

**UCHWAŁA NR XVII/237/2016
RADY MIEJSKIEJ W WIELICZCE**

z dnia 7 kwietnia 2016 r.

w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, położonych na terenie Gminy Wieliczka

Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 15, art. 40, ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj.: Dz.U. z 2015 r., poz. 1515 z późn. zm.), art. 6 n, ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj.: Dz.U. z 2016 r., poz. 250) oraz art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tj.: Dz.U. z 2015 r., poz. 1484 z późn. zm.), Rada Miejska w Wieliczce uchwała, co następuje:

§ 1.

1. Ustala się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Wieliczka, w brzmieniu określonym w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Deklarację, o której mowa w ust. 1, właściciel nieruchomości obowiązany jest dostarczyć do Urzędu Miasta i Gminy w Wieliczce, ul. Powstania Warszawskiego 1, 32-020 Wieliczka.

§ 2.

Określa się warunki i tryb składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej:

- 1) format elektroniczny oraz układ informacji i powiązań między nimi, zgodnie z ustawą o informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne stanowią załączniki Nr 2 i Nr 3;
- 2) deklaracja jest umieszczona na Elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej www.epuap.gov.pl w postaci elektronicznego formularza;
- 3) odnośnik do deklaracji jest umieszczony na stronie internetowej Urzędu Miasta Gminy w Wieliczce oraz w Biuletynie Informacji Publicznej;
- 4) deklarację można złożyć wykorzystując bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany za pomocą kwalifikowanego certyfikatu lub profil zaufany EPUAP;
- 5) po złożeniu deklaracji zostanie wystawione urzędowe potwierdzenie odbioru.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Wieliczka.

§ 4.

Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały, uchyla się:

- 1) Uchwałę Nr XXIX/401/2013 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 8 marca 2013 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, położonych na terenie Gminy Wieliczka
- 2) Uchwałę Nr XXXVIII/496/2013 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 27 listopada 2013 r. o zmianie uchwały w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, położonych na terenie Gminy Wieliczka

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego, z mocą obowiązującą od 1 lipca 2016 r.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Wieliczce

Tadeusz Luraniec

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVII/237/2016
Rady Miejskiej w Wieliczce
z dnia 7 kwietnia 2016 r.

DO-1	Nr ewidencyjny	Nr dokumentu
-------------	----------------	--------------

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI dla nieruchomości zamieszkałych, na obszarze Gminy Wieliczka

<i>Podstawa prawna:</i>	Ustawa z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj.: Dz. U. z 2016 r., poz. 250), zwana dalej „ustawą”.
<i>Składający:</i>	Właściciele nieruchomości (w rozumieniu art.2 ust.1 pkt 4 ustawy) zamieszkałych, położonych na terenie Gminy Wieliczka
<i>Termin składania:</i>	Do 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub nastąpienia zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - zgodnie z art. 6m ustawy
<i>Miejsce składania:</i>	Burmistrz Miasta i Gminy Wieliczka ul. Powstania Warszawskiego 1, 32-020 Wieliczka

A. CEL ZŁOŻENIA FORMULARZA (zaznaczyć właściwy kwadrat)

1. <input type="checkbox"/> pierwsza deklaracja <small>data zaistnienia obowiązku</small> _____	<input type="checkbox"/> nowa (kolejna) deklaracja - <small>data zmiany:</small> _____ Przyczyna złożenia nowej deklaracji <input type="checkbox"/> zbycie nieruchomości <input type="checkbox"/> zmiana wielkości gospodarstwa domowego <input type="checkbox"/> zmiana sposobu gromadzenia śmieci <input type="checkbox"/> Inne _____
--	---

B. DANE WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI w rozumieniu ustawy

B1. Podmiot składający deklarację (zaznaczyć właściwy kwadrat)

<input type="checkbox"/> właściciel	<input type="checkbox"/> współwłaściciel	<input type="checkbox"/> użytkownik wieczysty
<input type="checkbox"/> jednostka organizacyjna/osoba posiadająca nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu	<input type="checkbox"/> inny podmiot władający nieruchomością _____	

B2. Typ podmiotu składającego deklarację (zaznaczyć właściwy kwadrat)

<input type="checkbox"/> osoba fizyczna	<input type="checkbox"/> osoba prawna	<input type="checkbox"/> jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej
---	---------------------------------------	--

B3. Dane identyfikacyjne właściciela nieruchomości

4. Nazwisko / Nazwa	5. Pierwsze imię / Nazwa skrócona
6. PESEL/NIP	7. REGON

B4. Adres zamieszkania (nie musi być adres zameldowania) / Siedziba

8. Kraj	9. Województwo	10. Powiat	11. Gmina
12. Miejscowość	13. Ulica	14. Nr domu	15. Nr lokalu
16. Kod pocztowy	17. Poczta	18. Telefon / FAX (fakultatywnie)	19. E-mail (fakultatywnie)

C. DANE NIERUCHOMOŚCI, na które powstają odpady ¹⁾

C1. Miejsce położenia nieruchomości

20. Miejscowość	21. Ulica	22. Nr domu	23. Nr lokalu
-----------------	-----------	-------------	---------------

C2. Uwagi (np. miejsce usytuowania śmietnika na działce, inne)

24. _____

D. OŚWIADCZENIA I DEKLARACJE

D1. OŚWIADCZENIE o sposobie zbierania odpadów

25. **OŚWIADCZAM, IŻ ODPADY Z NIERUCHOMOŚCI BĘDĄ ZBIERANE W SPOSÓB:**

SELEKTYWNY ²⁾ NIESELEKTYWNY

D2. OŚWIADCZENIE o posiadaniu kompostownika (fakultatywnie)

26. **OŚWIADCZAM, iż nieruchomość wykazana w części C niniejszej deklaracji wyposażona jest w kompostownik**

TAK, o pojemności _____ m³ NIE

E. OBLICZENIE OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI za odpady, które są zbierane w sposób SELEKTYWNY

E1. Nieruchomości zamieszkałe - budynki jednorodzinne (w tym zabudowa szeregowa, bliźniacza)

WIELKOŚĆ GOSPODARSTWA DOMOWEGO	WYSOKOŚĆ OPŁATY ³⁾
27. Gospodarstwo domowe * osobowe	28. zł

E2. Nieruchomości zamieszkałe - budynki wielolokalowe np.: (Spółdzielnia Mieszkaniowa, Wspólnota Mieszkaniowa)

W poz. 29 należy wpisać opłatę wynikającą z załącznika ZDO-1⁴⁾ tj. przepisać kwotę RAZEM ostatniej kolumny załącznika:

29. _____

F. OBLICZENIE OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI za odpady, które są zbierane w sposób NIESELEKTYWNY

F1. Nieruchomości zamieszkałe - budynki jednorodzinne (w tym zabudowa szeregowa, bliźniacza)

WIELKOŚĆ GOSPODARSTWA DOMOWEGO	WYSOKOŚĆ OPŁATY ³⁾
30. Gospodarstwo domowe * osobowe	31. zł

F2. Nieruchomości zamieszkałe - budynki wielolokalowe np.: (Spółdzielnia Mieszkaniowa, Wspólnota Mieszkaniowa)

W poz. 32 należy wpisać opłatę wynikającą z załącznika ZDO-1⁴⁾ tj. przepisać kwotę RAZEM ostatniej kolumny załącznika:

	32.
--	-----

G. Miesięczna kwota opłaty (kwotę z poz. 28, 29, 31 lub 32 wpisać do pozycji 33)

	33. zł
--	---------------

H. PODPIS I OŚWIADCZENIA OSOBY/OSÓB SKŁADAJĄCEJ/SKŁADAJĄCYCH DEKLARACJĘ

H1. Dane składającego deklarację (wypełnić tylko w przypadku gdy dane w poz.4 i poz.5 części B3. inne niż w poz.46 i poz.47 części H3.)

34. Sposób reprezentacji: łączna jednoosobowa

35. Nazwisko	36. Imię	37. Sposób reprezentacji (np.: Pełnomocnictwo, upoważnienie, statut, inne)
38. Nazwisko	39. Imię	40. Sposób reprezentacji (np.: Pełnomocnictwo, upoważnienie, statut, inne)
41. Nazwisko	42. Imię	43. Sposób reprezentacji (np.: Pełnomocnictwo, upoważnienie, statut, inne)

H2. Oświadczenia składającego deklarację

44. Oświadczam, że zapoznałem się z pouczeniami i wyjaśnieniami zawartymi w pkt I. niniejszej deklaracji.

45. Oświadczam, że posiadam prawo do złożenia niniejszej deklaracji.

H3. Podpis składającego/składających deklarację

46. Nazwisko / Nazwiska	47. Imię / Imiona
48. Data wypełnienia deklaracji	49. Czytelny podpis / podpisy

I. POUCZENIA / WYJAŚNIENIA

Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć pierwszą deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi do Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca.

W razie niezłożenia deklaracji w terminie określonym powyżej albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji Burmistrz Miasta i Gminy Wieliczka określi w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę dostępne dane właściwe dla wybranej przez Radę Miejską metody.

W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, właściciel nieruchomości obowiązany jest złożyć nową deklarację do Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.

W przypadku nie wpłacenia opłaty w terminach określonych uchwałą Rady Miejskiej lub wpłacenia jej w niepełnej wysokości, niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tj.: Dz. U. z 2014 r., poz. 1619 z późn. zm.).

Dane z poz. 27 lub 30 oraz załącznika ZDO-1 powyższej deklaracji zostaną zweryfikowane przez organ właściwy do przyjęcia deklaracji (Burmistrz Miasta i Gminy Wieliczka). W przypadku stwierdzenia niezgodności z podanymi w deklaracji danymi, składający deklarację zostanie wezwany do złożenia wyjaśnień.

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wynikającą ze złożonej deklaracji, należy uiszczać miesięcznie, bez wezwania, z dołu, do ostatniego dnia każdego miesiąca, którego obowiązek ponoszenia opłaty dotyczy, zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Wieliczce w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Niniejszą deklarację należy złożyć w Urzędzie Miasta i Gminy w Wieliczce, ul. Powstania Warszawskiego 1, 32-020 Wieliczka, przesłać drogą pocztową na wskazany adres lub przesłać drogą elektroniczną zgodnie z art. 6m ust. 3 ustawy.

OBYJAŚNIENIA:

- Jeżeli właściciel nieruchomości posiada więcej niż jedną nieruchomość na której powstają odpady, deklarację składa oddzielnie za każdą nieruchomość.
- Selektywne gromadzenie odpadów - gromadzenie w oddzielnych pojemnikach lub workach poszczególnych rodzajów odpadów, z podziałem na:
 - szkło - biały pojemnik lub worek,
 - tworzywa sztuczne (plastik), metal, opakowania wielomateriałowe – żółty pojemnik lub worek ,
 - papier, tektura - niebieski pojemnik lub worek
 - odpady ulegające biodegradacji - brązowy pojemnik lub worek ,
- Wysokość opłaty wynika z uchwały Rady Miejskiej w Wieliczce w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty.
- Załącznik ZDO-1 – dotyczy wyłącznie budynków wielolokalowych

^{*)} Gospodarstwo/a domowe – zespół osób spokrewnionych lub niespokrewnionych, mieszkających razem i wspólnie utrzymujących się.

J. ADNOTACJE URZĘDU

DO-1 ₍₂₎	2 _{/2}
---------------------	-----------------

ZDO-1	Nr ewidencyjny	Nr dokumentu
--------------	----------------	--------------

ZALĄCZNIK do deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości zamieszkałych, na obszarze Gminy Wieliczka

<i>Podstawa prawna:</i>	Ustawa z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj.: Dz. U. z 2016 r., poz. 250), zwana dalej „ustawą”.
<i>Składający:</i>	Właściciel nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie Gminy Wieliczka
<i>Termin składania:</i>	Do 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub nastąpienia zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - zgodnie z art. 6m ustawy
<i>Miejsce składania:</i>	Burmistrz Miasta i Gminy Wieliczka ul. Powstania Warszawskiego 1, 32-020 Wieliczka

A. Dane do obliczenia opłaty zagospodarowanie odpadami komunalnymi – budynki wielolokalowe

Lp.	Miejscowość	ulica/osiedle	nr domu	nr lokalu	Wielkość gospodarstwa domowego (liczba osób)	Należna opłata ¹⁾
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						

A. Dane do obliczenia opłaty zagospodarowanie odpadami komunalnymi – budynki wielolokalowe

Lp.	Miejscowość	ulica/osiedle	nr domu	nr lokalu	ilość osób w gospodarstwie domowym	Należna opłata ¹⁾
31						
32						
33						
34						
35						
36						
37						
38						
39						
40						
41						
42						
43						
44						
45						
46						
47						
48						
49						
50						
51						
52						
53						
54						
55						
56						
57						
58						
59						
60						
61						
62						
63						
64						
65						
66						
67						
68						
69						
70						

ZDO-1₍₂₎

2/3

A. Dane do obliczenia opłaty zagospodarowanie odpadami komunalnymi – budynki wielolokalowe

Lp.	Miejscowość	ulica/osiedle	nr domu	nr lokalu	ilość osób w gospodarstwie domowym	Należna opłata ¹⁾
71						
72						
73						
74						
75						
76						
77						
78						
79						
80						
81						
82						
83						
84						
85						
86						
87						
88						
89						
90						
91						
92						
93						
94						
95						
96						
97						
98						
99						
100						
101						
102						
103						
104						
105						
106						
107						
108						
109						
110						

RAZEM należna opłata
(do przeniesienia do poz. 29 lub 32)

¹⁾ Należna opłata wynika z uchwały Rady Miejskiej w Wieliczce w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Wieliczce

Tadeusz Luraniec

STYL

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
```

```
<xsl:stylesheet xmlns:oso="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/"  
  xmlns:str="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/"  
  xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"  
  xmlns:adr="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/"  
  xmlns:inst="http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2009/11/16/"  
  xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"  
  xmlns:meta="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/"
```

```
xmlns:wnio="http://epuap.gov.pl/fe-model-web/wzor_lokalny/y885h0evy6/DO1_v1/"  
  xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform" version="1.0">  
<xsl:output version="4.0" method="html" indent="yes" encoding="UTF-8"/>
```

```
<xsl:template match="/">  
  <xsl:for-each select="*">  
    <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">  
      <head>  
        <title>Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości  
zamieszkałych, na obszarze Gminy Wieliczka</title>  
        <style>  
          .tresc-formularza,.tresc-formularza div,.tresc-formularza td {font-size:12px;font-family:Arial}  
.form-name {padding:10px;text-align:center;font-size:17px;font-weight:bolder}  
.form-name div {font-size:17px}  
.form-sign {text-align:left}  
.editable {background-color:#FFF}  
.darker,.darker .xforms-repeat-selected-item-1,.xforms-repeat-selected-item-1 .darker,.darker.xforms-repeat-  
selected-item-1,.darker .xforms-repeat-selected-item-2,.xforms-repeat-selected-item-2 .darker,.darker.xforms-  
repeat-selected-item-2,.darker .xforms-repeat-selected-item-3,.xforms-repeat-selected-item-3  
.darker,.darker.xforms-repeat-selected-item-3,.darker .xforms-repeat-selected-item-4,.xforms-repeat-selected-item-4  
.darker,.darker.xforms-repeat-selected-item-4 {background-color:#F0F0F0}  
.text-center {text-align:center}  
.text-left {text-align:left}  
.text-right {text-align:right}  
.text-top {vertical-align:top}  
.text-middle {vertical-align:middle}  
.text-bottom {vertical-align:bottom}  
.text-justify {text-align:justify}  
.legal-basis {border:thin solid black;background:#f1f1f1}  
.legal-basis td {padding:5px}  
.legal-basis tr td:first-child {font-weight:bolder}  
.legal-basis tr:first-child td {padding-top:0}  
.legal-basis td {padding-top:2mm}  
.legal-basis td,.legal-basis div,.legal-basis span {font-size:12px;text-align:justify}  
.table-with-borders table tr td,table.table-with-borders tr td {border:thin solid black;border-style:solid none none  
solid}
```

```

.table-with-borders table tr td * td,table.table-with-borders tr td * td{border-style:none}
.table-with-borders table:first-of-type tr:first-of-type td,table.table-with-borders tr:first-of-type td{border-top-style:none}
.table-with-borders.forced-top-border table:first-of-type tr:first-of-type td,table-with-borders table:first-of-type tr:first-of-type td.forced-top-border,table.table-with-borders tr:first-of-type td.forced-top-border{border-top-style:solid}
.table-with-borders.forced-top-border table:first-of-type tr:first-of-type td * td,table-with-borders table:first-of-type tr:first-of-type td.forced-top-border * td,table.table-with-borders tr:first-of-type td.forced-top-border * td{border-top-style:none}
.table-with-borders table tr td:first-of-type,table.table-with-borders tr td:first-of-type{border-left-style:none}
.table-with-borders.forced-left-border table tr td,table-with-borders table tr td.forced-left-border,table.table-with-borders tr td.forced-left-border{border-left-style:solid}
.table-with-borders.forced-left-border table tr td * td,table-with-borders table tr td.forced-left-border * td,table.table-with-borders tr td.forced-left-border * td{border-left-style:none}
.full-width,.full-width input,.full-width textarea,.full-width select{width:100%}
.xforms-repeat-selected-item-1,.xforms-repeat-selected-item-2,.xforms-repeat-selected-item-3,.xforms-repeat-selected-item-4{background:0}
.signature-bold{font-size:7pt;font-weight:bold;text-align:center}
div .signature-description{text-align:center;font-size:10px;font-family:Verdana}
div .signature-date{text-align:center;font-size:10pt;font-family:Verdana}
td.xforms-disabled{display:none!important}
.miesiace-list span select{width:100px}
.miesiacekr-list span select{width:30px}
.hidden{display:none}
.min-height20{min-height:20px}
.min-height30{padding-bottom:10px}
.min-height50{min-height:50px}
.min-height50 div{min-height:50px}
.min-height10{min-height:10px}
.min-height10 div{min-height:10px}
.text-output-bolder{font-size:14px;white-space:normal;font-weight:bold;font-style:normal}
.text-output-bolder div{font-size:14px;white-space:normal;font-weight:bold;font-style:normal}
.text-output-bolder div span{font-size:14px;white-space:normal;font-weight:bold;font-style:normal}
.objasnienie-text{text-align:justify}
.objasnienie-row{padding-bottom:10px;text-align:justify}
.row-title{padding:3px}
.row-subtitle{padding:5px}
.padding-top5{padding-top:5px}
.radioChecker{font-size:6pt;font-weight:bold;display:inline-block;border:1px solid black;width:12px;height:13px;text-align:center;vertical-align:middle}
.radio-item{margin-bottom:2px;display:inline-block}
.lp-value{font-weight:bold;margin:2px;display:inline-block;font-size:8pt!important}
.page{width:20cm}
.page.break-after{page-break-after:always}
.page.break-before{page-break-before:always}
.global-form{border:0}
.section{border:thin solid black;background:#f1f1f1}
.section .title,section .title td,section .title div,section .title span{font-weight:bold;text-align:left;font-size:medium;border:0;padding-top:5px;padding-bottom:5px;padding-left:2px}
.section .title.text-center,section .title td.text-center,section .title div.text-center,section .title span.text-center{font-weight:bold;text-align:center;font-size:medium;border:0;padding:2px}
.section .subtitle1,section .subtitle1 td,section .subtitle1 div,section .subtitle1 span{font-weight:bold;text-align:left;font-size:small;border:0;padding:5px}
.section .subtitle2,section .subtitle2 td,section .subtitle2 div,section .subtitle2 span{font-weight:normal;text-align:left;font-size:small;border:0;padding:5px}
.section .subtitle3,section .subtitle3 td,section .subtitle3 div,section .subtitle3 span{font-weight:normal;font-style:italic;text-align:left;font-size:small;border:0;padding:5px}

```

```

.section-indent {margin-left: 1cm;border: 1px solid black;border-style:solid none none solid;border-bottom:0}
.dotted-bottom-border {border-bottom: 1px dotted black}
.field-label {margin:2px;font-weight:bold;font-size:8pt!important}
.field-label .lp-value {margin:0;font-weight:bold}
.field-value {margin-left:5px;margin-right:5px}
.field-post-label {text-align:center;border-top: 1px dotted black;display:block}
.input-very-long input {width:20cm}
.input-long input {width:12cm}
.input-medium input {width:8cm}
.input-medium-center input {width:8cm;text-align:center}
.input-medium-center-bold input {width:8cm;text-align:center;font-weight:bold}
.input-medium-short input {width:5cm}
.input-medium-short input {width:5cm}
.input-medium-short-center input {width:5cm;text-align:center}
.input-medium-short-center-bold input {width:5cm;text-align:center;font-weight:bold}
.input-short input {width:2cm}
.input-very-short input {width: 1 cm}
.input-very-short-center input {width: 1 cm;text-align:center}
.input-very-short input {width: 1 cm}
.input-short-center input {width:2cm;text-align:center}
.input-short-center-bold input {width:2cm;text-align:center;font-weight:bold}
.bolder {font-weight:bold}
.no-bolder {font-weight:normal}
.underline {text-decoration:underline}
.italic {font-style:italic}
.min-height {min-height:50px}
.field-text span {font-style:italic;font-size:16px}
.padding5 {padding-left:5px;padding-top:5px;padding-bottom:5px;padding-right:5px}
.field-text {font-style:italic;font-size:16px}
.field-text-small span {font-style:italic;font-size:12px}
/* .field-value.separate-lines .field-items span {display:block;white-space:normal}
.separate-lines .field-value .field-items span {display:block;white-space:normal}
.field-value.separate-lines .field-items span div {display:inline;white-space:normal}
.separate-lines .field-value .field-items span div {display:inline;white-space:normal}
*/.field-value.separate-lines .field-items span {display:block;white-space:normal}
.separate-lines .field-value .field-items span {display:block;white-space:normal}
.field-value.separate-lines .field-items span span {display:inline;white-space:normal}
.separate-lines .field-value .field-items span span {display:inline;white-space:normal}
.field-value.separate-lines .field-items span div {white-space:normal}
.separate-lines .field-value .field-items span div {white-space:normal}
.field-value.separate-lines .field-items span span div {white-space:normal}
.separate-lines .field-value .field-items span span div {white-space:normal}
.big-field-items .field-items span {margin-bottom:10px}
/* .field-items>span {white-space:nowrap;display:inline-block}
*/.row_dark {background-color:#DDD}
.pomoc {width:100%}
</style>

```

```

</head>
<body class="tresc-formularza">
  <div class="page break-after" style="border-bottom:1px solid black;width:22cm;">
  <div class="form-name text-center" >
  <table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
    <tr style="vertical-align: top;">
      <td class="bolder text-center darker padding5 form-sign" style="border:1px solid
black;width:25%;"><div style="width:100%;">
DO-1

```

```

</div></td><td style="width:25%;"><div style="width:100%;">

</div></td><td class="darker" style="border:1px solid black;width:25%;"><div style="width:100%;">
  <table class="text-left text-top" style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
    <tr style="vertical-align: top;">
      <td >Nr ewidencyjny</td>
    </tr>
  </table>
</div></td><td class="darker" style="border-top:1px solid black;border-right:1px solid black;border-bottom:1px
solid black;width:25%;"><div style="width:100%;">
  <table class="text-left text-top" style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
    <tr style="vertical-align: top;">
      <td >Nr dokumentu</td>
    </tr>
  </table>
</div></td>
</tr>
</table><table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
  <tr style="vertical-align: top;">
    <td class="text-center bolder"><div style="width:100%;">
      DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI
      KOMUNALNYMI<br/>dla nieruchomości zamieszkałych, na obszarze Gminy Wieliczka
    </div></td>
  </tr>
</table>
</div><table class="darker" style="border:1px solid black;" cellpadding="0" cellspacing="0">

<tr style="vertical-align: top;">
  <td class="italic text-right text-middle padding5" style="border-right:1px solid
black;border-bottom:1px solid black;width:20%;"><div style="width:100%;">
    Podstawa prawna:
  </div></td><td class="padding5" style="border-bottom:1px solid black;width:80%;"><div style="width:100%;">
    Ustawa z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj.: Dz. U. z 2016 r., poz. 250),
    zwana dalej „ustawą”.
  </div></td>
</tr><tr style="vertical-align: top;">
  <td class="italic text-right text-middle padding5" style="border-right:1px solid
black;border-bottom:1px solid black;width:20%;"><div style="width:100%;">
    Składający:
  </div></td><td class="padding5" style="border-bottom:1px solid black;width:80%;"><div style="width:100%;">
    Właściciele nieruchomości (w rozumieniu art.2 ust.1 pkt 4 ustawy) zamieszkałych, położonych na terenie
    Gminy Wieliczka
  </div></td>
</tr><tr style="vertical-align: top;">
  <td class="italic text-right text-middle padding5" style="border-right:1px solid
black;border-bottom:1px solid black;width:20%;"><div style="width:100%;">
    Termin składania:
  </div></td><td class="padding5" style="border-bottom:1px solid black;width:80%;"><div style="width:100%;">
    Do 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub nastąpienia zmiany danych
    będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - zgodnie z
    art. 6m ustawy
  </div></td>
</tr><tr style="vertical-align: top;">
  <td class="italic bolder text-right text-middle padding5" style="border-right:1px solid
black;width:20%;"><div style="width:100%;">
    Miejsce składania:
  </div></td><td class="adresInstytucji bolder padding5" style="width:80%;"><xsl:for -each

```

```

select="wnio:DaneDokumentu/str:Adresaci/meta:Podmiot/inst:Instytucja">
<div style="width:100%;">
  <span >
    <xsl:choose>
      <xsl:when test="string(inst:Pracownik/inst:Funkcja) != "">
        <xsl:value-of select="inst:Pracownik/inst:Funkcja" />
      </xsl:when>
      <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
    </xsl:choose>
  </span>,<span >&#160;</span><span >
    <xsl:choose>
      <xsl:when test="string(adr:Adres/adr:Ulica) != "">
        <xsl:value-of select="adr:Adres/adr:Ulica" />
      </xsl:when>
      <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
    </xsl:choose>
  </span><span >&#160;</span><span >
    <xsl:choose>
      <xsl:when test="string(adr:Adres/adr:Budynek) != "">
        <xsl:value-of select="adr:Adres/adr:Budynek" />
      </xsl:when>
      <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
    </xsl:choose>
  </span>,<span >&#160;</span><span >
    <xsl:choose>
      <xsl:when test="string(adr:Adres/adr:KodPocztowy) != "">
        <xsl:value-of select="adr:Adres/adr:KodPocztowy" />
      </xsl:when>
      <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
    </xsl:choose>
  </span><span >&#160;</span><span >
    <xsl:choose>
      <xsl:when test="string(adr:Adres/adr:Miejscowosc) != "">
        <xsl:value-of select="adr:Adres/adr:Miejscowosc" />
      </xsl:when>
      <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
    </xsl:choose>
  </span>
</div>
</xsl:for-each></td>
  </tr>
</table><div class="section" style="border-top:none;border-bottom:none;">
  <div class="title" >
    A. CEL ZŁOŻENIA FORMULARZA
  </div><div class="editable section-indent" >
    <xsl:variable name="lp_start_0" select="1" />

  <div >
    <div class="field-label" >
      <div class="lp-value">
        <xsl:call-template name="lp_template_1">
          <xsl:with-param name="lp_start" select="$lp_start_0" />
        </xsl:call-template>
      </div>
    </div><table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
      <tr style="vertical-align: top;">
        <td style="width:60%;"><div style="width:100%;">
          <div class="separate-lines big-field-items field" >

```

```

                <div class="field-value" >
                    <span class="field-items">
<span class="radio-item">
                <div class="radioChecker">
                    <xsl:choose>
                        <xsl:when
test="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Naglowek/wnio:ObowiazekZlozenia='P'">X<
/xsl:when>
                            <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
                        </xsl:choose>
                    </div>
                    pierwsza deklaracja&#160;&#160;&#160;
</span><span class="radio-item">
                <div class="radioChecker">
                    <xsl:choose>
                        <xsl:when
test="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Naglowek/wnio:ObowiazekZlozenia='Z'">X<
/xsl:when>
                            <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
                        </xsl:choose>
                    </div>
                    nowa (kolejna) deklaracja&#160;&#160;&#160;
</span>
                </span>
            </div>
</div>
</div></td><td class="text-left" style="width:40%;"><div style="width:100%;">
    <xsl:if test="true()">
        <table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
            <tr style="vertical-align: top;">
                <td style="width:60%;"><div style="width:100%;">
                    <br/><xsl:if
test="string(wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Naglowek/wnio:ObowiazekZlozenia)=
&#39;P&#39;">
                        <strong >
                            do zaistnienia obowiazku:
</strong><div class="input-very-short field" style="display:inline-block;">
                            <div class="field-value" >
                                <xsl:choose>
                                    <xsl:when
test="string(wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Naglowek/wnio:DataZlozenia) != "">
                                        <span class="field-text">
                                            <xsl:value-of
select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Naglowek/wnio:DataZlozenia" />
                                        </span>
                                    </xsl:when>
                                    <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
                                </xsl:choose>
                            </div>
                        </div>
                    </xsl:if><xsl:if
test="string(wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Naglowek/wnio:ObowiazekZlozenia)=
&#39;Z&#39;">

```

```

                <br/><br/><strong >
data zmiany:
</strong><div class="input-very-short field" style="display:inline-block;">
                <div class="field-value" >
                    <xsl:choose>
                        <xsl:when
test="string(wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Naglowek/wnio:DataZmiany) != "">
                            <span class="field-text">
                                <xsl:value-of
select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Naglowek/wnio:DataZmiany" />
                            </span>
                        </xsl:when>
                        <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
                    </xsl:choose>

                </div>

</div>
                </xsl:if>
</div></td>
                </tr>
</table>
                </xsl:if>
</div></td>
                </tr>
</table><xsl:if test="true()">
                <table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
                    <tr style="vertical-align: top;">
                        <td ><div style="width:100%;">
                            Przyczyna złożenia nowej deklaracji:<div class="field" >
                                <div class="field-value" >
                                    <span class="field-items">
<span class="radio-item">
                                        <div class="radioChecker">
                                            <xsl:choose>
                                                <xsl:when
test="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Naglowek/wnio:UzasadnienieKorekty='zbyci
e nieruchomości'">X</xsl:when>
                                                <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
                                            </xsl:choose>
                                        </div>
                                        zbycie nieruchomości&#160;&#160;&#160;
</span><span class="radio-item">
                                            <div class="radioChecker">
                                                <xsl:choose>
                                                    <xsl:when
test="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Naglowek/wnio:UzasadnienieKorekty='zmian
a wielkości gospodarstwa domowego'">X</xsl:when>
                                                    <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
                                                </xsl:choose>
                                            </div>
                                            zmiana wielkości gospodarstwa domowego&#160;&#160;&#160;
</span><span class="radio-item">
                                                <div class="radioChecker">
                                                    <xsl:choose>
                                                        <xsl:when
test="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Naglowek/wnio:UzasadnienieKorekty='zmian

```



```

a sposobu gromadzenia śmieci">X</xsl:when>
  <xsl:otherwise>#160;</xsl:otherwise>
</xsl:choose>
</div>
zmiana sposobu gromadzenia śmieci#160;#160;#160;
</span><span class="radio-item">
  <div class="radioChecker">
    <xsl:choose>
      <xsl:when
test="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Naglowek/wnio:UzasadnienieKorekty='inne'"
>X</xsl:when>
      <xsl:otherwise>#160;</xsl:otherwise>
    </xsl:choose>
  </div>
  inne#160;#160;#160;
</span>
  </span>
    </div>
</div>
</div></td>
  </tr>
</table>
  </xsl:if>
</div>
</div>
</div><div class="section" style="border-bottom:none;">
  <div class="title" >
    B. DANE WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI w rozumieniu ustawy
  </div><div class="subtitle1" >
    B1. Podmiot składający deklarację
  </div><div class="editable section-indent" style="border-bottom:1px solid black;">
  <xsl:variable name="lp_start_2" select="2" />
<xsl:for-each
select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podatnik/wnio:RodzajPodmiotu"><table
cellpadding="0" cellspacing="0">
  <tr style="vertical-align: top;">
    <td><div class="field" style="width:100%;">
      <div class="field-label"><div class="lp-value">
        <xsl:call-template name="lp_tamplate_3">
          <xsl:with-param name="lp_start" select="$lp_start_2" />
        </xsl:call-template>
      </div></div>
      <div class="field-value" >
        <span class="field-items">
<span class="radio-item">
  <div class="radioChecker">
    <xsl:choose>
      <xsl:when test=".=1">X</xsl:when>
      <xsl:otherwise>#160;</xsl:otherwise>
    </xsl:choose>
  </div>
  właściciel#160;#160;#160;
</span><span class="radio-item">
  <div class="radioChecker">

```

```

        <xsl:choose>
            <xsl:when test=".=2">X</xsl:when>
            <xsl:otherwise>#160;</xsl:otherwise>
        </xsl:choose>
    </div>
    współwłaściciel#160;#160;#160;
</span><span class="radio-item">
    <div class="radioChecker">
        <xsl:choose>
            <xsl:when test=".=7">X</xsl:when>
            <xsl:otherwise>#160;</xsl:otherwise>
        </xsl:choose>
    </div>
    użytkownik wieczysty#160;#160;#160;
</span><span class="radio-item">
    <div class="radioChecker">
        <xsl:choose>
            <xsl:when test=".=11">X</xsl:when>
            <xsl:otherwise>#160;</xsl:otherwise>
        </xsl:choose>
    </div>
    jednostka organizacyjna/osoba posiadająca nieruchomość w zarządzie lub
użytkowaniu#160;#160;#160;
</span><span class="radio-item">
    <div class="radioChecker">
        <xsl:choose>
            <xsl:when test=".=9">X</xsl:when>
            <xsl:otherwise>#160;</xsl:otherwise>
        </xsl:choose>
    </div>
    inny podmiot władający nieruchomością#160;#160;#160;
</span>
    </span>

        </div>

</div></td>
    </tr>
</table></xsl:for-each>
</div><div class="subtitle1" >
    B2. Typ podmiotu składającego deklarację
</div><div class="editable section-indent" style="border-bottom:1px solid black;">
    <xsl:variable name="lp_start_4" select="3" />

    <xsl:for-each
select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podatnik/wnio:TypPodatnika"><table
cellpadding="0" cellspacing="0">
    <tr style="vertical-align: top;">
        <td ><div class="field" style="width:100%;">
            <div class="field-label"><div class="lp-value">
                <xsl:call-template name="lp_template_5">
                    <xsl:with-param name="lp_start" select="$lp_start_4" />
                </xsl:call-template>
            </div></div>
            <div class="field-value" >
                <span class="field-items">
<span class="radio-item">

```

```

<div class="radioChecker">
  <xsl:choose>
    <xsl:when test="='1'">X</xsl:when>
    <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
  </xsl:choose>
</div>
osoba fizyczna&#160;&#160;&#160;
</span><span class="radio-item">
  <div class="radioChecker">
    <xsl:choose>
      <xsl:when test="='2'">X</xsl:when>
      <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
    </xsl:choose>
  </div>
osoba prawna&#160;&#160;&#160;
</span><span class="radio-item">
  <div class="radioChecker">
    <xsl:choose>
      <xsl:when test="='3'">X</xsl:when>
      <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
    </xsl:choose>
  </div>
jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej&#160;&#160;&#160;
</span>
  </span>
</div>

```

```
</div></td>
```

```
</tr>
```

```
</table></xsl:for-each>
```

```
</div><div class="subtitle1" >
```

```
  B3. Dane identyfikacyjne właściciela nieruchomości
```

```
</div><div class="editable section-indent" style="border-bottom:1px solid black;">
```

```
  <xsl:variable name="lp_start_6" select="4" />
```

```
<div >
```

```
  <xsl:if
```

```
test="string(wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podatnik/wnio:TypPodatnika)='&#39;1&#39;'">
```

```
    </xsl:if><xsl:if
```

```
test="string(wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podatnik/wnio:TypPodatnika)!='&#39;1&#39;'">
```

```
    </xsl:if><xsl:if
```

```
test="string(wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podatnik/wnio:TypPodatnika)='&#39;1&#39;'">
```

```
      <xsl:for-each select="wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/oso:Osoba">
```

```
        <table class="table-with-borders" style="width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
```

```
<tr style="vertical-align: top;">
```

```
  <td style="width:50%;"><div style="width:100%;">
```

```
    <div class="field-label" >
```

```
    <div class="lp-value">
```

```
      <xsl:call-template name="lp_template_7">
```

```
        <xsl:with-param name="lp_start" select="$lp_start_6" />
```

```
      </xsl:call-template>
```

```

</div>Nazwisko / Nazwa
</div><div class="field" >
    <div class="field-value" >
        <xsl:choose>
            <xsl:when test="string(oso:Nazwisko) != "">
                <span class="field-text">
                    <xsl:value-of select="oso:Nazwisko" />
                </span>
            </xsl:when>
            <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
        </xsl:choose>
    </div>

</div>
</div></td><td ><div style="width:100%;">
    <div class="field-label" >
        <div class="lp-value">
            <xsl:call-template name="lp_template_8">
                <xsl:with-param name="lp_start" select="$lp_start_6" />
            </xsl:call-template>
        </div>
        Pierwsze imię / Nazwa skrócona
    </div><div class="field" >
        <div class="field-value" >
            <xsl:choose>
                <xsl:when test="string(oso:Imie) != "">
                    <span class="field-text">
                        <xsl:value-of select="oso:Imie" />
                    </span>
                </xsl:when>
                <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
            </xsl:choose>
        </div>

</div>
</div></td>
</tr><tr style="vertical-align: top;">
    <td style="width:50%;"><div style="width:100%;">
        <div class="field-label" >
            <div class="lp-value">
                <xsl:call-template name="lp_template_9">
                    <xsl:with-param name="lp_start" select="$lp_start_6" />
                </xsl:call-template>
            </div>
            PESEL/NIP
        </div><div class="field" >
            <div class="field-value" >
                <xsl:choose>
                    <xsl:when test="string(oso:IdOsoby/oso:PESEL) != "">
                        <span class="field-text">
                            <xsl:value-of select="oso:IdOsoby/oso:PESEL" />
                        </span>
                    </xsl:when>
                    <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
                </xsl:choose>
            </div>

</div>
</div>

```

```

</div></td><td style="width:50%;"><div style="width:100%;">
  <div class="field-label" >
    <div class="lp-value">
      <xsl:call-template name="lp_template_10">
        <xsl:with-param name="lp_start" select="$lp_start_6" />
      </xsl:call-template>
    </div>REGON
  </div><br/>
</div></td>
</tr>
</table>
</xsl:for-each>
  </xsl:if><xsl:if
test="string(wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podatnik/wnio:TypPodatnika)
!="#39;1&#39;">
  <xsl:for-each select="wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/inst:Instytucja">
    <table class="table-with-borders" style="width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
<tr style="vertical-align: top;">
  <td style="width:50%;"><div style="width:100%;">
    <div class="field-label" >
      <div class="lp-value">
        <xsl:call-template name="lp_template_11">
          <xsl:with-param name="lp_start" select="$lp_start_6" />
        </xsl:call-template>
      </div>Nazwisko / Nazwa
    </div><div class="field" >
      <div class="field-value" >
        <xsl:choose>
          <xsl:when test="string(inst:NazwaInstytucji) != "">
            <span class="field-text">
              <xsl:value-of select="inst:NazwaInstytucji" />
            </span>
          </xsl:when>
          <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
        </xsl:choose>
      </div>
    </div>
  </td>
</div>
</div></td><td style="width:50%;"><div style="width:100%;">
  <div class="field-label" >
    <div class="lp-value">
      <xsl:call-template name="lp_template_12">
        <xsl:with-param name="lp_start" select="$lp_start_6" />
      </xsl:call-template>
    </div>Nazwisko / Nazwa
  </div><div class="field" >
    <div class="field-value" >
      <xsl:choose>
        <xsl:when
test="string(inst:IdInstytucji/inst:InnyIdentyfikator[inst:TypIdentyfikatora=&#39;NazwaSkr&#39;]/inst:WartoscId
entyfikatora) != "">
          <span class="field-text">
            <xsl:value-of
select="inst:IdInstytucji/inst:InnyIdentyfikator[inst:TypIdentyfikatora=&#39;NazwaSkr&#39;]/inst:WartoscIdentyf
ikatora" />
          </span>
        </xsl:when>
        <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
      </xsl:choose>
    </div>
  </div>
</td>
</tr>
</table>
</xsl:for-each>

```

```

                </xsl:choose>
            </div>
</div>
</div></td>
        </tr><tr style="vertical-align: top;">
            <td style="width:50%;"><div style="width:100%;">
                <div class="field-label" >
                    <div class="lp-value">
                        <xsl:call-template name="lp_template_13">
                            <xsl:with-param name="lp_start" select="$lp_start_6" />
                        </xsl:call-template>
                    </div>PESEL/NIP
                </div><div class="field" >
                    <div class="field-value" >
                        <xsl:choose>
                            <xsl:when test="string(inst.IdInstytucji/inst.NIP) != "">
                                <span class="field-text">
                                    <xsl:value-of select="inst.IdInstytucji/inst.NIP" />
                                </span>
                            </xsl:when>
                            <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
                        </xsl:choose>
                    </div>
                </div>
            </td><td style="width:50%;"><div style="width:100%;">
                <div class="field-label" >
                    <div class="lp-value">
                        <xsl:call-template name="lp_template_14">
                            <xsl:with-param name="lp_start" select="$lp_start_6" />
                        </xsl:call-template>
                    </div>REGON
                </div><div class="field" >
                    <div class="field-value" >
                        <xsl:choose>
                            <xsl:when test="string(inst.IdInstytucji/inst.REGON) != "">
                                <span class="field-text">
                                    <xsl:value-of select="inst.IdInstytucji/inst.REGON" />
                                </span>
                            </xsl:when>
                            <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
                        </xsl:choose>
                    </div>
                </div>
            </td>
        </tr>
    </table>
</xsl:for-each>
</xsl:if>
</div>
</div><xsl:if test="false()">
    <div class="subtitle1" >
        B4. Adres zamieszkania (nie musi być adres zameldowania)
    </div>

```

```

        </xsl:if><xsl:if test="false()">
            <div class="subtitle1" >
B4. Siedziba
</div>
        </xsl:if><xsl:if test="true()">
            <div class="subtitle1" >
B4. Adres zamieszkania (nie musi być adres zameldowania) / Siedziba
</div>
        </xsl:if><div class="editable section-indent" >
            <xsl:if
test="string(wnio:TresceDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podatnik/wnio:TypPodatnika)='&#39;1
&#39;'>
                <xsl:variable name="lp_start_15" select="8" />
<xsl:for-each select="wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/oso:Osoba/adr:Adres">
<div class="table-with-borders" >
    <table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
        <tr style="vertical-align: top;">
            <td class="full-width" style="width:25%;"><div class="field" style="width:100%;">
                <div class="field-label"><div class="lp-value">
                    <xsl:call-template name="lp_tamplate_16">
                        <xsl:with-param name="lp_start" select="$lp_start_15" />
                    </xsl:call-template>
                </div>Kraj</div>
                <div class="field-value" >
                    <span class="field-text">
                        <xsl:choose>
<xsl:when test="adr:Kraj='PL'">POLSKA</xsl:when>
                            <xsl:otherwise>&#x2610;</xsl:otherwise>
                        </xsl:choose>
                    </span>
                </div>
            </td><td style="width:25%;"><div class="field" style="width:100%;">
                <div class="field-label"><div class="lp-value">
                    <xsl:call-template name="lp_tamplate_17">
                        <xsl:with-param name="lp_start" select="$lp_start_15" />
                    </xsl:call-template>
                </div>Województwo</div>
                <div class="full-width field-value" >
                    <xsl:choose>
<xsl:when test="string(adr:Wojewodztwo) != ''">
                            <span class="field-text">
                                <xsl:value-of select="adr:Wojewodztwo" />
                            </span>
                        </xsl:when>
                        <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
                    </xsl:choose>
                </div>
            </div>
        </td><td style="width:25%;"><div class="field" style="width:100%;">
                <div class="field-label"><div class="lp-value">
                    <xsl:call-template name="lp_tamplate_18">
                        <xsl:with-param name="lp_start" select="$lp_start_15" />
                    </xsl:call-template>
                </div>
            </td>
        </tr>
    </table>

```

```

                </xsl:call-template>
</div>Powiat</div>
        <div class="full-width field-value" >
<div class="full-width">
                <xsl:choose>
                <xsl:when test="string(adr:Powiat) != "">
                        <span class="field-text">
                                <xsl:value-of select="adr:Powiat" />
                        </span>
                </xsl:when>
                <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
                </xsl:choose>
</div>
        </div>
</div></td><td style="width:25%;"><div class="field" style="width:100%;">
        <div class="field-label"><div class="lp-value">
        <xsl:call-template name="lp_template_19">
                <xsl:with-param name="lp_start" select="$lp_start_15" />
        </xsl:call-template>
</div>Gmina</div>
        <div class="full-width field-value" >
<div class="full-width">
                <xsl:choose>
                <xsl:when test="string(adr:Gmina) != "">
                        <span class="field-text">
                                <xsl:value-of select="adr:Gmina" />
                        </span>
                </xsl:when>
                <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
                </xsl:choose>
</div>
        </div>
</div></td>
</tr>
</table><table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
        <tr style="vertical-align: top;">
                <td style="width:33%;"><div class="field" style="width:100%;">
                <div class="field-label"><div class="lp-value">
                <xsl:call-template name="lp_template_20">
                        <xsl:with-param name="lp_start" select="$lp_start_15" />
                </xsl:call-template>
</div>Miejscowość</div>
        <div class="full-width field-value" >
<div class="full-width">
                <xsl:choose>
                <xsl:when test="string(adr:Miejscowosc) != "">
                        <span class="field-text">
                                <xsl:value-of select="adr:Miejscowosc" />
                        </span>
                </xsl:when>
                <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
                </xsl:choose>
</div>
        </div>
</div></td><td style="width:33%;" colspan="2"><div class="field" style="width:100%;">
        <div class="field-label"><div class="lp-value">
        <xsl:call-template name="lp_template_21">

```



```

                <xsl:with-param name="lp_start" select="$lp_start_15" />
            </xsl:call-template>
</div>Ulica</div>
        <div class="full-width field-value" >
<div class="full-width">
            <xsl:choose>
                <xsl:when test="string(adr:Ulica) != "">
                    <span class="field-text">
                        <xsl:value-of select="adr:Ulica" />
                    </span>
                </xsl:when>
                <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
            </xsl:choose>
        </div>
    </div>
</div></td><td style="width:17%;"><div class="field" style="width:100%;">
    <div class="field-label"><div class="lp-value">
        <xsl:call-template name="lp_template_22">
            <xsl:with-param name="lp_start" select="$lp_start_15" />
        </xsl:call-template>
    </div>Nr domu</div>
        <div class="full-width field-value" >
<div class="full-width">
            <xsl:choose>
                <xsl:when test="string(adr:Budynek) != "">
                    <span class="field-text">
                        <xsl:value-of select="adr:Budynek" />
                    </span>
                </xsl:when>
                <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
            </xsl:choose>
        </div>
    </div>
</div></td><td style="width:17%;"><div class="field" style="width:100%;">
    <div class="field-label"><div class="lp-value">
        <xsl:call-template name="lp_template_23">
            <xsl:with-param name="lp_start" select="$lp_start_15" />
        </xsl:call-template>
    </div>Nr lokalu</div>
        <div class="full-width field-value" >
<div class="full-width">
            <xsl:choose>
                <xsl:when test="string(adr:Lokal) != "">
                    <span class="field-text">
                        <xsl:value-of select="adr:Lokal" />
                    </span>
                </xsl:when>
                <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
            </xsl:choose>
        </div>
    </div>
</div></td>
</tr>
</table><table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
    <tr style="vertical-align: top;">
        <td style="width:25%;"><div class="field" style="width:100%;">
            <div class="field-label"><div class="lp-value">

```

```

        <xsl:call-template name="lp_template_24">
            <xsl:with-param name="lp_start" select="$lp_start_15" />
        </xsl:call-template>
</div>Kod pocztowy</div>
        <div class="full-width field-value" >
<div class="full-width">
            <xsl:choose>
                <xsl:when test="string(adr:KodPocztowy) != "">
                    <span class="field-text">
                        <xsl:value-of select="adr:KodPocztowy" />
                    </span>
                </xsl:when>
                <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
            </xsl:choose>
</div>
        </div>
</div></td><td style="width:25%;"><div class="field" style="width:100%;">
        <div class="field-label"><div class="lp-value">
            <xsl:call-template name="lp_template_25">
                <xsl:with-param name="lp_start" select="$lp_start_15" />
            </xsl:call-template>
</div>Poczta</div>
        <div class="full-width field-value" >
<div class="full-width">
            <xsl:choose>
                <xsl:when test="string(adr:Poczta) != "">
                    <span class="field-text">
                        <xsl:value-of select="adr:Poczta" />
                    </span>
                </xsl:when>
                <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
            </xsl:choose>
</div>
        </div>
</div></td><td style="width:25%;"><div style="width:100%;">
        <div class="text-left text-top field-label" >
        <div class="lp-value">
            <xsl:call-template name="lp_template_26">
                <xsl:with-param name="lp_start" select="$lp_start_15" />
            </xsl:call-template>
</div>Telefon / FAX (fakultatywnie)
</div><table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
    <tr style="vertical-align: top;">
        <td style="width:50%;display:inline-block;"><div class="field"
style="width:100%;display:inline-block;">
            <div class="full-width field-value" >
<div class="full-width">
                <xsl:choose>
                    <xsl:when test="string(..adr:Kontakt/adr:Telefon) != "">
                        <span class="field-text">
                            <xsl:value-of select="..adr:Kontakt/adr:Telefon" />
                        </span>
                    </xsl:when>
                    <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
                </xsl:choose>
</div>
        </div>
</div>
</div></td><xsl:if test="string(..adr:Kontakt/adr:Telefon)!= &#39;&#39; and

```

```

string(..:adr:Kontakt/adr:Faks)!=&#39;&#39;">
    <td >/</td>
    </xsl:if><td style="width:50%;display:inline-block;"><div class="field"
style="width:100%;display:inline-block;">
    <div class="full-width field-value" >
<div class="full-width">
    <xsl:choose>
    <xsl:when test="string(..:adr:Kontakt/adr:Faks) != "">
    <span class="field-text">
    <xsl:value-of select="..:adr:Kontakt/adr:Faks" />
    </span>
    </xsl:when>
    <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
    </xsl:choose>
</div>
    </div>
</div></td>
    </tr>
</table>
</div></td><td style="width:25%;"><div class="field" style="width:100%;">
    <div class="field-label"><div class="lp-value">
    <xsl:call-template name="lp_tamplate_27">
    <xsl:with-param name="lp_start" select="$lp_start_15" />
    </xsl:call-template>
</div>E-mail (fakultatywnie)</div>
    <div class="full-width field-value" >
<div class="full-width">
    <xsl:choose>
    <xsl:when test="string(..:adr:Kontakt/adr:Email) != "">
    <span class="field-text">
    <xsl:value-of select="..:adr:Kontakt/adr:Email" />
    </span>
    </xsl:when>
    <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
    </xsl:choose>
</div>
    </div>
</div></td>
    </tr>
</table>
</div>
</xsl:for-each>
    </xsl:if><xsl:if
test="string(wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podatnik/wnio:TypPodatnika)!=&#39;
1&#39;">
    <xsl:variable name="lp_start_28" select="8" />
<xsl:for-each select="wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/inst:Instytucja/adr:Adres">
<div class="table-with-borders" >
    <table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
    <tr style="vertical-align: top;">
    <td class="full-width" style="width:25%;"><div class="field" style="width:100%;">
    <div class="field-label"><div class="lp-value">
    <xsl:call-template name="lp_tamplate_29">
    <xsl:with-param name="lp_start" select="$lp_start_28" />
    </xsl:call-template>
</div>Kraj</div>

```

```

                <div class="field-value" >
                    <span class="field-text">
                        <xsl:choose>
<xsl:when test="adr:Kraj='PL'">POLSKA</xsl:when>
                        <xsl:otherwise>&#x2610;</xsl:otherwise>
                    </xsl:choose>
                </span>
            </div>
        </div></td><td style="width:25%;"><div class="field" style="width:100%;">
            <div class="field-label"><div class="lp-value">
                <xsl:call-template name="lp_template_30">
                    <xsl:with-param name="lp_start" select="$lp_start_28" />
                </xsl:call-template>
            </div>Województwo</div>
            <div class="full-width field-value" >
<div class="full-width">
                <xsl:choose>
                    <xsl:when test="string(adr:Wojewodztwo) != "">
                        <span class="field-text">
                            <xsl:value-of select="adr:Wojewodztwo" />
                        </span>
                    </xsl:when>
                    <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
                </xsl:choose>
            </div>
        </div>
    </div></td><td style="width:25%;"><div class="field" style="width:100%;">
            <div class="field-label"><div class="lp-value">
                <xsl:call-template name="lp_template_31">
                    <xsl:with-param name="lp_start" select="$lp_start_28" />
                </xsl:call-template>
            </div>Powiat</div>
            <div class="full-width field-value" >
<div class="full-width">
                <xsl:choose>
                    <xsl:when test="string(adr:Powiat) != "">
                        <span class="field-text">
                            <xsl:value-of select="adr:Powiat" />
                        </span>
                    </xsl:when>
                    <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
                </xsl:choose>
            </div>
        </div>
    </div></td><td style="width:25%;"><div class="field" style="width:100%;">
            <div class="field-label"><div class="lp-value">
                <xsl:call-template name="lp_template_32">
                    <xsl:with-param name="lp_start" select="$lp_start_28" />
                </xsl:call-template>
            </div>Gmina</div>
            <div class="full-width field-value" >
<div class="full-width">
                <xsl:choose>
                    <xsl:when test="string(adr:Gmina) != "">
                        <span class="field-text">

```

```

                <xsl:value-of select="adr:Gmina" />
            </span>
        </xsl:when>
        <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
    </xsl:choose>
</div>
    </div>

</div></td>
    </tr>
</table><table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
    <tr style="vertical-align: top;">
        <td style="width:33%;"><div class="field" style="width:100%;">
            <div class="field-label"><div class="lp-value">
                <xsl:call-template name="lp_template_33">
                    <xsl:with-param name="lp_start" select="$lp_start_28" />
                </xsl:call-template>
            </div>Miejscowość</div>
            <div class="full-width field-value" >
<div class="full-width">
                <xsl:choose>
                    <xsl:when test="string(adr:Miejscowosc) != "">
                        <span class="field-text">
                            <xsl:value-of select="adr:Miejscowosc" />
                        </span>
                    </xsl:when>
                    <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
                </xsl:choose>
            </div>
        </div>
    </div></td><td style="width:33%;" colspan="2"><div class="field" style="width:100%;">
        <div class="field-label"><div class="lp-value">
            <xsl:call-template name="lp_template_34">
                <xsl:with-param name="lp_start" select="$lp_start_28" />
            </xsl:call-template>
        </div>Ulica</div>
        <div class="full-width field-value" >
<div class="full-width">
            <xsl:choose>
                <xsl:when test="string(adr:Ulica) != "">
                    <span class="field-text">
                        <xsl:value-of select="adr:Ulica" />
                    </span>
                </xsl:when>
                <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
            </xsl:choose>
        </div>
    </div>
    </div></td><td style="width:17%;"><div class="field" style="width:100%;">
        <div class="field-label"><div class="lp-value">
            <xsl:call-template name="lp_template_35">
                <xsl:with-param name="lp_start" select="$lp_start_28" />
            </xsl:call-template>
        </div>Nr domu</div>
        <div class="full-width field-value" >
<div class="full-width">
            <xsl:choose>
                <xsl:when test="string(adr:Budynek) != "">

```

```

                <span class="field-text">
                    <xsl:value-of select="adr:Budynek" />
                </span>
            </xsl:when>
            <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
        </xsl:choose>
    </div>
        </div>

</div></td><td style="width:17%;"><div class="field" style="width:100%;">
    <div class="field-label"><div class="lp-value">
        <xsl:call-template name="lp_template_36">
            <xsl:with-param name="lp_start" select="$lp_start_28" />
        </xsl:call-template>
    </div>Nr lokalu</div>
    <div class="full-width field-value" >
<div class="full-width">
        <xsl:choose>
            <xsl:when test="string(adr:Lokal) != "">
                <span class="field-text">
                    <xsl:value-of select="adr:Lokal" />
                </span>
            </xsl:when>
            <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
        </xsl:choose>
    </div>
        </div>

</div></td>
    </tr>
</table><table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
    <tr style="vertical-align: top;">
        <td style="width:25%;"><div class="field" style="width:100%;">
            <div class="field-label"><div class="lp-value">
                <xsl:call-template name="lp_template_37">
                    <xsl:with-param name="lp_start" select="$lp_start_28" />
                </xsl:call-template>
            </div>Kod pocztowy</div>
            <div class="full-width field-value" >
<div class="full-width">
                <xsl:choose>
                    <xsl:when test="string(adr:KodPocztowy) != "">
                        <span class="field-text">
                            <xsl:value-of select="adr:KodPocztowy" />
                        </span>
                    </xsl:when>
                    <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
                </xsl:choose>
            </div>
                </div>

</div></td><td style="width:25%;"><div class="field" style="width:100%;">
            <div class="field-label"><div class="lp-value">
                <xsl:call-template name="lp_template_38">
                    <xsl:with-param name="lp_start" select="$lp_start_28" />
                </xsl:call-template>
            </div>Poczta</div>
            <div class="full-width field-value" >
<div class="full-width">
                <xsl:choose>

```

```

        <xsl:when test="string(adr:Poczta) != "">
            <span class="field-text">
                <xsl:value-of select="adr:Poczta" />
            </span>
        </xsl:when>
        <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
    </xsl:choose>
</div>
        </div>
</div></td><td style="width:25%;"><div style="width:100%;">
    <div class="text-left text-top field-label" >
    <div class="lp-value">
        <xsl:call-template name="lp_template_39">
            <xsl:with-param name="lp_start" select="$lp_start_28" />
        </xsl:call-template>
</div>Telefon / FAX (fakultatywnie)
</div><table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
    <tr style="vertical-align: top;">
        <td style="width:50%;display:inline-block;"><div class="field"
style="width:100%;display:inline-block;">
            <div class="full-width field-value" >
<div class="full-width">
                <xsl:choose>
                    <xsl:when test="string(..adr:Kontakt/adr:Telefon) != "">
                        <span class="field-text">
                            <xsl:value-of select="..adr:Kontakt/adr:Telefon" />
                        </span>
                    </xsl:when>
                    <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
                </xsl:choose>
</div>
                </div>
</div></td><xsl:if test="string(..adr:Kontakt/adr:Telefon)!= &#39;&#39; and
string(..adr:Kontakt/adr:Faks)!=&#39;&#39;">
        <td ></td>
    </xsl:if><td style="width:50%;display:inline-block;"><div class="field"
style="width:100%;display:inline-block;">
            <div class="full-width field-value" >
<div class="full-width">
                <xsl:choose>
                    <xsl:when test="string(..adr:Kontakt/adr:Faks) != "">
                        <span class="field-text">
                            <xsl:value-of select="..adr:Kontakt/adr:Faks" />
                        </span>
                    </xsl:when>
                    <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
                </xsl:choose>
</div>
                </div>
</div></td>
</tr>
</table>
</div></td><td style="width:25%;"><div class="field" style="width:100%;">
    <div class="field-label"><div class="lp-value">
        <xsl:call-template name="lp_template_40">
            <xsl:with-param name="lp_start" select="$lp_start_28" />
        </xsl:call-template>

```

```

</div>E-mail (fakultatywnie)</div>
      <div class="full-width field-value" >
<div class="full-width">
      <xsl:choose>
        <xsl:when test="string(../adr:Kontakt/adr:Email) != "">
          <span class="field-text">
            <xsl:value-of select="../adr:Kontakt/adr:Email" />
          </span>
        </xsl:when>
        <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
      </xsl:choose>
</div>
    </div>
</div></td>
  </tr>
</table>
</div>
</xsl:for-each>
  </xsl:if>
</div>
</div><div class="section" style="border-bottom:none;">
  <div class="title" >
    C. DANE NIERUCHOMOŚCI, na której powstają odpady<sup >
      1)
    </sup>
  </div><div class="subtitle1" >
    C1. Miejsce położenia nieruchomości
  </div><div class="editable section-indent" style="border-bottom:1px solid black;">
  <xsl:variable name="lp_start_41" select="20" />
<div >
  <xsl:for-each
select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosci/wnio:Nieruchomosc/adr:Ad
res">
<div >
  <table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
    <tr style="vertical-align: top;">
      <td ><div style="width:100%;">
        <div class="hidden field" >
          <div class="field-value" >
            <xsl:choose>
              <xsl:when test="string(adr:Wojewodztwo) != "">
                <span class="field-text">
                  <xsl:value-of select="adr:Wojewodztwo" />
                </span>
              </xsl:when>
              <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
            </xsl:choose>
          </div>
        </div>
      </div><div class="hidden field" >
        <div class="field-value" >
          <xsl:choose>
            <xsl:when test="string(adr:Powiat) != "">
              <span class="field-text">
                <xsl:value-of select="adr:Powiat" />
              </span>
            </xsl:when>
            <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
          </xsl:choose>
        </div>
      </div>
    </div>
  </div>

```



```

                </span>
            </xsl:when>
            <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
        </xsl:choose>
    </div>

</div><table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
    <tr style="vertical-align: top;">
        <td style="border-right:1px solid black;width:33%;"><div class="field"
style="width:100%;">
            <div class="field-label"><div class="lp-value">
                <xsl:call-template name="lp_template_42">
                    <xsl:with-param name="lp_start" select="$lp_start_41" />
                </xsl:call-template>
            </div>Miejscowość</div>
            <div class="full-width field-value" >
<div class="full-width">
                <xsl:choose>
                    <xsl:when test="string(adr:Miejscowosc) != "">
                        <span class="field-text">
                            <xsl:value-of select="adr:Miejscowosc" />
                        </span>
                    </xsl:when>
                    <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
                </xsl:choose>
            </div>
        </div>

</div></td><td style="border-right:1px solid black;width:33%;"><div class="field" style="width:100%;">
            <div class="field-label"><div class="lp-value">
                <xsl:call-template name="lp_template_43">
                    <xsl:with-param name="lp_start" select="$lp_start_41" />
                </xsl:call-template>
            </div>Ulica</div>
            <div class="full-width field-value" >
<div class="full-width">
                <xsl:choose>
                    <xsl:when test="string(adr:Ulica) != "">
                        <span class="field-text">
                            <xsl:value-of select="adr:Ulica" />
                        </span>
                    </xsl:when>
                    <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
                </xsl:choose>
            </div>
        </div>

</div></td><td style="border-right:1px solid black;width:17%;"><div class="field" style="width:100%;">
            <div class="field-label"><div class="lp-value">
                <xsl:call-template name="lp_template_44">
                    <xsl:with-param name="lp_start" select="$lp_start_41" />
                </xsl:call-template>
            </div>Nr domu</div>
            <div class="full-width field-value" >
<div class="full-width">
                <xsl:choose>
                    <xsl:when test="string(adr:Budynek) != "">
                        <span class="field-text">
                            <xsl:value-of select="adr:Budynek" />
                    </xsl:when>
                    <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
                </xsl:choose>
            </div>
        </div>
    </tr>
</table>

```

```

                </span>
            </xsl:when>
            <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
        </xsl:choose>
    </div>
        </div>
</div></td><td style="width:17%;"><div class="field" style="width:100%;">
    <div class="field-label"><div class="lp-value">
        <xsl:call-template name="lp_template_45">
            <xsl:with-param name="lp_start" select="$lp_start_41" />
        </xsl:call-template>
    </div>Nr lokalu</div>
    <div class="full-width field-value" >
<div class="full-width">
        <xsl:choose>
            <xsl:when test="string(adr:Lokal) != "">
                <span class="field-text">
                    <xsl:value-of select="adr:Lokal" />
                </span>
            </xsl:when>
            <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
        </xsl:choose>
    </div>
        </div>
</div></td>
    </tr>
</table>
</div></td>
    </tr>
</table>
</div>
</xsl:for-each>
</div>
<div class="subtitle1" >
    C2. Uwagi (np. miejsce usytuowania śmietnika na działce, inne)
</div><div class="editable section-indent" >
    <xsl:variable name="lp_start_46" select="24" />
<div >
    <table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
        <tr style="vertical-align: top;">
            <td ><div style="width:100%;">
                <table class="text-left text-top" style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
                    <tr style="vertical-align: top;">
                        <td ><div class="lp-value" style="width:100%;">
                            <xsl:call-template name="lp_template_47">
                                <xsl:with-param name="lp_start" select="$lp_start_46" />
                            </xsl:call-template>
                        </div></td>
                    </tr>
                </table><table class="text-center text-middle" style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
                    <tr style="vertical-align: top;">
                        <td class="full-width"><div class="field" style="width:100%;">
                            <div class="field-value" >
                                <xsl:choose>

```

```

        <xsl:when
test="string(wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosci/wnio:Nieruchomosc/w
nio:Odpady/wnio:Opis) != "">
            <span class="field-text">
                <xsl:value-of
select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosci/wnio:Nieruchomosc/wnio:
Odpady/wnio:Opis" />
            </span>
        </xsl:when>
        <xsl:otherwise>#160;</xsl:otherwise>
    </xsl:choose>

</div>

</div></td>
</tr>
</table>
</div></td>
</tr>
</table>
</div>
</div>
</div><div class="section" style="border-bottom:none;">
    <div class="title" >
        D. OŚWIADCZENIA I DEKLARACJE
    </div><div class="subtitle1" >
        D1. OŚWIADCZENIE o sposobie zbierania odpadów
    </div><div class="editable section-indent" >
        <xsl:variable name="lp_start_48" select="25" />

<xsl:for-each
select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosci/wnio:Nieruchomosc/wnio:
Odpady">
<div style="border-bottom:1px solid black;">
    <table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
        <tr style="vertical-align: top;">
            <td class="bolder text-center text-middle" style="border-top:none;"><div
style="width:100%;">
                <div class="text-left text-top field-label" >
                    <div class="lp-value">
                        <xsl:call-template name="lp_template_49">
                            <xsl:with-param name="lp_start" select="$lp_start_48" />
                        </xsl:call-template>
                    </div>
                </div>OŚWIADCZAM, IŻ ODPADY Z NIERUCHOMOŚCI BĘDĄ ZBIERANE W SPOSÓB:
            </div></td>
        </tr>
    </table><table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
        <tr style="vertical-align: top;">
            <td class="text-middle text-center editable padding5"><div style="width:100%;">
                <br/><div class="input-short-center text-middle field" >
                    <div class="field-value" >
                        <span class="field-items">
                            <span class="radio-item">
                                <div class="radioChecker">
                                    <xsl:choose>
                                        <xsl:when test="wnio:SelektywnaZbiorka/wnio:Jest='T'">X</xsl:when>
                                        <xsl:otherwise>#160;</xsl:otherwise>
                                    </xsl:choose>
                                </div>
                            </span>
                        </span>
                    </div>
                </div>
            </td>
        </tr>
    </table>

```

```

        </xsl:choose>
    </div>
    SELEKTYWNY 2)&#160;&#160;&#160;
</span><span class="radio-item">
    <div class="radioChecker">
        <xsl:choose>
            <xsl:when test="wnio:SelektywnaZbiorka/wnio:Jest='N'">X</xsl:when>
            <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
        </xsl:choose>
    </div>
    NIESELEKTYWNY&#160;&#160;&#160;
</span>
    </span>

        </div>

</div>
</div></td>
    </tr>
</table>
</div>
</xsl:for-each>
</div><div class="subtitle1" >
    D2. OŚWIADCZENIE o posiadaniu kompostownika (fakultatywnie)
</div><div class="editable section-indent" >
    <xsl:variable name="lp_start_50" select="26" />

    <xsl:for-each
select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosci/wnio:Nieruchomosc/wnio:
Odpady">
    <div style="border-bottom:none;">
        <table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
            <tr style="vertical-align: top;">
                <td class="bolder text-center text-middle" style="border-top:none;"><div
style="width:100%;">
                    <div class="text-left text-top field-label" >
                        <div class="lp-value">
                            <xsl:call-template name="lp_template_51">
                                <xsl:with-param name="lp_start" select="$lp_start_50" />
                            </xsl:call-template>
                        </div>
                    </div>OŚWIADCZAM, iż nieruchomość wykazana w części C niniejszej deklaracji wyposażona jest w
kompostownik
                </div></td>
            </tr>
        </table><table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
            <tr style="vertical-align: top;">
                <td class="text-middle text-center editable padding5"><div style="width:100%;">
                    <br/><div class="input-short-center text-middle field" >
                        <div class="field-value" >
                            <span class="field-items">
                                <span class="radio-item">
                                    <div class="radioChecker">
                                        <xsl:choose>
                                            <xsl:when test="wnio:Kompostownik/wnio:Jest='T'">X</xsl:when>
                                            <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
                                        </xsl:choose>
                                    </div>
                                </span>
                            </span>
                        </div>
                    </div>
                </td>
            </tr>
        </table>
    </div>

```

```

TAK&#160;&#160;&#160;
</span><span class="radio-item">
  <div class="radioChecker">
    <xsl:choose>
      <xsl:when test="wnio:Kompostownik/wnio:Jest='N'">X</xsl:when>
      <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
    </xsl:choose>
  </div>
  NIE&#160;&#160;&#160;
</span>
  </span>

    </div>

</div>
</div></td>
  </tr>
</table><xsl:if test="true()">
  <table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
    <tr style="vertical-align: top;">
      <td class="text-center text-middle padding5" style="border-top:none;"><div
style="width:100%;">
      <div style="width:50%;">
        o pojemności :<div class="input-short-center text-middle field" style="display:inline-block;">
          <div class="field-value" >
            <xsl:choose>
              <xsl:when test="string(wnio:Kompostownik/wnio:Objetosc) != "">
                <span class="field-text">
                  <xsl:value-of
select="wnio:Kompostownik/wnio:Objetosc" />
                </span>
              </xsl:when>
              <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
            </xsl:choose>
          </div>
        </div>
      </div>
    </tr>
  </table>
  </xsl:if>
</div>
</xsl:for-each>
</div>
</div>
</div><div class="page break-after" style="width:22cm;">
  <xsl:if test="true()">
    <div class="section" style="border-bottom:none;">
      <div class="title" >
        E. OBLICZENIE OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI za odpady, które są
zbierane w sposób SELEKTYWNY
      </div><div class="subtitle1" >
        E1. Nieruchomości zamieszkałe - budynki jednorodzinne (w tym zabudowa szeregowa, bliźniacza)

```

```

</div><div class="editable section-indent" style="border-bottom:1px solid black;">
  <xsl:variable name="lp_start_52" select="27" />

<xsl:for-each
select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosci/wnio:Nieruchomosc">
<div >
  <table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
    <tr style="vertical-align: top;">
      <td class="padding5 darker bolder text-center" style="width:50%;"><div
style="width:100%;">
        WIELKOŚĆ GOSPODARSTWA DOMOWEGO
      </div></td><td class="padding5 darker bolder text-center" style="width:50%;"><div style="width:100%;">
        WYSOKOŚĆ OPŁATY<sup >
          3)
        </sup><xsl:for-each select="../../../../../">
          <div style="display:inline-block;">
            <xsl:if
test="string(wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosci/wnio:Nieruchomosc/w
nio:Odpady/wnio:SelektywnaZbiorka/wnio:Jest) = &#39;T&#39;">
              <span >
                <xsl:choose>
                  <xsl:when
test="string(wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Naglowek/wnio:Pomoc) != "">
                    <xsl:value-of
select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Naglowek/wnio:Pomoc" />
                  </xsl:when>
                  <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
                </xsl:choose>
              </span>
            </xsl:if><xsl:if
test="string(wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosci/wnio:Nieruchomosc/w
nio:Odpady/wnio:SelektywnaZbiorka/wnio:Jest) = &#39;N&#39;">
              <span >
                <xsl:choose>
                  <xsl:when
test="string(wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Naglowek/wnio:Pomoc) != "">
                    <xsl:value-of
select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Naglowek/wnio:Pomoc" />
                  </xsl:when>
                  <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
                </xsl:choose>
              </span>
            </xsl:if>
          </div>
        </xsl:for-each>
      </div></td>
    </tr>
  </table><table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
    <tr style="vertical-align: top;">
      <td class="bolder text-center padding5" style="border-top:1px solid black;border-
right:1px solid black;width:50%;"><div style="width:100%;">
        <div class="text-left text-top field-label" >
          <div class="lp-value">
            <xsl:call-template name="lp_template_53">
              <xsl:with-param name="lp_start" select="$lp_start_52" />
            </xsl:call-template>
          </div>
        </div>Gospodarstwo domowe *<div class="input-short-center text-middle field" style="display:inline-block;">

```

```

                <div class="field-value" >
                    <xsl:choose>
                        <xsl:when
test="string(wnio:Rozliczenia/wnio:RozliczenieIloscOsob/wnio:IloscOsob) != "">
                            <span class="field-text">
                                <xsl:value-of
select="wnio:Rozliczenia/wnio:RozliczenieIloscOsob/wnio:IloscOsob" />
                            </span>
                        </xsl:when>
                        <xsl:otherwise>#160;</xsl:otherwise>
                    </xsl:choose>
                </div>

```

```

</div>osobowe

```

```

</div></td><td class="bolder text-center padding5" style="border-top:1px solid black;width:50%;"><div
style="width:100%;">

```

```

    <div class="text-left text-top field-label" >

```

```

    <div class="lp-value">

```

```

        <xsl:call-template name="lp_template_54">

```

```

            <xsl:with-param name="lp_start" select="$lp_start_52" />

```

```

        </xsl:call-template>

```

```

</div>

```

```

</div><xsl:if test="string(wnio:Odpady/wnio:SelektywnaZbiorka/wnio:Jest) = #39;T#39;">

```

```

    <div class="input-short-center text-middle field" style="display:inline-block;">

```

```

    <div class="field-value" >

```

```

        <xsl:choose>

```

```

            <xsl:when

```

```

test="string(wnio:Rozliczenia/wnio:RozliczenieIloscOsob/wnio:StawkaSelektywna) != "">

```

```

                            <span class="field-text">

```

```

                                <xsl:value-of

```

```

select="wnio:Rozliczenia/wnio:RozliczenieIloscOsob/wnio:StawkaSelektywna" />

```

```

                            </span>

```

```

            </xsl:when>

```

```

            <xsl:otherwise>#160;</xsl:otherwise>

```

```

        </xsl:choose>

```

```

    </div>

```

```

</div>

```

```

    </xsl:if><xsl:if test="string(wnio:Odpady/wnio:SelektywnaZbiorka/wnio:Jest) = #39;N#39;">

```

```

    <div class="input-short-center text-middle field" style="display:inline-block;">

```

```

    <div class="field-value" >

```

```

        <xsl:choose>

```

```

            <xsl:when

```

```

test="string(wnio:Rozliczenia/wnio:RozliczenieIloscOsob/wnio:StawkaNieselektywna) != "">

```

```

                            <span class="field-text">

```

```

                                <xsl:value-of

```

```

select="wnio:Rozliczenia/wnio:RozliczenieIloscOsob/wnio:StawkaNieselektywna" />

```

```

                            </span>

```

```

            </xsl:when>

```

```

            <xsl:otherwise>#160;</xsl:otherwise>

```

```

        </xsl:choose>

```

```

    </div>

```

```

</div>

```

```

    </xsl:if>zł

```

```

</div></td>
      </tr>
</table>
</div>
</xsl:for-each>
</div><div class="subtitle1" >
  E2. Nieruchomości zamieszkałe - budynki wielolokalowe np.: (Spółdzielnia Mieszkaniowa, Wspólnoty
  Mieszkaniowe)
</div><div class="editable section-indent" style="border-top:none;">
  <xsl:variable name="lp_start_55" select="29" />

  <xsl:for-each
  select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosci/wnio:Nieruchomosc">
  <div style="border-bottom:none;">
    <table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
      <tr style="vertical-align: top;">
        <td class="bolder bolder text-center padding5" style="border-top:1px solid black;border-
        right:1px solid black;"><div style="width:100%;">
          W poz.<div class="lp-value">
            <xsl:call-template
            name="lp_template_56">
              <xsl:with-param name="lp_start" select="$lp_start_55" />
            </xsl:call-template>
          </div>należy wpisać opłatę wynikającą z załącznika ZDO-1<sup >
            4)
          </sup>tj. przepisać kwotę RAZEM ostatniej kolumny załącznika:
        </div></td><td class="bolder text-center padding5" style="border-top:1px solid black;width:200px;"><div
        style="width:100%;">
          <div class="text-left text-top field-label" >
            <div class="lp-value">
              <xsl:call-template name="lp_template_57">
                <xsl:with-param name="lp_start" select="$lp_start_55" />
              </xsl:call-template>
            </div>
          </div>
        </div><div class="input-short-center text-middle field" style="display:inline-block;">
          <div class="field-value" >
            <xsl:choose>
              <xsl:when
              test="string(wnio:Rozliczenia/wnio:RozliczenieIloscOsobMulti/wnio:SumaMiesiac) != "">
                <span class="field-text">
                  <xsl:value-of
                  select="wnio:Rozliczenia/wnio:RozliczenieIloscOsobMulti/wnio:SumaMiesiac" />
                </span>
              </xsl:when>
              <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
            </xsl:choose>
          </div>
        </div>

        </div>zl
      </div></td>
    </tr>
  </table>
</div>
</xsl:for-each>
</div>
</div>
  </xsl:if><xsl:if test="true()">
    <div class="section" style="border-bottom:none;">

```



```

<div class="title" >
  F. OBLICZENIE OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI za odpady, które są
  zbierane w sposób NIESELEKTYWNY
</div><div class="subtitle1" >
  F1. Nieruchomości zamieszkałe - budynki jednorodzinne (w tym zabudowa szeregowa, bliźniacza)
</div><div class="editable section-indent" style="border-bottom:1px solid black;">
  <xsl:variable name="lp_start_58" select="30" />

<xsl:for-each
select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosci/wnio:Nieruchomosc">
<div >
  <table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
    <tr style="vertical-align: top;">
      <td class="padding5 darker bolder text-center" style="width:50%;"><div
style="width:100%;">
        WIELKOŚĆ GOSPODARSTWA DOMOWEGO
      </div></td><td class="padding5 darker bolder text-center" style="width:50%;"><div style="width:100%;">
        WYSOKOŚĆ OPŁATY<sup >
          3)
        </sup><xsl:for-each select="../../../../../">
          <div style="display:inline-block;">
            <xsl:if
test="string(wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosci/wnio:Nieruchomosc/w
nio:Odpady/wnio:SelektywnaZbiorka/wnio:Jest) = &#39;T&#39;">
              <span >
                <xsl:choose>
                  <xsl:when
test="string(wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Naglowek/wnio:Pomoc) != "">
                    <xsl:value-of
select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Naglowek/wnio:Pomoc" />
                  </xsl:when>
                  <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
                </xsl:choose>
              </span>
            </xsl:if><xsl:if
test="string(wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosci/wnio:Nieruchomosc/w
nio:Odpady/wnio:SelektywnaZbiorka/wnio:Jest) = &#39;N&#39;">
              <span >
                <xsl:choose>
                  <xsl:when
test="string(wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Naglowek/wnio:Pomoc) != "">
                    <xsl:value-of
select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Naglowek/wnio:Pomoc" />
                  </xsl:when>
                  <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
                </xsl:choose>
              </span>
            </xsl:if>
          </div>
        </xsl:for-each>
      </td></tr>
    </table><table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
      <tr style="vertical-align: top;">
        <td class="bolder text-center padding5" style="border-top:1px solid black;border-
right:1px solid black;width:50%;"><div style="width:100%;">
          <div class="text-left text-top field-label" >

```

```

<div class="lp-value">
                                <xsl:call-template name="lp_template_59">
                                    <xsl:with-param name="lp_start" select="$lp_start_58" />
                                </xsl:call-template>
</div>
</div>Gospodarstwo domowe *<div class="input-short-center text-middle field" style="display:inline-block;">
    <div class="field-value" >
        <xsl:choose>
            <xsl:when
test="string(wnio:Rozliczenia/wnio:RozliczenieIloscOsob/wnio:IloscOsob) != "">
                <span class="field-text">
                    <xsl:value-of
select="wnio:Rozliczenia/wnio:RozliczenieIloscOsob/wnio:IloscOsob" />
                </span>
            </xsl:when>
            <xsl:otherwise>#160;</xsl:otherwise>
        </xsl:choose>
    </div>

</div>osobowe
</div></td><td class="bolder text-center padding5" style="border-top:1px solid black;width:50%;"><div
style="width:100%;">
    <div class="text-left text-top field-label" >
        <div class="lp-value">
                                <xsl:call-template name="lp_template_60">
                                    <xsl:with-param name="lp_start" select="$lp_start_58" />
                                </xsl:call-template>
</div>
</div><xsl:if test="string(wnio:Odpady/wnio:SelektywnaZbiorka/wnio:Jest) = &#39;T&#39;">
    <div class="input-short-center text-middle field" style="display:inline-block;">
        <div class="field-value" >
            <xsl:choose>
                <xsl:when
test="string(wnio:Rozliczenia/wnio:RozliczenieIloscOsob/wnio:StawkaSelektywna) != "">
                    <span class="field-text">
                        <xsl:value-of
select="wnio:Rozliczenia/wnio:RozliczenieIloscOsob/wnio:StawkaSelektywna" />
                    </span>
                </xsl:when>
                <xsl:otherwise>#160;</xsl:otherwise>
            </xsl:choose>
        </div>

</div>

</div>
</xsl:if><xsl:if test="string(wnio:Odpady/wnio:SelektywnaZbiorka/wnio:Jest) = &#39;N&#39;">
    <div class="input-short-center text-middle field" style="display:inline-block;">
        <div class="field-value" >
            <xsl:choose>
                <xsl:when
test="string(wnio:Rozliczenia/wnio:RozliczenieIloscOsob/wnio:StawkaNiselektywna) != "">
                    <span class="field-text">
                        <xsl:value-of
select="wnio:Rozliczenia/wnio:RozliczenieIloscOsob/wnio:StawkaNiselektywna" />
                    </span>
                </xsl:when>
                <xsl:otherwise>#160;</xsl:otherwise>
            </xsl:choose>
        </div>

```

```

        </div>

</div>
        </xsl:if>zł
</div></td>
        </tr>
</table>
</div>
</xsl:for-each>
</div><div class="subtitle1" >
    F2. Nieruchomości zamieszkałe - budynki wielolokalowe np.: (Spółdzielnia Mieszkańcowa, Wspólnota
    Mieszkańcowa)
</div><div class="editable section-indent" style="border-top:none;">
    <xsl:variable name="lp_start_61" select="32" />

<xsl:for-each
select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosci/wnio:Nieruchomosc">
<div style="border-bottom:none;">
    <table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
        <tr style="vertical-align: top;">
            <td class="darker bolder text-center padding5" style="border-top:1px solid black;border-
            right:1px solid black;"><div style="width:100%;">
                W poz.<div class="lp-value">
                    <xsl:call-template
                    name="lp_tamplate_62">
                        <xsl:with-param name="lp_start" select="$lp_start_61" />
                    </xsl:call-template>
</div>należy wpisać opłatę wynikającą z załącznika ZDO-1<sup >
    4)
</sup>tj. przepisać kwotę RAZEM ostatniej kolumny załącznika:
</div></td><td class="bolder text-center padding5" style="border-top:1px solid black;width:200px;"><div
style="width:100%;">
    <div class="text-left text-top field-label" >
        <div class="lp-value">
            <xsl:call-template name="lp_tamplate_63">
                <xsl:with-param name="lp_start" select="$lp_start_61" />
            </xsl:call-template>
</div>
</div><div class="input-short-center text-middle field" style="display:inline-block;">
    <div class="field-value" >
        <xsl:choose>
            <xsl:when
test="string(wnio:Rozliczenia/wnio:RozliczenieIloscOsobMulti/wnio:SumaMiesiac) != "">
                <span class="field-text">
                    <xsl:value-of
select="wnio:Rozliczenia/wnio:RozliczenieIloscOsobMulti/wnio:SumaMiesiac" />
                </span>
            </xsl:when>
            <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
        </xsl:choose>
    </div>

</div>

</div>zł
</div></td>
        </tr>
</table>
</div>

```

```

</xsl:for-each>
</div>
</div>
</xsl:if><div class="section" style="border-bottom:none;">
<table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
<tr style="vertical-align: top;">
<td class="title"><div style="width:100%;">
G. Miesięczna kwota opłaty<br/><span class="subtitle2 padding5" >
(kwotę z poz. 28, 29 ,31 lub 32 wpisać do pozycji 33)
</span>
</div></td><td class="editable text-middle text-center bolder" style="border-left:1px solid
black;width:210px;"><div style="width:100%;">
<table class="text-left text-top" style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
<tr style="vertical-align: top;">
<td ><div class="lp-value" style="width:100%;">
<xsl:call-template name="lp_template_64" />
</div></td>
</tr>
</table><div class="input-short-center-bold text-middle field" style="display:inline-block;">
<div class="field-value" >
<xsl:choose>
<xsl:when
test="string(wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosci/wnio:Nieruchomosc/w
nio:Rozliczenia/wnio:SumaMiesiac) != "">
<span class="field-text">
<xsl:value-of
select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosci/wnio:Nieruchomosc/wnio:
Rozliczenia/wnio:SumaMiesiac" />
</span>
</xsl:when>
<xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
</xsl:choose>
</div>
</div>zl
</div></td>
</tr>
</table>
</div><div class="section" >
<div class="title" >
H. PODPIS I OŚWIADCZENIA OSOBY/OSÓB SKŁADAJĄCEJ/SKŁADAJĄCYCH DEKLARACJĘ
</div><div class="subtitle1" >
H1. Dane składającego deklarację (wypełnić tylko w przypadku gdy dane w poz.4 i poz.5 części B3. inne niż w
poz.46 i poz.47 części H3.)
</div><div class="editable section-indent" >
<xsl:variable name="lp_start_65" select="34" />
<xsl:for-each
select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Zalaczniki/wnio:ZalacznikOsobyUpowazni
one/wnio:OsobyUpowaznione">
<div >
<table style="width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
<tr style="vertical-align: top;">
<td class="text-center padding5" style="border-bottom:1px solid black;"
colspan="3"><div style="width:100%;">

```

```

<div class="text-left text-top field-label" >
<div class="lp-value">
<xsl:call-template name="lp_template_66">
<xsl:with-param name="lp_start" select="$lp_start_65" />
</xsl:call-template>
</div>
</div><div >
Sposób prezentacji:
</div><div class="field" style="display:inline-block;">
<div class="field-value" >
<span class="field-items">
<span class="radio-item">
<div class="radioChecker">
<xsl:choose>
<xsl:when test="../../wnio:Podpis/wnio:SposobPrezentacji='laczna'">X</xsl:when>
<xsl:otherwise>#160;</xsl:otherwise>
</xsl:choose>
</div>
łączna#160;#160;#160;
</span><span class="radio-item">
<div class="radioChecker">
<xsl:choose>
<xsl:when test="../../wnio:Podpis/wnio:SposobPrezentacji='jednoosobowa'">X</xsl:when>
<xsl:otherwise>#160;</xsl:otherwise>
</xsl:choose>
</div>
jednoosobowa#160;#160;#160;
</span>
</span>
</div>
</div>
</div>
</div></td>
</tr><xsl:for-each select="wnio:OsobaUpowazniona[1]">
<tr style="vertical-align:
top;">
<td style="border-right:1px solid black;border-bottom:1px solid black;"><div
style="width:100%;">
<div class="text-left text-top field-label" >
<div class="lp-value">
<xsl:call-template name="lp_template_67">
<xsl:with-param name="lp_start" select="$lp_start_65" />
</xsl:call-template>
</div>Nazwisko
</div><div class="full-width field" >
<div class="field-value" >
<xsl:choose>
<xsl:when test="string(oso:Osoba/oso:Nazwisko) != "">
<span class="field-text">
<xsl:value-of select="oso:Osoba/oso:Nazwisko" />
</span>
</xsl:when>
<xsl:otherwise>#160;</xsl:otherwise>
</xsl:choose>
</div>
</div>
</div></td><td style="border-right:1px solid black;border-bottom:1px solid black;"><div style="width:100%;">

```

```

<div class="text-left text-top field-label" >
<div class="lp-value">
<xsl:call-template name="lp_template_68">
  <xsl:with-param name="lp_start" select="$lp_start_65" />
</xsl:call-template>
</div>Imię
</div><div class="full-width field" >
  <div class="field-value" >
    <xsl:choose>
      <xsl:when test="string(oso:Osoba/oso:Imie) != "">
        <span class="field-text">
          <xsl:value-of select="oso:Osoba/oso:Imie" />
        </span>
      </xsl:when>
      <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
    </xsl:choose>
  </div>
</div>
</div></td><td style="border-right:1px solid black;border-bottom:1px solid black;"><div style="width:100%;">
  <div class="text-left text-top field-label" >
  <div class="lp-value">
    <xsl:call-template name="lp_template_69">
      <xsl:with-param name="lp_start" select="$lp_start_65" />
    </xsl:call-template>
  </div>Sposób reprezentacji
</div><div class="field" >
  <div class="field-value" >
    <span class="field-items">
<span class="radio-item">
  <div class="radioChecker">
    <xsl:choose>
      <xsl:when test="wnio:SposobPrezentacji='Pełnomocnictwo'">X</xsl:when>
      <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
    </xsl:choose>
  </div>
  Pełnomocnictwo&#160;&#160;&#160;
</span><span class="radio-item">
  <div class="radioChecker">
    <xsl:choose>
      <xsl:when test="wnio:SposobPrezentacji='Upoważnienie'">X</xsl:when>
      <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
    </xsl:choose>
  </div>
  Upoważnienie&#160;&#160;&#160;
</span><span class="radio-item">
  <div class="radioChecker">
    <xsl:choose>
      <xsl:when test="wnio:SposobPrezentacji='Statut'">X</xsl:when>
      <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
    </xsl:choose>
  </div>
  Statut&#160;&#160;&#160;
</span><span class="radio-item">
  <div class="radioChecker">
    <xsl:choose>
      <xsl:when test="wnio:SposobPrezentacji='Inne'">X</xsl:when>
      <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
    </xsl:choose>
  </div>
  Inne&#160;&#160;&#160;
</span>

```

```

        </xsl:choose>
    </div>
    Inne&#160;&#160;&#160;
</span>
    </span>

    </div>

</div>
</div></td>
    </tr>
</xsl:for-each><xsl:for-each select="wnio:OsobaUpowazniona[2]">
    <tr style="vertical-align: top;">
        <td style="border-right:1px solid black;border-bottom:1px solid black;"><div
style="width:100%;">
        <div class="text-left text-top field-label" >
        <div class="lp-value">
            <xsl:call-template name="lp_tamplate_70">
                <xsl:with-param name="lp_start" select="$lp_start_65" />
            </xsl:call-template>
        </div>Nazwisko
    </div><div class="full-width field" >
        <div class="field-value" >
            <xsl:choose>
                <xsl:when test="string(oso:Osoba/oso:Nazwisko) != "">
                    <span class="field-text">
                        <xsl:value-of select="oso:Osoba/oso:Nazwisko" />
                    </span>
                </xsl:when>
                <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
            </xsl:choose>
        </div>

</div>
</div></td><td style="border-right:1px solid black;border-bottom:1px solid black;"><div style="width:100%;">
    <div class="text-left text-top field-label" >
    <div class="lp-value">
        <xsl:call-template name="lp_tamplate_71">
            <xsl:with-param name="lp_start" select="$lp_start_65" />
        </xsl:call-template>
    </div>Imię
</div><div class="full-width field" >
    <div class="field-value" >
        <xsl:choose>
            <xsl:when test="string(oso:Osoba/oso:Imie) != "">
                <span class="field-text">
                    <xsl:value-of select="oso:Osoba/oso:Imie" />
                </span>
            </xsl:when>
            <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
        </xsl:choose>
    </div>

</div>
</div></td><td style="border-right:1px solid black;border-bottom:1px solid black;"><div style="width:100%;">
    <div class="text-left text-top field-label" >
    <div class="lp-value">
        <xsl:call-template name="lp_tamplate_72">

```

```

                <xsl:with-param name="lp_start" select="$lp_start_65" />
            </xsl:call-template>
</div>Sposób reprezentacji
</div><div class="field" >
    <div class="field-value" >
        <span class="field-items">
<span class="radio-item">
    <div class="radioChecker">
        <xsl:choose>
            <xsl:when test="wnio:SposobPrezentacji='Pełnomocnictwo'">X</xsl:when>
            <xsl:otherwise>#160;</xsl:otherwise>
        </xsl:choose>
    </div>
    Pełnomocnictwo#160;#160;#160;
</span><span class="radio-item">
    <div class="radioChecker">
        <xsl:choose>
            <xsl:when test="wnio:SposobPrezentacji='Upoważnienie'">X</xsl:when>
            <xsl:otherwise>#160;</xsl:otherwise>
        </xsl:choose>
    </div>
    Upoważnienie#160;#160;#160;
</span><span class="radio-item">
    <div class="radioChecker">
        <xsl:choose>
            <xsl:when test="wnio:SposobPrezentacji='Statut'">X</xsl:when>
            <xsl:otherwise>#160;</xsl:otherwise>
        </xsl:choose>
    </div>
    Statut#160;#160;#160;
</span><span class="radio-item">
    <div class="radioChecker">
        <xsl:choose>
            <xsl:when test="wnio:SposobPrezentacji='Inne'">X</xsl:when>
            <xsl:otherwise>#160;</xsl:otherwise>
        </xsl:choose>
    </div>
    Inne#160;#160;#160;
</span>
        </span>
    </div>
</div>
</div></td>
    </tr>
</xsl:for-each><xsl:for-each select="wnio:OsobaUpowazniona[3]">
    <tr style="vertical-align: top;">
        <td style="border-right:1px solid black;border-bottom:1px solid black;"><div
style="width:100%;">
            <div class="text-left text-top field-label" >
                <div class="lp-value">
                    <xsl:call-template name="lp_template_73">
                        <xsl:with-param name="lp_start" select="$lp_start_65" />
                    </xsl:call-template>
                </div>Nazwisko
            </div><div class="full-width field" >
                <div class="field-value" >

```



```

        <xsl:choose>
            <xsl:when test="string(oso:Osoba/oso:Nazwisko) != "">
                <span class="field-text">
                    <xsl:value-of select="oso:Osoba/oso:Nazwisko" />
                </span>
            </xsl:when>
            <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
        </xsl:choose>

    </div>

</div>
</div></td><td style="border-right:1px solid black;border-bottom:1px solid black;"><div style="width:100%;">
    <div class="text-left text-top field-label" >
        <div class="lp-value">
            <xsl:call-template name="lp_template_74">
                <xsl:with-param name="lp_start" select="$lp_start_65" />
            </xsl:call-template>
        </div>Imię
    </div><div class="full-width field" >
        <div class="field-value" >
            <xsl:choose>
                <xsl:when test="string(oso:Osoba/oso:Imie) != "">
                    <span class="field-text">
                        <xsl:value-of select="oso:Osoba/oso:Imie" />
                    </span>
                </xsl:when>
                <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
            </xsl:choose>

        </div>

</div>
</div></td><td style="border-right:1px solid black;border-bottom:1px solid black;"><div style="width:100%;">
    <div class="text-left text-top field-label" >
        <div class="lp-value">
            <xsl:call-template name="lp_template_75">
                <xsl:with-param name="lp_start" select="$lp_start_65" />
            </xsl:call-template>
        </div>Sposób reprezentacji
    </div><div class="field" >
        <div class="field-value" >
            <span class="field-items">
                <span class="radio-item">
                    <div class="radioChecker">
                        <xsl:choose>
                            <xsl:when test="wnio:SposobPrezentacji='Pełnomocnictwo'">X</xsl:when>
                            <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
                        </xsl:choose>
                    </div>
                    Pełnomocnictwo&#160;&#160;&#160;
                </span><span class="radio-item">
                    <div class="radioChecker">
                        <xsl:choose>
                            <xsl:when test="wnio:SposobPrezentacji='Upoważnienie'">X</xsl:when>
                            <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
                        </xsl:choose>
                    </div>
                    Upoważnienie&#160;&#160;&#160;
                </span>
            </span>
        </div>
    </div>

```

```

</span><span class="radio-item">
  <div class="radioChecker">
    <xsl:choose>
      <xsl:when test="wnio:SposobPrezentacji='Statut'">X</xsl:when>
      <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
    </xsl:choose>
  </div>
  Statut&#160;&#160;&#160;
</span><span class="radio-item">
  <div class="radioChecker">
    <xsl:choose>
      <xsl:when test="wnio:SposobPrezentacji='Inne'">X</xsl:when>
      <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
    </xsl:choose>
  </div>
  Inne&#160;&#160;&#160;
</span>
  </span>

  </div>

</div>
</div></td>
  </tr>
</xsl:for-each>
  </table>
</div>
</xsl:for-each>
</div><div class="subtitle1" >
  H2. Oświadczenia składającego deklarację
</div><div class="editable section-indent" >
  <xsl:variable name="lp_start_76" select="44" />

<table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
  <tr style="vertical-align: top;">
    <td class="text-left padding5" style="border-bottom: 1px solid black;"><div
style="width:100%;">
      <div class="lp-value">
        <xsl:call-template name="lp_template_77">
          <xsl:with-param name="lp_start" select="$lp_start_76" />
        </xsl:call-template>
      </div>Oświadczam, że zapoznałem się z pouczeniami i wyjaśnieniami zawartymi w pkt I. niniejszej deklaracji.
    </div></td>
  </tr>
</table><xsl:variable name="lp_start_78" select="45" />

<table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
  <tr style="vertical-align: top;">
    <td class="text-left padding5" style="border-bottom: 1px solid black;"><div
style="width:100%;">
      <div class="lp-value">
        <xsl:call-template name="lp_template_79">
          <xsl:with-param name="lp_start" select="$lp_start_78" />
        </xsl:call-template>
      </div>Oświadczam, że posiadam prawo do złożenia niniejszej deklaracji.
    </div></td>
  </tr>
</table>
</div><div class="subtitle1" >

```

```

H3. Podpis składającego/składających deklarację
</div><div class="editable section-indent" >
  <xsl:variable name="lp_start_80" select="46" />

<xsl:for-each select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja">
<div >
  <table class="min-height" style="width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">

<tr style="vertical-align: top;">
  <td style="border-right:1px solid black;border-bottom:1px solid black;width:50%;"><div
style="width:100%;">
  <div class="text-left text-top field-label" >
  <div class="lp-value">
    <xsl:call-template name="lp_template_81">
      <xsl:with-param name="lp_start" select="$lp_start_80" />
    </xsl:call-template>
</div>Nazwisko / Nazwiska
</div><div class="field" style="display:inline-block;">
  <div class="field-value" >
    <xsl:choose>
      <xsl:when test="string(oso:Nazwisko) != "">
        <span class="field-text">
          <xsl:value-of select="oso:Nazwisko" />
        </span>
      </xsl:when>
      <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
    </xsl:choose>

  </div>

</div></td><td style="border-bottom:1px solid black;width:50%;"><div style="width:100%;">
  <div class="text-left text-top field-label" >
  <div class="lp-value">
    <xsl:call-template name="lp_template_82">
      <xsl:with-param name="lp_start" select="$lp_start_80" />
    </xsl:call-template>
</div>Imię / Imiona
</div><div class="field" style="display:inline-block;">
  <div class="field-value" >
    <xsl:choose>
      <xsl:when test="string(oso:Imie) != "">
        <span class="field-text">
          <xsl:value-of select="oso:Imie" />
        </span>
      </xsl:when>
      <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
    </xsl:choose>

  </div>

</div></td>
</div></tr><tr style="vertical-align: top;">
  <td class="text-center" style="width:50%;"><div style="width:100%;">
  <div class="field-label text-left" >
  <div class="lp-value">
    <xsl:call-template name="lp_template_83">
      <xsl:with-param name="lp_start" select="$lp_start_80" />
    </xsl:call-template>

```

```

</div>Data wypełnienia deklaracji (dzień - miesiąc - rok)
</div><div class="text-left field" style="display:inline-block;">
  <div class="field-value" >
    <xsl:choose>
      <xsl:when test="string(wnio:DataWypelnienia) != "">
        <span class="field-text">
          <xsl:value-of select="wnio:DataWypelnienia" />
        </span>
      </xsl:when>
      <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
    </xsl:choose>
  </div>
</div>
</div>
</div></td><td style="border-left:1px solid black;width:50%;"><div style="width:100%;">
  <div class="field-label" >
    <div class="lp-value">
      <xsl:call-template name="lp_template_84">
        <xsl:with-param name="lp_start" select="$lp_start_80" />
      </xsl:call-template>
    </div>Podpis
  </div><xsl:for-each select="ds:Signature/ds:SignatureValue">
    <div class="signature-description" >
      Dokument został podpisany, aby go zweryfikować należy użyć<br/>oprogramowania do weryfikacji
      podpisu<br/>Data złożenia podpisu:<div class="signature-date field" >
        <div class="field-value" >
          <xsl:choose>
            <xsl:when test="string(..ds:Object/descendant::*[local -name() =
            &#39;SigningTime&#39;]) != "">
              <span class="field-text">
                <xsl:value-of select="..ds:Object/descendant::*[local -
                name() = &#39;SigningTime&#39;]" />
              </span>
            </xsl:when>
            <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
          </xsl:choose>
        </div>
      </div>
    </div><br/><div class="signature-bold" >
      Podpis elektroniczny
    </div><br/>
  </div>
</xsl:for-each>
</div></td>
</tr>
</table>
</div>
</xsl:for-each>
</div>
</div><div class="section" style="border:none;">
  <div class="objasnienie-title editable text-center bolder" style="border-top:none;">
    <br/>POUCZENIE
  </div><div class="objasnienie-text editable justify" style="border-top:none;">
    Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć pierwszą deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie
    odpadami komunalnymi do Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na
    danej nieruchomości pierwszego mieszkańca.<br/>W razie niezłożenia deklaracji w terminie określonym powyżej

```

albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji Burmistrz Miasta i Gminy Wieliczka określi w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę dostępne dane właściwe dla wybranej przez Radę Miejską metody.
W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, właściciel nieruchomości obowiązany jest złożyć nową deklarację do Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.
W przypadku nie wpłacenia opłaty w terminach określonych uchwałą Rady Miejskiej lub wpłacenia jej w niepełnej wysokości, niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tj.: Dz. U. z 2014 r., poz. 1619 z późn. zm.).
Dane z poz. 27 lub 30 oraz załącznika ZDO-1 powyższej deklaracji zostaną zweryfikowana przez organ właściwy do przyjęcia deklaracji (Burmistrz Miasta i Gminy Wieliczka). W przypadku stwierdzenia niezgodności z podanymi w deklaracji danymi, składającą deklarację zostanie wezwany do złożenia wyjaśnień.
Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wynikającą ze złożonej deklaracji, należy uiszczać miesięcznie, bez wezwania, z dołu, do ostatniego dnia każdego miesiąca, którego obowiązek ponoszenia opłaty dotyczy, zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Wieliczce w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Niniejszą deklarację należy złożyć w Urzędzie Miasta i Gminy w Wieliczce, ul. Powstania Warszawskiego 1, 32-020 Wieliczka, przesłać drogą pocztową na wskazany adres lub przesłać drogą elektroniczną zgodnie z art. 6m ust.3 ustawy.

</div><div class="objasnienie-title editable text-center bolder" style="border-top:none;">

OBJAŚNIENIA

</div><div class="objasnienie-text editable justify" style="border-top:none;">

1) Jeżeli właściciel nieruchomości posiada więcej niż jedną nieruchomość na której powstają odpady, deklarację składa oddzielnie za każdą nieruchomość.
2) Selekttywne gromadzenie odpadów - gromadzenie w oddzielnych pojemnikach lub workach poszczególnych rodzajów odpadów, z podziałem na:

- a) szkło - biały pojemnik lub worek,
- b) tworzywa sztuczne (plastik), metal, opakowania wielomateriałowe – żółty pojemnik lub worek ,
- c) papier, tektura - niebieski pojemnik lub worek
- d) odpady ulegające biodegradacji - brązowy pojemnik lub worek ,
3) Wysokość opłaty wynika z uchwały Rady Miejskiej w Wieliczce w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty.
4) Załącznik ZDO-1 – dotyczy wyłącznie budynków wielolokalowych
*) Gospodarstwo/a domowe – zespół osób spokrewnionych lub niespokrewnionych, mieszkających razem i wspólnie utrzymujących się.

</div>

</div>

</div>

</div><div class="page break-after" style="width:22cm;">

<xsl:variable name="lp_start_85" select="1" />

<xsl:if

test="count(wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosci/wnio:Nieruchomosc/wnio:Rozliczenia/wnio:RozliczenieIloscOsobMulti/wnio:Pozycje/wnio:Pozycja) > 0">

<div class="form-name text-center" >

<div class="form-sign" >

</div><div >

ZAŁĄCZNIK do deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości zamieszkałych, na obszarze Gminy Wieliczka

</div>

</div>
<table class="darker" style="border:1px solid black;" cellpadding="0" cellspacing="0">

<tr style="vertical-align: top;">

<td class="italic text-right text-middle padding5" style="border-right:1px solid black;border-bottom:1px solid black;width:20%;"><div style="width:100%;">

Podstawa prawna:

</div></td><td class="padding5" style="border-bottom:1px solid black;width:80%;"><div style="width:100%;">

Ustawa z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj.: Dz. U. z 2016 r., poz. 250), zwana dalej „ustawą”.

</div></td>

</tr><tr style="vertical-align: top;">

<td class="italic text-right text-middle padding5" style="border-right:1px solid black;border-bottom:1px solid black;width:20%;"><div style="width:100%;">

Składający:

</div></td><td class="padding5" style="border-bottom:1px solid black;width:80%;"><div style="width:100%;">

Właściciele nieruchomości (w rozumieniu art.2 ust.1 pkt 4 ustawy) zamieszkałych, położonych na terenie Gminy Wieliczka

</div></td>

</tr><tr style="vertical-align: top;">

<td class="italic text-right text-middle padding5" style="border-right:1px solid black;border-bottom:1px solid black;width:20%;"><div style="width:100%;">

Termin składania:

</div></td><td class="padding5" style="border-bottom:1px solid black;width:80%;"><div style="width:100%;">

Do 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub nastąpienia zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - zgodnie z art. 6m ustawy

</div></td>

</tr><tr style="vertical-align: top;">

<td class="italic bolder text-right text-middle padding5" style="border-right:1px solid black;width:20%;"><div style="width:100%;">

Miejsce składania:

</div></td><td class="adresInstytucji bolder padding5" style="width:80%;"><xsl:for -each select="wnio:DaneDokumentu/str:Adresaci/meta:Podmiot/inst:Instytucja">

<div style="width:100%;">

<xsl:choose>

<xsl:when test="string(inst:Pracownik/inst:Funkcja) != "">

<xsl:value-of select="inst:Pracownik/inst:Funkcja" />

</xsl:when>

<xsl:otherwise>#160;</xsl:otherwise>

</xsl:choose>

,#160;

<xsl:choose>

<xsl:when test="string(adr:Adres/adr:Ulica) != "">

<xsl:value-of select="adr:Adres/adr:Ulica" />

</xsl:when>

<xsl:otherwise>#160;</xsl:otherwise>

</xsl:choose>

#160;

<xsl:choose>

<xsl:when test="string(adr:Adres/adr:Budynek) != "">

<xsl:value-of select="adr:Adres/adr:Budynek" />

</xsl:when>

<xsl:otherwise>#160;</xsl:otherwise>

</xsl:choose>

,#160;

<xsl:choose>

<xsl:when test="string(adr:Adres/adr:KodPocztowy) != "">

<xsl:value-of select="adr:Adres/adr:KodPocztowy" />

</xsl:when>

<xsl:otherwise>#160;</xsl:otherwise>

</xsl:choose>

#160;

<xsl:choose>

```

        <xsl:when test="string(adr:Adres/adr:Miejscowosc) != """>
            <xsl:value-of select="adr:Adres/adr:Miejscowosc" />
        </xsl:when>
        <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
    </xsl:choose>
</span>
</div>
</xsl:for-each></td>
        </tr>
    </table><div class="section" style="border-top:none;">
    <div class="bolder darker" >
    A. Dane do obliczenia opłaty zagospodarowanie odpadami komunalnymi – budynki wielolokalowe
</div><div class="editable section-indent" >
    <table style="width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">

<tr style="vertical-align: top;">
        <td class="bolder darker text-center text-middle" style="border-right:1px solid
black;width:25%;"><div style="width:100%;">
            Miejscowość
        </div></td><td class="bolder darker text-center text-middle" style="border-right:1px solid
black;width:25%;"><div style="width:100%;">
            ulica/osiedle
        </div></td><td class="bolder darker text-center text-middle" style="border-right:1px solid black;width:8%;"><div
style="width:100%;">
            nr domu
        </div></td><td class="bolder darker text-center text-middle" style="border-right:1px solid black;width:8%;"><div
style="width:100%;">
            nr lokalu
        </div></td><td class="bolder darker text-center text-middle" style="border-right:1px solid
black;width:16%;"><div style="width:100%;">
            Wielkość gospodarstwa domowego (Ilość osób)
        </div></td><td class="bolder darker text-center text-middle" style="width:18%;"><div style="width:100%;">
            Należna opłata<sup >
                1)
            </sup>
        </div></td>
    </tr><xsl:for-each
select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosci/wnio:Nieruchomosc/wnio:
Rozliczenia/wnio:RozliczenieIloscOsobMulti/wnio:Pozycje/wnio:Pozycja">

    <tr style="vertical-align: top;">
        <td class="text-center" style="border-top:1px solid black;border-right-color:right;border-
bottom-color:right;border-left-color:right;width:25%;"><div style="width:100%;">
            <div class="full-width field" style="display:inline-block;">
                <div class="field-value" >
                    <xsl:choose>
                        <xsl:when test="string(adr:Adres/adr:Miejscowosc) != """>
                            <span class="field-text">
                                <xsl:value-of select="adr:Adres/adr:Miejscowosc" />
                            </span>
                        </xsl:when>
                        <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
                    </xsl:choose>
                </div>
            </div>
        </td>
    </tr>
</div>

```

```

</div></td><td style="border-top:1px solid black;border-right:1px solid black;border-left:1px solid
black;width:25%;"><div style="width:100%;">
  <div class="full-width field" >
    <div class="field-value" >
      <xsl:choose>
        <xsl:when test="string(adr:Adres/adr:Ulica) != "">
          <span class="field-text">
            <xsl:value-of select="adr:Adres/adr:Ulica" />
          </span>
        </xsl:when>
        <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
      </xsl:choose>
    </div>
  </div>

```

```

</div>
</div></td><td class="text-center" style="border-top:1px solid black;border-right:1px solid
black;width:8%;"><div style="width:100%;">
  <div class="full-width field" style="display:inline-block;">
    <div class="field-value" >
      <xsl:choose>
        <xsl:when test="string(adr:Adres/adr:Budynek) != "">
          <span class="field-text">
            <xsl:value-of select="adr:Adres/adr:Budynek" />
          </span>
        </xsl:when>
        <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
      </xsl:choose>
    </div>
  </div>

```

```

</div>
</div></td><td style="border-top:1px solid black;border-right:1px solid black;width:8%;"><div
style="width:100%;">
  <div class="full-width field" style="display:inline-block;">
    <div class="field-value" >
      <xsl:choose>
        <xsl:when test="string(adr:Adres/adr:Lokal) != "">
          <span class="field-text">
            <xsl:value-of select="adr:Adres/adr:Lokal" />
          </span>
        </xsl:when>
        <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
      </xsl:choose>
    </div>
  </div>

```

```

</div>
</div></td><td class="text-center" style="border-top:1px solid black;width:16%;"><div style="width:100%;">
  <div class="full-width field" style="display:inline-block;">
    <div class="field-value" >
      <xsl:choose>
        <xsl:when test="string(wnio:IloscOsob) != "">
          <span class="field-text">
            <xsl:value-of select="wnio:IloscOsob" />
          </span>
        </xsl:when>
      </xsl:choose>
    </div>
  </div>

```



```

                <xsl:otherwise>#160;</xsl:otherwise>
            </xsl:choose>

        </div>

</div>
</div></td><td class="text-center" style="border-top:1px solid black;border-left:1px solid
black;width:18%;"><div style="width:100%;">
    <div class="input-short-center-bold field" style="display:inline-block;">
        <div class="field-value" >
            <xsl:choose>
                <xsl:when test="string(wnio:Suma) != "">
                    <span class="field-text">
                        <xsl:value-of select="wnio:Suma" />
                    </span>
                </xsl:when>
                <xsl:otherwise>#160;</xsl:otherwise>
            </xsl:choose>

        </div>

</div>zl
</div></td>
        </tr>
</xsl:for-each><tr style="vertical-align: top;">
    <td class="text-right bolder darker padding5" style="border-top:1px solid black;border-
right-color:right;border-bottom:1px solid black;border-left-color:right;width:82%;" colspan="5"><div
style="width:100%;">
        RAZEM należna oplata (do przeniesienia do poz. 29 lub 32)
    </div></td><td class="text-center bolder" style="border-top:1px solid black;border-bottom:1px solid
black;border-left:1px solid black;width:18%;"><div style="width:100%;">
    <div class="input-short-center-bold field" style="display:inline-block;">
        <div class="field-value" >
            <xsl:choose>
                <xsl:when
test="string(wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosci/wnio:Nieruchomosc/w
nio:Rozliczenia/wnio:RozliczenieIloscOsobMulti/wnio:SumaMiesiac) != "">
                    <span class="field-text">
                        <xsl:value-of
select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosci/wnio:Nieruchomosc/wnio:
Rozliczenia/wnio:RozliczenieIloscOsobMulti/wnio:SumaMiesiac" />
                    </span>
                </xsl:when>
                <xsl:otherwise>#160;</xsl:otherwise>
            </xsl:choose>

        </div>

</div>zl
</div></td>
        </tr><tr style="vertical-align: top;">
            <td colspan="6"><div style="width:100%;">
                <sup >
                    1)
                </sup>Należna oplata wynika z uchwały Rady Miejskiej w Wieliczce w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty
                za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty.
            </div></td>

```

```

        </tr>
    </table>
</div>
</div>
    </xsl:if>
</div>
    </body>
</html>
</xsl:for-each>
</xsl:template>
    <xsl:template name="lp_template_1">
        <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of select="$lp_start"/>.<span
>#160;</span>
    </xsl:template>
    <xsl:template name="lp_template_3">
        <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of select="$lp_start"/>.<span
>#160;</span>
    </xsl:template>
    <xsl:template name="lp_template_5">
        <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of select="$lp_start"/>.<span
>#160;</span>
    </xsl:template>
    <xsl:template name="lp_template_7">
        <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of select="$lp_start"/>.<span
>#160;</span>
    </xsl:template>
    <xsl:template name="lp_template_8">
        <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of select="$lp_start+1"/>.<span
>#160;</span>
    </xsl:template>
    <xsl:template name="lp_template_9">
        <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of select="$lp_start+2"/>.<span
>#160;</span>
    </xsl:template>
    <xsl:template name="lp_template_10">
        <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of select="$lp_start+3"/>.<span
>#160;</span>
    </xsl:template>
    <xsl:template name="lp_template_11">
        <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of select="$lp_start"/>.<span
>#160;</span>
    </xsl:template>
    <xsl:template name="lp_template_12">
        <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of select="$lp_start+1"/>.<span
>#160;</span>
    </xsl:template>
    <xsl:template name="lp_template_13">
        <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of select="$lp_start+3"/>.<span
>#160;</span>
    </xsl:template>
    <xsl:template name="lp_template_14">
        <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of select="$lp_start+3"/>.<span
>#160;</span>
    </xsl:template>
    <xsl:template name="lp_template_16">
        <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of select="$lp_start"/>.<span
>#160;</span>
    </xsl:template>

```

```

    <xsl:template name="lp_template_17">
      <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of select="$lp_start+1"/>.<span
>#160;</span>
    </xsl:template>
    <xsl:template name="lp_template_18">
      <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of select="$lp_start+2"/>.<span
>#160;</span>
    </xsl:template>
    <xsl:template name="lp_template_19">
      <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of select="$lp_start+3"/>.<span
>#160;</span>
    </xsl:template>
    <xsl:template name="lp_template_20">
      <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of select="$lp_start+4"/>.<span
>#160;</span>
    </xsl:template>
    <xsl:template name="lp_template_21">
      <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of select="$lp_start+5"/>.<span
>#160;</span>
    </xsl:template>
    <xsl:template name="lp_template_22">
      <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of select="$lp_start+6"/>.<span
>#160;</span>
    </xsl:template>
    <xsl:template name="lp_template_23">
      <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of select="$lp_start+7"/>.<span
>#160;</span>
    </xsl:template>
    <xsl:template name="lp_template_24">
      <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of select="$lp_start+8"/>.<span
>#160;</span>
    </xsl:template>
    <xsl:template name="lp_template_25">
      <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of select="$lp_start+9"/>.<span
>#160;</span>
    </xsl:template>
    <xsl:template name="lp_template_26">
      <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of select="$lp_start+10"/>
    </xsl:template>
    <xsl:template name="lp_template_27">
      <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of select="$lp_start+11"/>.<span
>#160;</span>
    </xsl:template>
    <xsl:template name="lp_template_29">
      <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of select="$lp_start"/>.<span
>#160;</span>
    </xsl:template>
    <xsl:template name="lp_template_30">
      <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of select="$lp_start+1"/>.<span
>#160;</span>
    </xsl:template>
    <xsl:template name="lp_template_31">
      <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of select="$lp_start+2"/>.<span
>#160;</span>
    </xsl:template>
    <xsl:template name="lp_template_32">
      <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of select="$lp_start+3"/>.<span

```

```

>&#160;</span>
  </xsl:template>
  <xsl:template name="lp_template_33">
    <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of select="$lp_start+4"/>.<span
>&#160;</span>
  </xsl:template>
  <xsl:template name="lp_template_34">
    <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of select="$lp_start+5"/>.<span
>&#160;</span>
  </xsl:template>
  <xsl:template name="lp_template_35">
    <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of select="$lp_start+6"/>.<span
>&#160;</span>
  </xsl:template>
  <xsl:template name="lp_template_36">
    <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of select="$lp_start+7"/>.<span
>&#160;</span>
  </xsl:template>
  <xsl:template name="lp_template_37">
    <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of select="$lp_start+8"/>.<span
>&#160;</span>
  </xsl:template>
  <xsl:template name="lp_template_38">
    <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of select="$lp_start+9"/>.<span
>&#160;</span>
  </xsl:template>
  <xsl:template name="lp_template_39">
    <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of select="$lp_start+10"/>.
  </xsl:template>
  <xsl:template name="lp_template_40">
    <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of select="$lp_start+11"/>.<span
>&#160;</span>
  </xsl:template>
  <xsl:template name="lp_template_42">
    <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of select="$lp_start"/>.
  </xsl:template>
  <xsl:template name="lp_template_43">
    <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of select="$lp_start+1"/>.
  </xsl:template>
  <xsl:template name="lp_template_44">
    <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of select="$lp_start+2"/>.
  </xsl:template>
  <xsl:template name="lp_template_45">
    <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of select="$lp_start+3"/>.
  </xsl:template>
  <xsl:template name="lp_template_47">
    <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of select="$lp_start"/>.
  </xsl:template>
  <xsl:template name="lp_template_49">
    <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of select="$lp_start"/>.
  </xsl:template>
  <xsl:template name="lp_template_51">
    <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of select="$lp_start"/>.
  </xsl:template>
  <xsl:template name="lp_template_53">
    <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of select="$lp_start"/>.
  </xsl:template>

```

```

<xsl:template name="lp_tamplate_54">
  <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of select="$lp_start+1"/>.
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_tamplate_56">
  <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of select="$lp_start"/>.<span
>&#160;</span>
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_tamplate_57">
  <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of select="$lp_start"/>.
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_tamplate_59">
  <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of select="$lp_start"/>.
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_tamplate_60">
  <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of select="$lp_start+1"/>.
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_tamplate_62">
  <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of select="$lp_start"/>.<span
>&#160;</span>
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_tamplate_63">
  <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of select="$lp_start"/>.
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_tamplate_64">
  <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of select="33"/>.
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_tamplate_66">
  <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of select="$lp_start"/>.
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_tamplate_67">
  <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of select="$lp_start+1"/>.
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_tamplate_68">
  <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of select="$lp_start+2"/>.
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_tamplate_69">
  <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of select="$lp_start+3"/>.
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_tamplate_70">
  <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of select="$lp_start+4"/>.
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_tamplate_71">
  <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of select="$lp_start+5"/>.
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_tamplate_72">
  <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of select="$lp_start+6"/>.
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_tamplate_73">
  <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of select="$lp_start+7"/>.
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_tamplate_74">
  <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of select="$lp_start+8"/>.
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_tamplate_75">
  <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of select="$lp_start+9"/>.
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_tamplate_77">

```

```

        <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of select="$lp_start"/>.
    </xsl:template>
    <xsl:template name="lp_tamplate_79">
        <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of select="$lp_start"/>.
    </xsl:template>
    <xsl:template name="lp_tamplate_81">
        <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of select="$lp_start"/>.
    </xsl:template>
    <xsl:template name="lp_tamplate_82">
        <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of select="$lp_start+1"/>.
    </xsl:template>
    <xsl:template name="lp_tamplate_83">
        <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of select="$lp_start+2"/>.<span
>#160;</span>
    </xsl:template>
    <xsl:template name="lp_tamplate_84">
        <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of select="$lp_start+3"/>.<span
>#160;</span>
    </xsl:template>

</xsl:stylesheet>

```

SCHEMAT

```

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<xs:schema xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:adr="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/"
xmlns:str="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/"
xmlns:meta="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/"
xmlns:oso="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/"
xmlns:inst="http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2009/11/16/"
xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns="http://epuap.gov.pl/fe-model-web/wzor_lokalny/y885h0evy6/DO1_v1/"
targetNamespace="http://epuap.gov.pl/fe-model-web/wzor_lokalny/y885h0evy6/DO1_v1/"
elementFormDefault="qualified" attributeFormDefault="unqualified">
  <xs:import namespace="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"
schemaLocation="http://www.w3.org/TR/xmldsig-core/xmldsig-core-schema.xsd" />
  <xs:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/"
schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/adres.xsd" />
  <xs:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/"
schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/meta.xsd" />
  <xs:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/"
schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/struktura.xsd" />
  <xs:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/"
schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/osoba.xsd" />
  <xs:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2009/11/16/"
schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2009/11/16/instytucja.xsd" />
  <xs:element name="Dokument" type="Dokument_Typ" />
  <xs:complexType name="Dokument_Typ">
    <xs:sequence>
      <xs:element name="OpisDokumentu" type="str:OpisDokumentuTyp" />
      <xs:element name="DaneDokumentu" type="str:DaneDokumentuTyp" />
      <xs:element name="TrescDokumentu" type="TrescDokumentu_Typ" />
      <xs:element ref="ds:Signature" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
  <xs:complexType name="TrescDokumentu_Typ">
    <xs:complexContent>

```

```

<xs:extension base="str:TrescDokumentuTyp">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="DaneFormularza" type="DaneFormularza_Typ" minOccurs="0" />
    <xs:element name="Deklaracje">
      <xs:complexType>
        <xs:sequence>
          <xs:element name="Deklaracja" type="Deklaracja_Typ" maxOccurs="unbounded" />
        </xs:sequence>
      </xs:complexType>
    </xs:element>
    <xs:element ref="str:Zalaczniki" minOccurs="0" />
    <xs:element name="InneDane" type="t_InneDane" minOccurs="0" />
  </xs:sequence>
</xs:extension>
</xs:complexContent>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="Deklaracja_Typ">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="Naglowek" type="Naglowek_Typ" />
    <xs:element name="Podatnik" type="Podatnik_Typ" />
    <xs:element name="Wspolmalzonek" type="Podatnik_Typ" minOccurs="0" />
    <xs:element name="Nieruchomosci" type="Nieruchomosci_Typ" maxOccurs="unbounded" />
    <xs:element name="OsobyUpowaznione" minOccurs="0">
      <xs:complexType>
        <xs:complexContent>
          <xs:extension base="OsobyUpowaznione_Typ">
            <xs:sequence>
              <xs:element name="Pozycje" maxOccurs="unbounded">
                <xs:complexType>
                  <xs:sequence>
                    <xs:element name="OsobaUpowazniona" type="OsobaUpowazniona_Typ" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />
                  </xs:sequence>
                </xs:complexType>
              </xs:element>
            </xs:sequence>
          </xs:extension>
        </xs:complexContent>
      </xs:complexType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Uwagi" type="Uwagi_Typ" minOccurs="0" />
    <xs:element name="Pouczenie" type="t_String" minOccurs="0" />
    <xs:element name="InneDane" type="t_InneDane" minOccurs="0" />
    <xs:element name="Podpis" type="Podpis_Typ" minOccurs="0" />
    <xs:element name="Podpis2" type="Podpis_Typ" minOccurs="0" />
    <xs:element name="Zalaczniki" type="Zalaczniki_Typ" minOccurs="0" />
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="Zalaczniki_Typ">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="IloscZalacznikowGrunty" type="t_Integer" minOccurs="0" />
    <xs:element name="IloscZalacznikowGrunty2" type="t_Integer" minOccurs="0" />
    <xs:element name="IloscZalacznikowGrunty3" type="t_Integer" minOccurs="0" />
    <xs:element name="IloscZalacznikowLokale" type="t_Integer" minOccurs="0" />
    <xs:element name="IloscZalacznikowWspolwlascciele" type="t_Integer" minOccurs="0" />
    <xs:element name="IloscZalacznikowOsobyUpowaznione" type="t_Integer" minOccurs="0" />
    <xs:element name="IloscZalacznikowKartyRodziny" type="t_Integer" minOccurs="0" />
  </xs:sequence>
</xs:complexType>

```

```

    <xs:element name="ZalacznikOsobyUpowaznione" type="ZalacznikOsobyUpowaznione_Typ"
minOccurs="0" />
    <xs:element name="ZalacznikWspolwlascciele" type="ZalacznikWspolwlascciele_Typ" minOccurs="0" />
    <xs:element name="ZalacznikGrunty" type="ZalacznikGrunty_Typ" minOccurs="0" />
    <xs:element name="ZalacznikLokale" type="ZalacznikLokale_Typ" minOccurs="0" />
    <xs:element name="ZalacznikLokale2" type="ZalacznikLokal_Typ" minOccurs="0" />
    <xs:element name="ZalacznikiDzialalnoscGospodarcza"
type="ZalacznikZalacznikiDzialalnoscGospodarcza_Typ" minOccurs="0" />
    <xs:element name="ZalacznikPojemniki" type="ZalacznikPojemniki_Typ" minOccurs="0" />
    <xs:element name="ZalacznikKartyRodziny" type="ZalacznikKartyRodziny_Typ" minOccurs="0" />
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="ZalacznikZalacznikiDzialalnoscGospodarcza_Typ">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="ZalacznikDzialalnoscGospodarcza" type="ZalacznikDzialalnoscGospodarcza_Typ"
minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="ZalacznikDzialalnoscGospodarcza_Typ">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="RozliczenieDzialalnosc" type="RozliczenieGospodarstwa_Typ" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="ZalacznikKartyRodziny_Typ">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="KartyRodziny" type="KartyRodzinyZalacznik_Typ" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="ZalacznikOsobyUpowaznione_Typ">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="OsobyUpowaznione" type="OsobyUpowaznioneZalacznik_Typ" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="ZalacznikWspolwlascciele_Typ">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="Wspolwlascciele" type="Wspolwlascciele_Typ" minOccurs="1"
maxOccurs="unbounded" />
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="OsobyUpowaznioneZalacznik_Typ">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="OsobaUpowazniona" type="WspolwlasccielOsobaUpowazniona_Typ" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="KartyRodzinyZalacznik_Typ">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="KartaRodziny" type="KartaRodziny_Typ" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="KartaRodziny_Typ">
  <xs:sequence>
    <xs:element ref="oso:Osoba" minOccurs="0" />
    <xs:element name="Pokrewienstwo" type="t_String" minOccurs="0" />
  </xs:sequence>
</xs:complexType>

```



```

<xs:element name="DataUrodzenia" type="t_String" minOccurs="0" />
<xs:element name="NrKarty" type="t_String" minOccurs="0" />
<xs:element name="DataWaznosciKarty" type="t_String" minOccurs="0" />
<xs:element ref="adr:Adres" minOccurs="0" />
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="WspolwlasicielOsobaUpowazniona_Typ">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="TypPodatnika" type="TypPodatnika_Typ" minOccurs="0" />
    <xs:element name="UdzialProcentowy" type="t_String" minOccurs="0" />
    <xs:element name="SposobPrezentacji" type="t_String" minOccurs="0" />
    <xs:element name="DataUrodzenia" type="t_String" minOccurs="0" />
    <xs:element ref="oso:ImieOjca" minOccurs="0" />
    <xs:element ref="oso:ImieMatki" minOccurs="0" />
    <xs:element ref="inst:Instytucja" minOccurs="0" />
    <xs:element ref="oso:Osoba" minOccurs="0" />
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="ZalacznikGrunty_Typ">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="Grunty" type="ZalacznikGrunty2_Typ" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
    <xs:element name="Grunty2" type="ZalacznikGrunty2_Typ" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
    <xs:element name="Suma" type="t_String" minOccurs="0" />
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="ZalacznikGrunty2_Typ">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="Grunt" type="ZalacznikGrunt_Typ" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
    <xs:element name="Suma" type="t_String" minOccurs="0" />
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="ZalacznikGrunt_Typ">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="Numer" type="t_String" minOccurs="0" />
    <xs:element name="NumerInwent" type="t_String" minOccurs="0" />
    <xs:element name="NrDzialki" type="t_String" minOccurs="0" />
    <xs:element name="NrLokalu" type="t_String" minOccurs="0" />
    <xs:element name="NrObrebu" type="t_String" minOccurs="0" />
    <xs:element name="NrKsiegiWieczystej" type="t_String" minOccurs="0" />
    <xs:element name="NazwaSadu" type="t_String" minOccurs="0" />
    <xs:element name="Klasa" type="t_String" minOccurs="0" />
    <xs:element name="Powierzchnia" type="t_String" minOccurs="0" />
    <xs:element name="PowierzchniaCzesciWspolnych" type="t_String" minOccurs="0" />
    <xs:element name="PowierzchniaUzytkowa" type="t_String" minOccurs="0" />
    <xs:element name="PowierzchniaLokalu" type="t_String" minOccurs="0" />
    <xs:element name="WartoscBudowli" type="t_String" minOccurs="0" nillable="true" />
    <xs:element name="FormaWladania" type="t_String" minOccurs="0" nillable="true" />
    <xs:element name="IloscMieszkancow" type="t_String" minOccurs="0" nillable="true" />
    <xs:element name="IloscDomkow" type="t_String" minOccurs="0" nillable="true" />
    <xs:element name="Opis" type="t_String" minOccurs="0" nillable="true" />
    <xs:element name="PrzyczynaZlozenia" type="t_String" minOccurs="0" nillable="true" />
    <xs:element name="PelnyAdres" type="t_Boolean" minOccurs="0" />
    <xs:element ref="adr:Adres" minOccurs="0" />
    <xs:element name="Polozenie" type="t_String" minOccurs="0" />
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="ZalacznikLokale_Typ">

```

```

<xs:sequence>
  <xs:element name="Lokale" type="ZalacznikLokale2_Typ" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="ZalacznikPojemniki_Typ">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="Pojemniki" type="ZalacznikPojemniki2_Typ" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="ZalacznikPojemniki2_Typ">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="Pozycje" type="PozycjeRozliczeniePojemniki_Typ" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
    <xs:element name="Suma" type="SumaPodsumowanie_Typ" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="ZalacznikLokale2_Typ">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="Lokal" type="ZalacznikGrunt_Typ" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="ZalacznikLokal_Typ">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="LiczbaLokali" type="t_String" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
    <xs:element name="PowierzchniaOgolem" type="t_String" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
    <xs:element name="LiczbaLokaliZDzialalnoscia" type="t_String" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
  </xs:sequence>
  <xs:element name="PowierzchniaLokaliDoOpłaty" type="t_String" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
  <xs:element name="LiczbaLokaliZDzialalnosciaPrzezJedenPodmiot" type="t_String" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
  <xs:element name="PowierzchniaLokaliZDzialalnoscia" type="t_String" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
  <xs:element name="Pozycje" type="PozycjeZalacznikLokal_Typ" minOccurs="1" maxOccurs="unbounded" />
  <xs:element name="Podsumowanie" type="Podsumowanie_Typ" minOccurs="1" maxOccurs="unbounded" />
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="Podsumowanie_Typ">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="Suma" type="SumaPodsumowanie_Typ" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="SumaPodsumowanie_Typ">
  <xs:simpleContent>
    <xs:extension base="xs:string">
      <xs:attribute name="typ" type="xs:string" />
    </xs:extension>
  </xs:simpleContent>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="PozycjeZalacznikD1B_Typ">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="PowierzchniaUzytkowa" type="t_Decimal" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="PozycjeZalacznikLokal_Typ">

```

```

<xs:sequence>
  <xs:element name="PowierzchniaUzytkowa" type="t_Decimal" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
  <xs:element name="LiczbaLokali" type="t_Integer" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
  <xs:element name="PowierzchniaLokaliDoObliczen" type="t_Decimal" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />
  <xs:element name="Pozycja" type="PozycjaZalacznikLokal2_Typ" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"
/>
</xs:sequence>
<xs:attributeGroup ref="PozycjaSzczegoly" />
</xs:complexType>
<xs:complexType name="PozycjaZalacznikLokal2_Typ">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="PowierzchniaUzytkowa" type="t_String" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
    <xs:element name="LiczbaPojemnikow" type="LiczbaPojemnikow_Typ" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />
  </xs:sequence>
  <xs:attributeGroup ref="PozycjaSzczegoly" />
</xs:complexType>
<xs:complexType name="LiczbaPojemnikow_Typ">
  <xs:simpleContent>
    <xs:extension base="xs:string">
      <xs:attribute name="typ" type="xs:string" />
    </xs:extension>
  </xs:simpleContent>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="PozycjaZalacznikD1B_Typ">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="Lp" type="t_String" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
    <xs:element name="LpLokalu" type="t_String" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
    <xs:element name="LiczbaMieszkancow" type="t_String" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
    <xs:element name="WysokoscOplaty" type="t_String" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="PozycjaZalacznikLokal_Typ">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="Lokal" type="Lokal_Typ" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="Lokal_Typ">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="PowierzchniaUzytkowa" type="t_String" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
    <xs:element name="LiczbaLokali" type="t_String" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
    <xs:element name="PowierzchniaUzytkowaLokale" type="PozycjaLokale_Typ" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />
    <xs:element name="Suma" type="t_String" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="PozycjaLokale_Typ">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="Pozycja" type="t_String" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="Wspolwasciciele_Typ">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="Wspolwasciciel" type="Wspolwasciciel_Typ" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"
/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:sequence>

```

```

</xs:complexType>
<xs:complexType name="Wspolwlasiciel_Typ">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="TypPodatnika" type="TypPodatnika_Typ" minOccurs="0" nillable="true" />
    <xs:element ref="inst:Instytucja" minOccurs="0" />
    <xs:element ref="oso:Osoba" minOccurs="0" />
    <xs:element name="AdresDoKorespondencji" type="AdresDoKorespondencji_Typ" minOccurs="0" />
  </xs:sequence>
  <xs:attributeGroup ref="WspolwlasicielAttributes" />
</xs:complexType>
<xs:complexType name="AdresDoKorespondencji_Typ">
  <xs:sequence>
    <xs:element ref="oso:Imie" minOccurs="0" />
    <xs:element ref="oso:Nazwisko" minOccurs="0" />
    <xs:element ref="adr:Adres" minOccurs="0" />
    <xs:element ref="adr:Kontakt" minOccurs="0" />
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="Rozliczenia_Typ">
  <xs:sequence maxOccurs="unbounded">
    <xs:element name="RozliczenieIloscOsob" type="PozycjaRozliczeniePojemniki_Typ" minOccurs="0" />
    <xs:element name="RozliczenieIloscOsobMulti" type="RozliczeniaPojemniki_Typ" minOccurs="0" />
    <xs:element name="RozliczenieGospodarstwa" type="RozliczenieGospodarstwa_Typ" minOccurs="0" />
    <xs:element name="RozliczeniePojemniki" type="RozliczeniaPojemniki_Typ" minOccurs="0" />
    <xs:element name="RozliczenieDzialalnosc" type="RozliczenieGospodarstwa_Typ" minOccurs="0" />
    <xs:element name="RozliczenieDomkiLetnie" type="RozliczenieDomkiLetnie_Typ" minOccurs="0" />
    <xs:element name="InneDane" type="t_InneDane" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
    <xs:element name="SumaMiesiac" type="t_Decimal" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"
nillable="true" />
    <xs:element name="SumaMiesiacSloownie" type="t_String" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"
nillable="true" />
    <xs:element name="SumaPelneMiesiac" type="t_Decimal" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
    <xs:element name="SumaKwartal" type="t_Decimal" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
    <xs:element name="SumaKwartalSloownie" type="t_String" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
    <xs:element name="SumaRok" type="t_Decimal" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
    <xs:element name="SumaRokSloownie" type="t_String" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
    <xs:element name="SumaSelektywna" type="t_String" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
    <xs:element name="SumaNieselektywna" type="t_String" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
    <xs:element name="SumaRyczalt" type="t_Decimal" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="RozliczenieDomkiLetnie_Typ">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="Pozycje" type="PozycjeRozliczeniePojemniki_Typ" minOccurs="1"
maxOccurs="unbounded" />
    <xs:element name="Sumallosc" type="t_Integer" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
    <xs:element name="SumalloscOsob" type="t_Integer" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
    <xs:element name="SumaMiesiac" type="t_Decimal" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
    <xs:element name="SumaMiesiacSloownie" type="t_String" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
    <xs:element name="SumaPelneMiesiac" type="t_Integer" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
    <xs:element name="Suma" type="t_Decimal" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
    <xs:element name="SumaSloownie" type="t_String" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
    <xs:element name="SumaKwartal" type="t_Decimal" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
    <xs:element name="SumaKwartalSloownie" type="t_String" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
    <xs:element name="SumaRok" type="t_Decimal" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
    <xs:element name="SumaRokSloownie" type="t_String" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
  </xs:sequence>

```

```

</xs:complexType>
<xs:complexType name="RozliczenieGospodarstwa_Typ">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="Opis" type="t_String" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
    <xs:element name="Pozycje" type="PozycjeRozliczeniePojemniki_Typ" minOccurs="1"
maxOccurs="unbounded" />
    <xs:element name="SumaIloscOsob" type="t_Integer" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
    <xs:element name="SumaMiesiac" type="t_Decimal" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
    <xs:element name="SumaMiesiacSloownie" type="t_String" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
    <xs:element name="SumaKwartal" type="t_Decimal" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
    <xs:element name="SumaKwartalSloownie" type="t_String" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
    <xs:element name="SumaRok" type="t_Decimal" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
    <xs:element name="SumaRokSloownie" type="t_String" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
    <xs:element name="Podsumowanie" type="PodsumowanieDzialalnosc_Typ" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="PodsumowanieDzialalnosc_Typ">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="LiczbaLokali" type="t_String" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
    <xs:element name="LiczbaLokaliZDzialalnoscia" type="t_String" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"
/>
    <xs:element name="LiczbaLokaliZDzialalnosciaPrzezJedenPodmiot" type="t_String" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="NieruchomoscWykazOsob_Typ">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="Pozycje" type="PozycjeNieruchomoscWykazOsob_Typ" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />
    <xs:element name="IloscOsob" type="t_Integer" minOccurs="0" />
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="PozycjeNieruchomoscWykazOsob_Typ">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="Pozycja" type="Osoba_Typ" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="Osoba_Typ">
  <xs:sequence>
    <xs:element ref="oso:Imie" />
    <xs:element ref="oso:Nazwisko" />
    <xs:element ref="adr:Ulica" minOccurs="0" />
    <xs:element ref="adr:Budynek" minOccurs="0" />
    <xs:element ref="adr:Lokal" minOccurs="0" />
    <xs:element name="LiczbaOsobWLokalu" type="t_Integer" minOccurs="0" />
    <xs:element name="InneDane" type="t_InneDane" minOccurs="0" />
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:simpleType name="LicznikDotyczy_Typ">
  <xs:restriction base="xsd:string">
    <xs:enumeration value="W">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Wody</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="S">

```

```

<xs:annotation>
  <xs:documentation>Ścieków</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:complexType name="RozliczeniaIloscOsob_Typ">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="RozliczenieIloscOsob" type="PozycjeRozliczeniePojemniki_Typ" minOccurs="1"
maxOccurs="unbounded" />
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="RozliczeniaPojemniki_Typ">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="Pozycje" type="PozycjeRozliczeniePojemniki_Typ" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />
    <xs:element name="PozycjeDodatkowe" type="PozycjeDodatkoweRozliczeniePojemniki_Typ"
minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
    <xs:element name="Sumalosc" type="t_Integer" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
    <xs:element name="SumaloscOsob" type="t_Integer" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
    <xs:element name="SumaMiesiac" type="t_Decimal" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
    <xs:element name="SumaMiesiacSloownie" type="t_String" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
    <xs:element name="SumaSelektywnaMiesiac" type="t_Decimal" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
    <xs:element name="SumaNieselektywnaMiesiac" type="t_Decimal" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />
    <xs:element name="SumaPelneMiesiac" type="t_Integer" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
    <xs:element name="Suma" type="t_Decimal" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
    <xs:element name="SumaKwartal" type="t_Decimal" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
    <xs:element name="SumaKwartalSloownie" type="t_String" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
    <xs:element name="SumaRok" type="t_Decimal" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
    <xs:element name="SumaRokSloownie" type="t_String" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="PozycjeRozliczeniePojemniki_Typ">
  <xs:sequence>
    <xs:element ref="adr:Adres" minOccurs="0" />
    <xs:element name="NrDzialki" type="t_String" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
    <xs:element name="Pozycja" type="PozycjaRozliczeniePojemniki_Typ" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />
    <xs:element name="SumaloscOsob" type="t_Integer" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
    <xs:element name="SumaMiesiac" type="t_Decimal" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
    <xs:element name="SumaMiesiacSloownie" type="t_String" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
    <xs:element name="SumaRok" type="t_Decimal" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
  </xs:sequence>
  <xs:attributeGroup ref="PozycjaSzczegoly" />
</xs:complexType>
<xs:complexType name="PozycjeDodatkoweRozliczeniePojemniki_Typ">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="PozycjaDodatkowa" type="PozycjaRozliczeniePojemniki_Typ" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />
    <xs:element name="SumaloscOsob" type="t_Integer" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
    <xs:element name="SumaMiesiac" type="t_Decimal" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
    <xs:element name="SumaMiesiacSloownie" type="t_String" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
    <xs:element name="SumaSelektywnaMiesiac" type="t_Decimal" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
    <xs:element name="SumaNieselektywnaMiesiac" type="t_Decimal" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />
    <xs:element name="Suma" type="t_Decimal" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
  </xs:sequence>

```

```

</xs:sequence>
<xs:attributeGroup ref="PozycjaSzczegoly" />
</xs:complexType>
<xs:attributeGroup name="PozycjaSzczegoly">
  <xs:attribute name="kod" type="t_String" />
  <xs:attribute name="typ" type="t_String" />
</xs:attributeGroup>
<xs:attributeGroup name="WspolwlasicielAttribiutes">
  <xs:attribute name="typ" type="t_String" />
</xs:attributeGroup>
<xs:complexType name="Pozycje_Typ">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="Pozycja" type="Pozycja_Typ" minOccurs="1" maxOccurs="unbounded" />
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="RozliczenieIloscOsob_Typ">
  <xs:all>
    <xs:element name="IloscOsob" type="t_Integer" />
    <xs:element name="Stawka" type="Stawka_Typ" />
    <xs:element name="Kwota" type="Kwota_Typ" />
    <xs:element name="MiesiacOd" type="Miesiac_Typ" />
    <xs:element name="MiesiacDo" type="Miesiac_Typ" />
  </xs:all>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="Pozycja_Typ">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="Ilosc" type="t_Integer" minOccurs="0" />
    <xs:element name="Stawka" type="Stawka_Typ" minOccurs="0" />
    <xs:element name="Wspolczynnik" type="Wspolczynnik_Typ" minOccurs="0" />
    <xs:element name="Kwota" type="Kwota_Typ" minOccurs="0" />
    <xs:element name="MiesiacOd" type="Miesiac_Typ" minOccurs="0" />
    <xs:element name="MiesiacDo" type="Miesiac_Typ" minOccurs="0" />
    <xs:element name="InneDane" type="t_InneDane" minOccurs="0" />
    <xs:element name="Wielkosc" type="t_String" minOccurs="0" />
    <xs:element name="PowierzchniaUzytkowa" type="t_Decimal" minOccurs="0" />
  </xs:sequence>
  <xs:attributeGroup ref="PozycjaSzczegoly" />
</xs:complexType>
<xs:complexType name="PozycjaRozliczeniePojemniki_Typ">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="JestSelektywna" type="t_String" minOccurs="0" />
    <xs:element name="Opis" type="t_String" minOccurs="0" />
    <xs:element name="Opis2" type="t_String" minOccurs="0" />
    <xs:element ref="adr:Adres" minOccurs="0" />
    <xs:element name="Ilosc" type="t_Integer" minOccurs="0" nillable="true" />
    <xs:element name="IloscOsob" type="t_Integer" minOccurs="0" />
    <xs:element name="IloscOsob2" type="t_Integer" minOccurs="0" />
    <xs:element name="IloscOsobSloownie" type="t_String" minOccurs="0" />
    <xs:element name="Stawka" type="Stawka_Typ" minOccurs="0" />
    <xs:element name="StawkaSelektywna" type="Stawka_Typ" minOccurs="0" />
    <xs:element name="StawkaSelektywna2" type="Stawka_Typ" minOccurs="0" />
    <xs:element name="StawkaNiselektywna" type="Stawka_Typ" minOccurs="0" />
    <xs:element name="Pozycje" type="Pozycje_Typ" minOccurs="0" />
    <xs:element name="Czestotliwosc" type="Czestotliwosc_Typ" minOccurs="0" />
    <xs:element name="Kwota" type="Kwota_Typ" minOccurs="0" />
    <xs:element name="Wielkosc" type="KodPojemnik_Typ" minOccurs="0" nillable="true" />
    <xs:element name="Wspolczynnik" type="Wspolczynnik_Typ" minOccurs="0" />
  </xs:sequence>

```

```

<xs:element name="MiesiacOd" type="Miesiac_Typ" minOccurs="0" />
<xs:element name="MiesiacDo" type="Miesiac_Typ" minOccurs="0" />
<xs:element name="InneDane" type="t_InneDane" minOccurs="0" />
<xs:element name="PowierzchniaUzytkowa" type="t_Decimal" minOccurs="0" />
<xs:element name="PowierzchniaUzytkowa2" type="t_InneDane" minOccurs="0" />
<xs:element name="SumaPojemnikow" type="t_String" minOccurs="0" />
<xs:element name="SumaSelektywna" type="t_Decimal" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
<xs:element name="SumaNieselektywna" type="t_Decimal" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
<xs:element name="Suma" type="t_Decimal" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
<xs:element name="SumaSloownie" type="t_String" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
<xs:element name="SumaKwartal" type="t_Decimal" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
<xs:element name="SumaRok" type="t_Decimal" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
</xs:sequence>
<xs:attributeGroup ref="PozycjaSzczegoly" />
</xs:complexType>
<xs:complexType name="RozliczeniePojemniki_Typ">
<xs:all>
<xs:element name="Kod" type="t_String" minOccurs="0" />
<xs:element name="Ilosc" type="t_Integer" minOccurs="0" />
<xs:element name="Stawka" type="Stawka_Typ" minOccurs="0" />
<xs:element name="Kwota" type="Kwota_Typ" minOccurs="0" />
<xs:element name="MiesiacOd" type="Miesiac_Typ" minOccurs="0" />
<xs:element name="MiesiacDo" type="Miesiac_Typ" minOccurs="0" />
</xs:all>
</xs:complexType>
<xs:simpleType name="KodPojemnik_Typ">
<xs:restriction base="xsd:string">
<xs:enumeration value="551">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Pojemnik 551</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="601">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Pojemnik 601</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="801">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Pojemnik 801</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="1101">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Pojemnik 1101</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="1201">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Pojemnik 1201</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="1801">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Pojemnik 1801</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>

```



```
<xs:enumeration value="2401">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Pojemnik 240l</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="7701">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Pojemnik 770l</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="8001">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Pojemnik 800l</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="10001">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Pojemnik 1000l</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="11001">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Pojemnik 1100l</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="22001">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Pojemnik 2200l</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="70001">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Pojemnik 7000l</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="KP-1">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Kontener 1m3</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="KP-1.5">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Kontener 1.5m3</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="KP-2">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Kontener 1.5m3</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="KP-4">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Kontener 5m3</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="KP-5">
  <xs:annotation>
```

```

    <xs:documentation>Kontener 5m3</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="KP-7">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Kontener 7m3</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="KP-10">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Kontener 10m3</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="120l / 140l">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>120l / 140l</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="0,12">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>0,12 m3</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="0,24">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>0,24 m3</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="1,10">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>1,1 m3</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="1,50">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>1,5 m3</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="2,00">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>2 m3</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="5,00">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>5 m3</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="7,00">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>7 m3</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="0,11 / 0,12">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>7 m3</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>

```

```

</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="worek">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>7 m3</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Dowolny pusty</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Dowolny 0</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:complexType name="Naglowek_Typ">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="Rok" type="t_String" nillable="true" minOccurs="0" />
    <xs:element name="ObowiazekZlozenia" type="ObowiazekZlozenia_Typ" />
    <xs:element name="DataZlozenia" type="t_String" nillable="true" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
    <xs:element name="DataZlozeniaRok" type="t_String" nillable="true" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
    <xs:element name="DataZlozeniaMiesiac" type="t_String" nillable="true" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
    <xs:element name="DataZmiany" type="t_String" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
    <xs:element name="DataZmianyRok" type="t_String" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
    <xs:element name="DataZmianyMiesiac" type="t_String" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
    <xs:element name="DataWygasnieciaObowiazku" type="t_String" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
    <xs:element name="DataZaistnienia" type="t_String" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
    <xs:element name="DataZaistnieniaRok" type="t_String" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
    <xs:element name="DataZaistnieniaMiesiac" type="t_String" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
    <xs:element name="DataKorekty" type="t_NillableDate" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
    <xs:element name="DataKorektyDo" type="t_NillableDate" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
    <xs:element name="UzasadnienieKorekty" type="t_String" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
    <xs:element name="NrEwidencyjny" type="t_String" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
    <xs:element name="ZmianaDotyczy" type="t_String" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
    <xs:element name="ZmianaDotyczyInne" type="t_String" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
    <xs:element name="Pomoc" type="t_String" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
    <xs:element name="InneDane" type="t_InneDane" minOccurs="0" maxOccurs="1">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Dodatkowe dane, które nie będą importowane</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="Nieruchomosci_Typ">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="Nieruchomosc" type="Nieruchomosc_Typ" maxOccurs="unbounded" />
    <xs:element name="InneDane" type="t_InneDane" minOccurs="0" />
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="OsobyUpowaznione_Typ" />
<xs:complexType name="OsobaUpowazniona_Typ">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="Typ" type="TypOsobaUpowazniona_Typ" />
    <xs:element ref="oso:Osoba" />
  </xs:sequence>

```

```

    <xs:element name="InneDane" type="t_InneDane" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
    <xs:element name="AdresDoKorespondencji" type="AdresDoKorespondencji_Typ" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="Nieruchomosc_Typ">
  <xs:sequence>
    <xs:element ref="adr:Adres" />
    <xs:element name="NieruchomoscZamieszkal" type="NieruchomoscRodzaj_Typ" minOccurs="0" />
    <xs:element name="RodzajNieruchomosci" type="RodzajNieruchomosci_Typ" minOccurs="0" />
    <xs:element name="Odpady" type="t_Nieruchomosc_Odpady" minOccurs="0" />
    <xs:element name="Rozliczenia" type="Rozliczenia_Typ" minOccurs="0" />
    <xs:element name="WykazOsob" type="NieruchomoscWykazOsob_Typ" minOccurs="0" />
    <xs:element name="Dzialki" type="Dzialki_Typ" minOccurs="0" />
    <xs:element ref="adr:Kontakt" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
    <xs:element name="InneDane" type="t_InneDane" minOccurs="0" />
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="Kompostownik_Typ">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="Jest" type="t_TakNie" minOccurs="0" />
    <xs:element name="Objetosc" type="t_Decimal" minOccurs="0" />
    <xs:element name="InneDane" type="t_InneDane" minOccurs="0" />
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:simpleType name="RodzajNieruchomosci_Typ">
  <xs:restriction base="xsd:string">
    <xs:enumeration value="J1"></xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="W"></xs:enumeration>
    <xs:enumeration value=""></xs:enumeration>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:complexType name="Pojemniki_Typ" />
<xs:complexType name="ZbiorkaInneMiejsce_Typ">
  <xs:sequence>
    <xs:element ref="adr:Ulica" minOccurs="0" />
    <xs:element name="NrAltany" type="t_String" minOccurs="0" />
    <xs:element name="Polozenie" type="t_String" minOccurs="0" />
    <xs:element name="Pojemniki" type="PojemnikiPozycje_Typ" minOccurs="0" />
    <xs:element name="InneDane" type="t_InneDane" minOccurs="0" />
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:simpleType name="TypOsobaUpowazniona_Typ">
  <xs:restriction base="xsd:string">
    <xs:enumeration value="PZ">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Pełnomocnik zobowiązanego</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="PU">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Przedstawiciel ustawowy</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="INNY">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Inny</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>

```

```

    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="NieruchomoscRodzaj_Typ">
  <xs:restriction base="xsd:string">
    <xs:enumeration value="T">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Zamieszkała</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="TW">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Zamieszkała - wielorodzinna</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="N">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Niezamieszkała</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="C">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Częściowo zamieszkała</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="DL">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Częściowo zamieszkała</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="INNA">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Inna</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="ObowiazekZlozenia_Typ">
  <xs:restriction base="xsd:string">
    <xs:enumeration value="P">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Pierwsza deklaracja</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="Z">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Zmiana deklaracji</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="K">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Korekta deklaracji</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>

```

```

<xs:simpleType name="TypPodatnika_Typ">
  <xs:restriction base="xsd:string">
    <xs:enumeration value="1">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>osoba fizyczna</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="2">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>osoba prawna</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="3">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>inny podmiot władający nieruchomością</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:complexType name="DaneFormularza_Typ">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="KodFormularza" type="t_String" />
    <xs:element name="WariantFormularza" type="t_String" />
    <xs:element name="NazwaFormularza" type="t_String" />
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="Dzialki_Typ">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="Dzialka" type="Dzialka_Typ" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="Dzialka_Typ">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="NrDzialki" type="t_String" minOccurs="0" />
    <xs:element name="NrObrebu" type="t_String" minOccurs="0" />
    <xs:element name="NazwaObrebu" type="t_String" minOccurs="0" />
    <xs:element name="NrKsiegiWieczystej" type="t_String" minOccurs="0" />
    <xs:element name="NazwaSadu" type="t_String" minOccurs="0" />
    <xs:element name="InneDane" type="t_InneDane" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="Podatnik_Typ">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="TypPodatnika" type="TypPodatnika_Typ" minOccurs="0" />
    <xs:element name="RodzajPodmiotu" type="RodzajPodmiotu_Typ" minOccurs="0" />
    <xs:element name="RodzajPodmiotuInny" type="t_String" minOccurs="0" nillable="true" />
    <xs:element name="DataUrodzenia" type="t_String" minOccurs="0" nillable="true" />
    <xs:element ref="oso:ImieOjca" minOccurs="0" />
    <xs:element ref="oso:ImieMatki" minOccurs="0" />
    <xs:element ref="oso:Osoba" minOccurs="0" />
    <xs:element ref="inst:Instytucja" minOccurs="0" />
    <xs:element name="InneDane" type="t_InneDane" minOccurs="0" />
    <xs:element name="UdzialWNieruchomosci" type="t_String" minOccurs="0" />
    <xs:element name="TypAdresu" type="t_String" minOccurs="0" />
    <xs:element name="AdresDoKorespondencji" type="AdresDoKorespondencji_Typ" minOccurs="0" />
    <xs:element name="AdresDaneDodatkowe" type="AdresDaneDodatkowe_Type" minOccurs="0" />
  </xs:sequence>

```

```

</xs:complexType>
<xs:complexType name="AdresDaneDodatkowe_Type">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="Dzialki" type="Dzialki_Typ" minOccurs="0" nillable="true" />
    <xs:element name="UrzadSkarbowy" type="t_String" minOccurs="0" nillable="true" />
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:simpleType name="RodzajPodmiotu_Type">
  <xs:restriction base="xsd:integer">
    <xs:enumeration value="1">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Właściciel</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="2">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Współwłaściciel</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="3">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Posiadacz</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="4">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Współposiadacz</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="5">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Najemca</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="6">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Dzierżawca</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="7">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Użytkownik wieczysty</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="9">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Inny podmiot władający nieruchomością</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="10">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Zarządca nieruchomości</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="11">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Właściciel lub współwłaściciel</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>

```

```
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="12">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Najemca lub dzierżawca</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="13">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Posiadacz lub współposiadacz</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="14">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Jednostka organizacyjna</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="15">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Zarządca lub użytkownik</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="16">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Zarządca nieruchomości wspólnej</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="17">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Posiadacz zależny</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="18">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Współposiadacz zależny</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="19">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Współużytkowanie wieczyste</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="20">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Wspólnota mieszkaniowa</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="21">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Spółdzielnia mieszkaniowa</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:complexType name="Podpis_Typ">
  <xs:sequence>
    <xs:element ref="oso:Imie" minOccurs="0" />
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:sequence>
</xs:element>
```



```

<xs:element ref="oso:Nazwisko" minOccurs="0" />
<xs:element name="DataWypelnienia" type="t_String" minOccurs="0" nillable="true" />
<xs:element name="MiejsceWypelnienia" type="t_String" minOccurs="0" nillable="true" />
<xs:element name="WlascicielPodpisu" type="WlascicielPodpisu_Typ" minOccurs="0" nillable="true" />
<xs:element ref="adr:Telefon" minOccurs="0" />
<xs:element name="SposobPrezentacji" type="t_String" minOccurs="0" nillable="true" />
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:simpleType name="WlascicielPodpisu_Typ">
  <xs:restriction base="xsd:string">
    <xs:enumeration value="P">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Podpis podatnika</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="OR">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Podpis osoby reprezentującej podatnika</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:complexType name="ZgodanaPrzetwarzanieDanych_Typ">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="Jest" type="t_String" minOccurs="0" nillable="true" />
    <xs:element name="Data" type="t_String" minOccurs="0" nillable="true" />
    <xs:element name="Miejscowosc" type="t_String" minOccurs="0" nillable="true" />
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="OsobaFizyczna_Typ">
  <xs:all>
    <xs:element ref="oso:IdOsoby" />
    <xs:element ref="oso:Imie" />
    <xs:element ref="oso:ImieDrugie" minOccurs="0" />
    <xs:element ref="oso:Nazwisko" />
    <xs:element ref="oso:NazwiskoRodowe" minOccurs="0" />
    <xs:element ref="oso:DataUrodzenia" minOccurs="0" />
    <xs:element ref="oso:ImieOjca" minOccurs="0" />
    <xs:element ref="oso:ImieMatki" minOccurs="0" />
    <xs:element ref="oso:PESEL" />
    <xs:element ref="adr:Email" minOccurs="0" />
    <xs:element ref="adr:Telefon" minOccurs="0" />
  </xs:all>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="OsobaPrawna_Typ">
  <xs:all>
    <xs:element ref="inst:NazwaInstytucji" />
    <xs:element name="NIP" type="t_String" />
    <xs:element name="NazwaSkrocona" type="inst:NazwaInstytucjiTyp" minOccurs="0" />
    <xs:element name="PKD" type="t_String" minOccurs="0" />
    <xs:element ref="adr:Email" />
    <xs:element ref="adr:Telefon" />
  </xs:all>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="InnyIdentyfikator_Typ">
  <xs:all>
    <xs:element name="TypIdentyfikatora" type="t_String" />
  </xs:all>
</xs:complexType>

```

```

    <xs:element name="WartoscIdentyfikatora" type="t_String" />
  </xs:all>
</xs:complexType>
<xs:attributeGroup name="PodpisAttributes">
  <xs:attribute name="id" type="t_Integer" />
</xs:attributeGroup>
<xs:attributeGroup name="TrescDokumentuAttributes">
  <xs:attribute name="format" type="t_String" />
  <xs:attribute name="kodowanie" type="t_String" />
</xs:attributeGroup>
<xs:simpleType name="Uwagi_Typ">
  <xs:restriction base="xsd:string" />
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="Miesiac_Typ">
  <xs:restriction base="xsd:integer" />
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="Kwota_Typ">
  <xs:restriction base="xsd:string" />
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="Wspolczynnik_Typ">
  <xs:restriction base="xsd:decimal" />
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="CzestotliwoscOdbioru_Typ">
  <xs:restriction base="xsd:integer" />
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="Stawka_Typ">
  <xs:restriction base="xsd:decimal" />
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="Czestotliwosc_Typ">
  <xs:restriction base="xsd:decimal" />
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="Powierzchnia_Typ">
  <xs:restriction base="xsd:string" />
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="t_Integer">
  <xs:restriction base="xsd:integer" />
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="t_Decimal">
  <xs:restriction base="xsd:decimal" />
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="t_String">
  <xs:restriction base="xsd:string" />
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="t_Date">
  <xs:restriction base="xsd:date" />
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="t_NillableDate">
  <xs:restriction base="xsd:string">
    <xs:pattern value="((([0][1-9][1][0-2])/([0][1-9][1-2][0-9][3][0-1])/[1-2][0-9][0-9][0-9])|([1-2][0-9][0-9][0-9]-
([0][1-9][1][0-2])|([0][1-9][1-2][0-9][3][0-1]))" />
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="t_Boolean">
  <xs:restriction base="xsd:boolean" />
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="t_TakNie">
  <xs:restriction base="xsd:string">

```

```

    <xs:enumeration value="T" />
    <xs:enumeration value="N" />
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:complexType name="t_InneDane">
  <xs:sequence>
    <xs:any processContents="skip" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
  </xs:sequence>
  <xs:attribute name="nazwa" type="t_String" use="optional" />
  <xs:anyAttribute processContents="skip" />
</xs:complexType>
<xs:complexType name="t_Nieruchomosc_Odpady">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="Rodzaj" type="RodzajOdpadow_Typ" minOccurs="0" />
    <xs:element name="ZbieraneW" type="ZbieraneW_Typ" minOccurs="0" />
    <xs:element name="GenerujeOdpady" type="t_TakNie" minOccurs="0" />
    <xs:element name="SelektywnaZbiorka" type="SelektywnaZbiorka_Typ" minOccurs="0" />
    <xs:element name="Pojemniki" minOccurs="0">
      <xs:complexType>
        <xs:complexContent>
          <xs:extension base="Pojemniki_Typ">
            <xs:sequence>
              <xs:element name="Zbiorka" type="PojemnikiOdbior_Typ" minOccurs="0" />
              <xs:element name="Wykaz" minOccurs="0">
                <xs:complexType>
                  <xs:sequence>
                    <xs:element name="Pozycje" type="PojemnikiPozycje_Typ" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />
                  </xs:sequence>
                </xs:complexType>
              </xs:element>
              <xs:element name="InneDane" type="t_InneDane" minOccurs="0" />
            </xs:sequence>
          </xs:extension>
        </xs:complexContent>
      </xs:complexType>
    </xs:element>
    <xs:element name="PopiolSelektywnaZbiorka" type="PopiolSelektywnaZbiorka_Typ" minOccurs="0" />
    <xs:element name="Kompostownik" type="Kompostownik_Typ" minOccurs="0" />
    <xs:element name="InneDane" type="t_InneDane" minOccurs="0" />
    <xs:element name="NieczystosciCiekłe" type="NieczystosciCiekłe_Typ" minOccurs="0" />
    <xs:element name="DostawaWody" type="DostawaWody_Typ" minOccurs="0" />
    <xs:element name="Ogrzewanie" type="Ogrzewanie_Typ" minOccurs="0" />
    <xs:element name="Opis" type="t_String" minOccurs="0" />
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="NieczystosciCiekłe_Typ">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="Kanalizacja" type="t_TakNie" />
    <xs:element name="ZbiornikBezodplywowy" type="t_TakNie" />
    <xs:element name="PrzydomowaOczyszczalnia" type="t_TakNie" />
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="DostawaWody_Typ">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="PaliwoStale" type="t_TakNie" />
    <xs:element name="PaliwoPlynne" type="t_TakNie" />
  </xs:sequence>
</xs:complexType>

```

```

    <xs:element name="PaliwoGazowe" type="t_TakNie" />
    <xs:element name="EnergiaElektryczna" type="t_TakNie" />
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="Ogrzewanie_Typ">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="SiecWodociagowa" type="t_TakNie" />
    <xs:element name="StudiaWlasna" type="t_TakNie" />
    <xs:element name="SposobMieszany" type="t_TakNie" />
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="SelektywnaZbiorka_Typ">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="Jest" type="t_TakNie" />
    <xs:element name="InneDane" type="t_InneDane" minOccurs="0" />
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="PopiolSelektywnaZbiorka_Typ">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="Jest" type="t_TakNie" />
    <xs:element name="InneDane" type="t_InneDane" minOccurs="0" />
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="PojemnikiOdbior_Typ">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="ZbiorkaPrzedPosesja" type="t_TakNie" minOccurs="0" />
    <xs:element name="WspolnaZbiorka" type="t_TakNie" minOccurs="0" />
    <xs:element name="ZbiorkaInneMiejsca" minOccurs="0">
      <xs:complexType>
        <xs:sequence>
          <xs:element name="Pozycje" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
            <xs:complexType>
              <xs:sequence>
                <xs:element name="ZbiorkaInneMiejsce" type="ZbiorkaInneMiejsce_Typ" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />
              </xs:sequence>
            </xs:complexType>
          </xs:element>
        </xs:sequence>
      </xs:complexType>
    </xs:element>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:element name="CzestotliwoscOdbioru" type="CzestotliwoscOdbioru_Typ"
minOccurs="0"></xs:element>
  <xs:element name="InneDane" type="t_InneDane" minOccurs="0" />
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="PojemnikiPozycje_Typ">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="Pojemnik" type="Pojemnik_Typ" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="Pojemnik_Typ">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="Wielkosc" type="KodPojemnik_Typ" minOccurs="0" />
    <xs:element name="Ilosc" type="t_Integer" minOccurs="0" />
    <xs:element name="LiczbaPodmiotow" type="t_Integer" minOccurs="0" />
    <xs:element name="Czestotliwosc" type="t_Integer" minOccurs="0" />
  </xs:sequence>
</xs:complexType>

```

```

<xs:element name="Adres" type="t_String" minOccurs="0" />
<xs:element name="InneDane" type="t_InneDane" minOccurs="0" />
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="RodzajOdpadow_Typ">
<xs:sequence>
<xs:element name="PapierTektura" type="xsd:string" minOccurs="0" />
<xs:element name="Szklo" type="xsd:string" minOccurs="0" />
<xs:element name="TworzywaSztuczneIWielomaterialowe" type="xsd:string" minOccurs="0" />
<xs:element name="OdpadyZielone" type="xsd:string" minOccurs="0" />
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="ZbieraneW_Typ">
<xs:sequence>
<xs:element name="Pojemniki" type="xsd:string" />
<xs:element name="Worki" type="xsd:string" />
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:schema>

```

WYRÓŻNIK

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="http://crd.gov.pl/wzor/2008/05/09/1/styl.xsl" ?>
<wnio:Dokument xmlns:adr="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2008/05/09/"
xmlns:inst="http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2008/05/09/"
xmlns:meta="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2008/05/09/"
xmlns:oso="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2008/05/09/"
xmlns:str="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2008/05/09/"
xmlns:wnio="http://crd.gov.pl/wzor/2008/05/09/1/" xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="http://crd.gov.pl/wzor/2008/05/09/1/ http://crd.gov.pl/wzor/2008/05/09/1/schemat.xsd">
<wnio:OpisDokumentu>
<meta:Data typDaty="opublikowany">
<meta:Czas>2011-06-01</meta:Czas>
</meta:Data>
<meta:Identyfikator typIdentyfikatora="JednolityIdentyfikator">
<meta:Wartosc>http://crd.gov.pl/wzor/2011/06/01/592/wyroznik.xml</meta:Wartosc>
</meta:Identyfikator>
<meta:Dostep>
<meta:Dostepnosc>wszystko</meta:Dostepnosc>
<meta:Uwagi>Wyróżnik dostępny bez ograniczeń</meta:Uwagi>
<meta:Data typDaty="dostepnyPo">
<meta:Od>2011-06-09</meta:Od>
</meta:Data>
</meta:Dostep>
<meta:RodzajDokumentu>
<meta:Kategoria>tekst</meta:Kategoria>
<meta:RodzajKategorii>Wyróżnik</meta:RodzajKategorii>
</meta:RodzajDokumentu>
<meta:Relacja>
<meta:Identyfikator typIdentyfikatora="URIXSD">
<meta:Wartosc>http://epuap.gov.pl/fe-model-
web/wzor_lokalny/y885h0evy6/DO1_v1/schemat.xsd</meta:Wartosc>
</meta:Identyfikator>
<meta:RodzajRelacji>maCzesc</meta:RodzajRelacji>
</meta:Relacja>
<meta:Relacja>

```

<meta:Identyfikator typIdentyfikatora="URIXSL">
<meta:Wartosc>http://epuap.gov.pl/fe-model-
web/wzor_lokalny/y885h0evy6/DO1_v1/styl.xml</meta:Wartosc>
</meta:Identyfikator>
<meta:RodzajRelacji>maCzesc</meta:RodzajRelacji>
</meta:Relacja>
<meta:Jezyk kodJezyka="pol">polski</meta:Jezyk>
</wnio:OpisDokumentu>
<wnio:DaneDokumentu>
<str:Naglowek>
<str:NazwaDokumentu>Wyróżnik wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi dla nieruchomości zamieszkałych, na obszarze Gminy Wieliczka</str:NazwaDokumentu>
</str:Naglowek>
<str:Nadawcy>
<meta:Podmiot typPodmiotu="TworcaWyroznika">
<inst:Instytucja>
<inst:NazwaInstytucji>Urząd Miasta i Gminy Wieliczka</inst:NazwaInstytucji>
<adr:Adres>
<adr:KodPocztowy>32-020</adr:KodPocztowy>
<adr:Miejscowosc>Wieliczka</adr:Miejscowosc>
<adr:Ulica>ul. Powstania Warszawskiego</adr:Ulica>
<adr:Budynek>1</adr:Budynek>
<adr:Lokal></adr:Lokal>
</adr:Adres>
</inst:Instytucja>
</meta:Podmiot>
</str:Nadawcy>
</wnio:DaneDokumentu>
<wnio:TrescDokumentu format="text/xml" kodowanie="XML">
<wnio:Wartosc>
<wnio:NazwaDokumentu>Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla
nieruchomości zamieszkałych, na obszarze Gminy Wieliczka</wnio:NazwaDokumentu>
<wnio:RodzajDokumentu>Deklaracja</wnio:RodzajDokumentu>
<wnio:PodstawaPrawna>
<wnio:NazwaPodstawy>Ustawa z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w
gminach</wnio:NazwaPodstawy>
<wnio:JednolityIdentyfikatorPodstawy>URI://Dziennik_Ustaw/2016/250/6n/1/2/a</wnio:JednolityIdentyfikatorPo
dstawy>
</wnio:PodstawaPrawna>
<wnio:WaznoscWzoru typDaty="waznosc">
<meta:Od>2016-04-04</meta:Od>
</wnio:WaznoscWzoru>
<wnio:OpisWzoru>Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla
nieruchomości zamieszkałych, na obszarze Gminy Wieliczka</wnio:OpisWzoru>
</wnio:Wartosc>
</wnio:TrescDokumentu>
</wnio:Dokument>

Przewodniczący Rady Miejskiej w Wieliczce

Tadeusz Luraniec

FORMULARZ ELEKTRONICZNY

```
<Formularz xmlns="http://www.epuap.gov.pl/Formularz"
  adres_wzoru="http://epuap.gov.pl/fe-model-web/wzor_lokalny/y885h0evy6/DO1_v1"
  domyslnaSkrytkaAdresata="/y885h0evy6/skrytka" nazwa="Deklaracja o wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości zamieszkałych, na obszarze Gminy Wieliczka"
  typFormularza="XFORMS" trybObslugiZalacznikow="stary" wymagaLogowania="true"
  prywatny="false" > <xforms>
<html xmlns:xf = "http://www.w3.org/2002/xforms"
xmlns:oso = "http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/"
xmlns:xhtml = "http://www.w3.org/1999/xhtml"
xmlns:str = "http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/"
xmlns:ds = "http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"
xmlns:xs = "http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:ev = "http://www.w3.org/2001/xml-events"
xmlns:xxforms = "http://orbeon.org/oxf/xml/xforms"
xmlns:xsi = "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:adr = "http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/"
xmlns:service = "http://tempuri.org/"
xmlns:wnio = "http://epuap.gov.pl/fe-model-web/wzor_lokalny/y885h0evy6/DO1_v1/"
xmlns:soap = "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:inst = "http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2009/11/16/"
xmlns:xsd = "http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:soap12 = "http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope"
xmlns:meta = "http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/"
xmlns = "http://www.w3.org/1999/xhtml"
>
<head>
<meta property="adresSkrytki">http://epuap.gov.pl/fe-model-web/wzor_lokalny/y885h0evy6/DO1_v1</meta>
  <meta property="adresSkrytki">/y885h0evy6/skrytka</meta>
  <xf:model>
    <xf:bind nodeset="instance('main')">
  <xf:bind id="wnioDaneDokumentu_strAdresaci_metaPodmiot_instInstytucja_44"
nodeset="wnio:DaneDokumentu/str:Adresaci/meta:Podmiot/inst:Instytucja">
  <xf:bind id="wnioDaneDokumentu_strAdresaci_metaPodmiot_instInstytucja_instPracownik_instFunkcja_45"
nodeset="inst:Pracownik/inst:Funkcja" />
  <xf:bind id="wnioDaneDokumentu_strAdresaci_metaPodmiot_instInstytucja_adrAdres_adrUlica_48"
nodeset="adr:Adres/adr:Ulica" />
  <xf:bind id="wnioDaneDokumentu_strAdresaci_metaPodmiot_instInstytucja_adrAdres_adrBudynek_50"
nodeset="adr:Adres/adr:Budynek" />
  <xf:bind id="wnioDaneDokumentu_strAdresaci_metaPodmiot_instInstytucja_adrAdres_adrKodPocztowy_53"
nodeset="adr:Adres/adr:KodPocztowy" />
  <xf:bind id="wnioDaneDokumentu_strAdresaci_metaPodmiot_instInstytucja_adrAdres_adrMiejscowosc_55"
nodeset="adr:Adres/adr:Miejscowosc" />
  </xf:bind>
  <xf:bind
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNaglowek_wnioObowiazekZlozenia_72"
nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Naglowek/wnio:ObowiazekZlozenia" />
  <xf:bind id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNaglowek_wnioDataZlozenia_91"
nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Naglowek/wnio:DataZlozenia"
```

```
type="xf:date" />
  <xf:bind id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNaglowek_wnioDataZmiany_99"
nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Naglowek/wnio:DataZmiany"
type="xf:date" />
  <xf:bind
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNaglowek_wnioUzasadnienieKorekty_106"
nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Naglowek/wnio:UzasadnienieKorekty" />
  <xf:bind id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioPodatnik_wnioRodzajPodmiotu_136"
nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podatnik/wnio:RodzajPodmiotu">
  <xf:bind
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioPodatnik_wnioRodzajPodmiotu__137"
nodeset="." />
  </xf:bind>
  <xf:bind id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioPodatnik_wnioTypPodatnika_208"
nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podatnik/wnio:TypPodatnika">
  <xf:bind id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioPodatnik_wnioTypPodatnika__209"
nodeset="." />
  </xf:bind>
  <xf:bind id="wnioDaneDokumentu_strNadawcy_metaPodmiot_osoOsoba_260"
nodeset="wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/oso:Osoba"
relevant="string(..../..../wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podatnik/wnio:TypPodatni
ka) = '1'">
  <xf:bind id="wnioDaneDokumentu_strNadawcy_metaPodmiot_osoOsoba_osoNazwisko_264"
nodeset="oso:Nazwisko" />
  <xf:bind id="wnioDaneDokumentu_strNadawcy_metaPodmiot_osoOsoba_osoImie_268" nodeset="oso:Imie"
/>
  <xf:bind id="wnioDaneDokumentu_strNadawcy_metaPodmiot_osoOsoba_osoIdOsoby_osoPESEL_272"
nodeset="oso:IdOsoby/oso:PESEL" />
  </xf:bind>
  <xf:bind id="wnioDaneDokumentu_strNadawcy_metaPodmiot_instInstytucja_276"
nodeset="wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/inst:Instytucja"
relevant="string(..../..../wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podatnik/wnio:TypPodatni
ka) != '1'">
  <xf:bind id="wnioDaneDokumentu_strNadawcy_metaPodmiot_instInstytucja_instNazwaInstytucji_280"
nodeset="inst:NazwaInstytucji" />
  <xf:bind
id="wnioDaneDokumentu_strNadawcy_metaPodmiot_instInstytucja_instIdInstytucji_instInnyIdentyfikator_instTy
pIdentyfikatora_NazwaSkr_instWartoscIdentyfikatora_284"
nodeset="inst:IdInstytucji/inst:InnyIdentyfikator[inst:TypIdentyfikatora='NazwaSkr']/inst:WartoscIdentyfikatora"
/>
  <xf:bind id="wnioDaneDokumentu_strNadawcy_metaPodmiot_instInstytucja_instIdInstytucji_instNIP_288"
nodeset="inst:IdInstytucji/inst:NIP" />
  <xf:bind
id="wnioDaneDokumentu_strNadawcy_metaPodmiot_instInstytucja_instIdInstytucji_instREGON_294"
nodeset="inst:IdInstytucji/inst:REGON" />
  </xf:bind>
  <xf:bind id="wnioDaneDokumentu_strNadawcy_metaPodmiot_osoOsoba_adrAdres_389"
nodeset="wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/oso:Osoba/adr:Adres">
  <xf:bind id="wnioDaneDokumentu_strNadawcy_metaPodmiot_osoOsoba_adrAdres_adrKraj_391"
nodeset="adr:Kraj" />
  <xf:bind id="wnioDaneDokumentu_strNadawcy_metaPodmiot_osoOsoba_adrAdres_adrWojewodztwo_400"
nodeset="adr:Wojewodztwo" />
  <xf:bind id="wnioDaneDokumentu_strNadawcy_metaPodmiot_osoOsoba_adrAdres_adrPowiat_410"
nodeset="adr:Powiat" />
  <xf:bind id="wnioDaneDokumentu_strNadawcy_metaPodmiot_osoOsoba_adrAdres_adrGmina_419"
nodeset="adr:Gmina" />
  <xf:bind id="wnioDaneDokumentu_strNadawcy_metaPodmiot_osoOsoba_adrAdres_adrMiejscowosc_428"
```


nodeset="adr:Miejscowosc" />
<xf:bind id="wnioDaneDokumentu_strNadawcy_metaPodmiot_osoOsoba_adrAdres_adrKodPocztowy_438"
nodeset="adr:KodPocztowy" />
<xf:bind id="wnioDaneDokumentu_strNadawcy_metaPodmiot_osoOsoba_adrAdres_adrPoczta_447"
nodeset="adr:Poczta" />
<xf:bind id="wnioDaneDokumentu_strNadawcy_metaPodmiot_osoOsoba_adrAdres_adrUlica_457"
nodeset="adr:Ulica" />
<xf:bind id="wnioDaneDokumentu_strNadawcy_metaPodmiot_osoOsoba_adrAdres_adrBudynek_466"
nodeset="adr:Budynek" />
<xf:bind id="wnioDaneDokumentu_strNadawcy_metaPodmiot_osoOsoba_adrAdres_adrLokal_475"
nodeset="adr:Lokal" />
<xf:bind
id="wnioDaneDokumentu_strNadawcy_metaPodmiot_osoOsoba_adrAdres_up_adrKontakt_adrTelefon_485"
nodeset="../adr:Kontakt/adr:Telefon" />
<xf:bind
id="wnioDaneDokumentu_strNadawcy_metaPodmiot_osoOsoba_adrAdres_up_adrKontakt_adrFaks_494"
nodeset="../adr:Kontakt/adr:Faks" />
<xf:bind
id="wnioDaneDokumentu_strNadawcy_metaPodmiot_osoOsoba_adrAdres_up_adrKontakt_adrEmail_503"
nodeset="../adr:Kontakt/adr:Email" />
</xf:bind>
<xf:bind id="wnioDaneDokumentu_strNadawcy_metaPodmiot_instInstytucja_adrAdres_631"
nodeset="wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/inst:Instytucja/adr:Adres">
<xf:bind id="wnioDaneDokumentu_strNadawcy_metaPodmiot_instInstytucja_adrAdres_adrKraj_633"
nodeset="adr:Kraj" />
<xf:bind
id="wnioDaneDokumentu_strNadawcy_metaPodmiot_instInstytucja_adrAdres_adrWojewodztwo_642"
nodeset="adr:Wojewodztwo" />
<xf:bind id="wnioDaneDokumentu_strNadawcy_metaPodmiot_instInstytucja_adrAdres_adrPowiat_652"
nodeset="adr:Powiat" />
<xf:bind id="wnioDaneDokumentu_strNadawcy_metaPodmiot_instInstytucja_adrAdres_adrGmina_661"
nodeset="adr:Gmina" />
<xf:bind id="wnioDaneDokumentu_strNadawcy_metaPodmiot_instInstytucja_adrAdres_adrMiejscowosc_670"
nodeset="adr:Miejscowosc" />
<xf:bind
id="wnioDaneDokumentu_strNadawcy_metaPodmiot_instInstytucja_adrAdres_adrKodPocztowy_680"
nodeset="adr:KodPocztowy" />
<xf:bind id="wnioDaneDokumentu_strNadawcy_metaPodmiot_instInstytucja_adrAdres_adrPoczta_689"
nodeset="adr:Poczta" />
<xf:bind id="wnioDaneDokumentu_strNadawcy_metaPodmiot_instInstytucja_adrAdres_adrUlica_699"
nodeset="adr:Ulica" />
<xf:bind id="wnioDaneDokumentu_strNadawcy_metaPodmiot_instInstytucja_adrAdres_adrBudynek_708"
nodeset="adr:Budynek" />
<xf:bind id="wnioDaneDokumentu_strNadawcy_metaPodmiot_instInstytucja_adrAdres_adrLokal_717"
nodeset="adr:Lokal" />
<xf:bind
id="wnioDaneDokumentu_strNadawcy_metaPodmiot_instInstytucja_adrAdres_up_adrKontakt_adrTelefon_727"
nodeset="../adr:Kontakt/adr:Telefon" />
<xf:bind
id="wnioDaneDokumentu_strNadawcy_metaPodmiot_instInstytucja_adrAdres_up_adrKontakt_adrFaks_736"
nodeset="../adr:Kontakt/adr:Faks" />
<xf:bind
id="wnioDaneDokumentu_strNadawcy_metaPodmiot_instInstytucja_adrAdres_up_adrKontakt_adrEmail_745"
nodeset="../adr:Kontakt/adr:Email" />
</xf:bind>
<xf:bind
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNieruchomosc_adrAdres_8

81"

```
nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosci/wnio:Nieruchomosc/adr:
Adres">
  <xf:bind
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNieruchomosc_adrAdres_a
drWojewodztwo_884" nodeset="adr:Wojewodztwo" />
  <xf:bind
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNieruchomosc_adrAdres_a
drPowiat_885" nodeset="adr:Powiat" />
  <xf:bind
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNieruchomosc_adrAdres_a
drGmina_887" nodeset="adr:Gmina" />
  <xf:bind
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNieruchomosc_adrAdres_a
drMiejscowosc_895" nodeset="adr:Miejscowosc" />
  <xf:bind
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNieruchomosc_adrAdres_a
drUlica_904" nodeset="adr:Ulica" />
  <xf:bind
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNieruchomosc_adrAdres_a
drBudynek_912" nodeset="adr:Budynek" />
  <xf:bind
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNieruchomosc_adrAdres_a
drLokal_920" nodeset="adr:Lokal" />
</xf:bind>
<xf:bind
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNieruchomosc_wnioOdpa
dy_wnioOpis_980"
nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosci/wnio:Nieruchomosc/wnio
:Odpady/wnio:Opis" />
  <xf:bind
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNieruchomosc_wnioOdpa
dy_988"
nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosci/wnio:Nieruchomosc/wnio
:Odpady">
  <xf:bind
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNieruchomosc_wnioOdpa
dy_wnioSelektywnaZbiorka_wnioJest_1000" nodeset="wnio:SelektywnaZbiorka/wnio:Jest" />
  </xf:bind>
  <xf:bind
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNieruchomosc_wnioOdpa
dy_1015"
nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosci/wnio:Nieruchomosc/wnio
:Odpady">
  <xf:bind
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNieruchomosc_wnioOdpa
dy_wnioKompostownik_wnioJest_1027" nodeset="wnio:Kompostownik/wnio:Jest" />
  <xf:bind
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNieruchomosc_wnioOdpa
dy_wnioKompostownik_wnioObjetosc_1043" nodeset="wnio:Kompostownik/wnio:Objetosc" />
  </xf:bind>
  <xf:bind
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNieruchomosc_1056"
nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosci/wnio:Nieruchomosc">
  <xf:bind
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNieruchomosc_up_up_up_
up_up_1064" nodeset="..../..">
```



```
<xf:bind
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNieruchomosc_wnioRozlic
zenia_wnioRozliczenieIloscOsob_wnioStawkaNieselektywna_1587"
nodeset="wnio:Rozliczenia/wnio:RozliczenieIloscOsob/wnio:StawkaNieselektywna" />
<xf:bind
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNieruchomosc_wnioRozlic
zenia_wnioRozliczenieIloscOsob_wnioSuma_1588"
nodeset="wnio:Rozliczenia/wnio:RozliczenieIloscOsob/wnio:Suma" />
</xf:bind>
<xf:bind
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNieruchomosc_1594"
nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosci/wnio:Nieruchomosc">
<xf:bind
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNieruchomosc_wnioRozlic
zenia_wnioRozliczenieIloscOsobMulti_wnioSumaMiesiac_1602"
nodeset="wnio:Rozliczenia/wnio:RozliczenieIloscOsobMulti/wnio:SumaMiesiac" />
</xf:bind>
<xf:bind
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNieruchomosc_wnioRozlic
zenia_wnioRozliczenieIloscOsobMulti_wnioSumaMiesiac_1639"
nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosci/wnio:Nieruchomosc/wnio
:Rozliczenia/wnio:RozliczenieIloscOsobMulti/wnio:SumaMiesiac" />
<xf:bind
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNieruchomosc_wnioRozlic
zenia_wnioSumaMiesiac_1640"
nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosci/wnio:Nieruchomosc/wnio
:Rozliczenia/wnio:SumaMiesiac" />
<xf:bind
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioZalaczniki_wnioZalacznikOsobyUpowaznione_
wnioOsobyUpowaznione_1651"
nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Zalaczniki/wnio:ZalacznikOsobyUpowaz
nione/wnio:OsobyUpowaznione">
<xf:bind
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioZalaczniki_wnioZalacznikOsobyUpowaznione_
wnioOsobyUpowaznione_up_up_up_wnioPodpis_wnioSposobPrezentacji_1662"
nodeset="..../wnio:Podpis/wnio:SposobPrezentacji" />
<xf:bind
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioZalaczniki_wnioZalacznikOsobyUpowaznione_
wnioOsobyUpowaznione_wnioOsobaUpowazniona_1__1673" nodeset="wnio:OsobaUpowazniona[1]">
<xf:bind
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioZalaczniki_wnioZalacznikOsobyUpowaznione_
wnioOsobyUpowaznione_wnioOsobaUpowazniona_1_osoOsoba_osoNazwisko_1681"
nodeset="oso:Osoba/oso:Nazwisko" />
<xf:bind
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioZalaczniki_wnioZalacznikOsobyUpowaznione_
wnioOsobyUpowaznione_wnioOsobaUpowazniona_1_osoOsoba_osoImie_1689" nodeset="oso:Osoba/oso:Imie"
/>
<xf:bind
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioZalaczniki_wnioZalacznikOsobyUpowaznione_
wnioOsobyUpowaznione_wnioOsobaUpowazniona_1_wnioSposobPrezentacji_1697"
nodeset="wnio:SposobPrezentacji" />
</xf:bind>
<xf:bind
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioZalaczniki_wnioZalacznikOsobyUpowaznione_
wnioOsobyUpowaznione_wnioOsobaUpowazniona_2__1718" nodeset="wnio:OsobaUpowazniona[2]">
<xf:bind
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioZalaczniki_wnioZalacznikOsobyUpowaznione_
```

wnioOsobyUpowaznione_wnioOsobaUpowazniona_2_osoOsoba_osoNazwisko_1726"
nodeset="oso:Osoba/oso:Nazwisko" />
<xf:bind
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioZalaczniki_wnioZalacznikOsobyUpowaznione_wnioOsobyUpowaznione_wnioOsobaUpowazniona_2_osoOsoba_osoImie_1734" nodeset="oso:Osoba/oso:Imie" />
<xf:bind
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioZalaczniki_wnioZalacznikOsobyUpowaznione_wnioOsobyUpowaznione_wnioOsobaUpowazniona_2_wnioSposobPrezentacji_1742"
nodeset="wnio:SposobPrezentacji" />
</xf:bind>
<xf:bind
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioZalaczniki_wnioZalacznikOsobyUpowaznione_wnioOsobyUpowaznione_wnioOsobaUpowazniona_3_1763" nodeset="wnio:OsobaUpowazniona[3]">
<xf:bind
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioZalaczniki_wnioZalacznikOsobyUpowaznione_wnioOsobyUpowaznione_wnioOsobaUpowazniona_3_osoOsoba_osoNazwisko_1771"
nodeset="oso:Osoba/oso:Nazwisko" />
<xf:bind
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioZalaczniki_wnioZalacznikOsobyUpowaznione_wnioOsobyUpowaznione_wnioOsobaUpowazniona_3_osoOsoba_osoImie_1779" nodeset="oso:Osoba/oso:Imie" />
<xf:bind
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioZalaczniki_wnioZalacznikOsobyUpowaznione_wnioOsobyUpowaznione_wnioOsobaUpowazniona_3_wnioSposobPrezentacji_1787"
nodeset="wnio:SposobPrezentacji" />
</xf:bind>
</xf:bind>
<xf:bind id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_1831"
nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja">
<xf:bind id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioPodpis_1832"
nodeset="wnio:Podpis">
<xf:bind id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioPodpis_osoNazwisko_1835"
nodeset="oso:Nazwisko" />
<xf:bind id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioPodpis_osoImie_1839"
nodeset="oso:Imie" />
<xf:bind
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioPodpis_wnioDataWypelnienia_1843"
nodeset="wnio:DataWypelnienia" type="xf:date" />
</xf:bind>
</xf:bind>
<xf:bind
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNieruchomosc_wnioRozliczenia_wnioRozliczenieIloscOsobMulti_wnioPozycje_1934"
nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosci/wnio:Nieruchomosc/wnio:Rozliczenia/wnio:RozliczenieIloscOsobMulti/wnio:Pozycje" />
<xf:bind id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNaglowek_wnioPomoc_1954"
nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Naglowek/wnio:Pomoc" />
<xf:bind id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNaglowek_wnioPomoc_2060"
nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Naglowek/wnio:Pomoc" />
<xf:bind
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNieruchomosc_wnioRozliczenia_wnioRozliczenieIloscOsobMulti_wnioPozycje_wnioPozycja_2168"
nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosci/wnio:Nieruchomosc/wnio:Rozliczenia/wnio:RozliczenieIloscOsobMulti/wnio:Pozycje/wnio:Pozycja">
<xf:bind
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNieruchomosc_wnioRozlic

```

zenia_wnioRozliczenieIloscOsobMulti_wnioPozycje_wnioPozycja_adrAdres_adrMiejscowosc_2171"
nodeset="adr:Adres/adr:Miejscowosc" />
<xf:bind
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNieruchomosc_wnioRozlic
zenia_wnioRozliczenieIloscOsobMulti_wnioPozycje_wnioPozycja_adrAdres_adrUlica_2173"
nodeset="adr:Adres/adr:Ulica" />
<xf:bind
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNieruchomosc_wnioRozlic
zenia_wnioRozliczenieIloscOsobMulti_wnioPozycje_wnioPozycja_adrAdres_adrBudynek_2175"
nodeset="adr:Adres/adr:Budynek" />
<xf:bind
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNieruchomosc_wnioRozlic
zenia_wnioRozliczenieIloscOsobMulti_wnioPozycje_wnioPozycja_adrAdres_adrLokal_2177"
nodeset="adr:Adres/adr:Lokal" />
<xf:bind
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNieruchomosc_wnioRozlic
zenia_wnioRozliczenieIloscOsobMulti_wnioPozycje_wnioPozycja_wnioIloscOsob_2179"
nodeset="wnio:IloscOsob" />
<xf:bind
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNieruchomosc_wnioRozlic
zenia_wnioRozliczenieIloscOsobMulti_wnioPozycje_wnioPozycja_wnioSuma_2181" nodeset="wnio:Suma" />
</xf:bind>
<xf:bind
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNieruchomosc_wnioRozlic
zenia_wnioRozliczenieIloscOsobMulti_wnioSumaMiesiac_2187"
nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosci/wnio:Nieruchomosc/wnio
:Rozliczenia/wnio:RozliczenieIloscOsobMulti/wnio:SumaMiesiac" />
<xf:bind nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Naglowek/wnio:DataZlozenia"
readonly="false()" required="true()" />
<xf:bind nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Naglowek/wnio:DataZmiany"
readonly="false()" required="true()" />
<xf:bind
nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Naglowek/wnio:UzasadnienieKorekty"
required="true()" />
<xf:bind nodeset="wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/oso:Osoba/oso:Nazwisko"
required="true()" />
<xf:bind nodeset="wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/oso:Osoba/oso:Imie" required="true()" />
<xf:bind nodeset="wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/oso:Osoba/oso:IdOsoby/oso:PESEL"
constraint="string-length(.) = 0 or (matches(.,'\d{11}') and ( ( ( number(substring(., 1, 1))*1+
number(substring(., 2, 1))*3+ number(substring(., 3, 1))*7+ number(substring(., 4, 1))*9+
number(substring(., 5, 1))*1+ number(substring(., 6, 1))*3+ number(substring(., 7, 1))*7+
number(substring(., 8, 1))*9+ number(substring(., 9, 1))*1+ number(substring(., 10, 1))*3+
number(substring(., 11, 1))*1 ) mod 10)=0 ))" />
<xf:bind nodeset="wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/inst:Instytucja/inst:NazwaInstytucji"
required="true()" />
<xf:bind
nodeset="wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/inst:Instytucja/inst:IdInstytucji/inst:InnyIdentyfikator
[inst:TypIdentyfikatora='NazwaSkr']/inst:WartoscIdentyfikatora" required="true()" />
<xf:bind nodeset="wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/inst:Instytucja/inst:IdInstytucji/inst:NIP"
constraint="string-length(.) = 0 or (string-length(.) = 10 and matches(.,'\d{10}') and (((
number(substring(., 1, 1))*6+ number(substring(., 2, 1))*5+ number(substring(., 3, 1))*7+
number(substring(., 4, 1))*2+ number(substring(., 5, 1))*3+ number(substring(., 6, 1))*4+
number(substring(., 7, 1))*5+ number(substring(., 8, 1))*6+ number(substring(., 9, 1))*7
) mod 11)=number(substring(., 10, 1)) ))" />
<xf:bind
nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosci/wnio:Nieruchomosc/wnio
:Odpady/wnio:Kompostownik/wnio:Objetosc" calculate="format-

```

```

number(round(number(replace(replace(string(.,',:'),'^0-9\\-|',"))*100)div 100, '#0.00')" readonly="false()" />
<xf:bind
nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosci/wnio:Nieruchomosc/wnio:
:Rozliczenia/wnio:RozliczenieIloscOsob/wnio:StawkaSelektywna" constraint="(>0.00" />
<xf:bind
nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosci/wnio:Nieruchomosc/wnio:
:Rozliczenia/wnio:RozliczenieIloscOsob/wnio:StawkaNieselektywna" constraint="(.)>0.00" />
<xf:bind
nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosci/wnio:Nieruchomosc/wnio:
:Rozliczenia/wnio:RozliczenieIloscOsob/wnio:Suma"
calculate="if(string(..../wnio:Odpady/wnio:SelektywnaZbiorka/wnio:Jest) = 'T') then
((../wnio:IloscOsob[. castable as xsd:integer]) * (../wnio:StawkaSelektywna[. castable as xsd:decimal])) else
((../wnio:IloscOsob) * (../wnio:StawkaNieselektywna))" />
<xf:bind
nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosci/wnio:Nieruchomosc/wnio:
:Rozliczenia/wnio:RozliczenieIloscOsobMulti/wnio:SumaMiesiac" calculate="format-
number(round(number(replace(replace(string(sum(..../wnio:Pozycje/wnio:Pozycja/wnio:Suma[. castable as
xsd:decimal])),',:'),'^0-9\\-|',"))*100)div 100, '#0.00')" readonly="true()" />
<xf:bind
nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosci/wnio:Nieruchomosc/wnio:
:Rozliczenia/wnio:SumaMiesiac" calculate="format-
number(round(number(replace(replace(string((../wnio:RozliczenieIloscOsob/wnio:Suma[. castable as xsd:decimal])
+ (../wnio:RozliczenieIloscOsobMulti/wnio:SumaMiesiac[. castable as xsd:decimal])),',:'),'^0-9\\-|',"))*100)div
100, '#0.00')" readonly="true()" />
<xf:bind
nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podpis/wnio:DataWypelnienia"
calculate="concat(substring(now(),1,4),'-', substring(now(),6,2),'-', substring(now(),9,2))" readonly="true()" />
<xf:bind
nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosci/wnio:Nieruchomosc/wnio:
:Rozliczenia/wnio:RozliczenieIloscOsobMulti/wnio:Pozycje/wnio:Pozycja/wnio:IloscOsob"
calculate="number(replace(replace(string(.,[\.,]*$),'^0-9\\-|',"))" readonly="false()" />
<xf:bind
nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosci/wnio:Nieruchomosc/wnio:
:Rozliczenia/wnio:RozliczenieIloscOsobMulti/wnio:Pozycje/wnio:Pozycja/wnio:Suma" calculate="format-
number(round(number(replace(replace(string(.,',:'),'^0-9\\-|',"))*100)div 100, '#0.00')" readonly="false()" />
</xf:bind>

```

```

<xf:instance id="main" xmlns="">
  <wnio:Dokument>
<wnio:OpisDokumentu />
<wnio:DaneDokumentu>
  <str:Adresaci>
    <meta:Podmiot>
      <inst:Instytucja>
        <inst:NazwaInstytucji>Urząd Miasta i Gminy Wieliczka</inst:NazwaInstytucji>
        <adr:Adres>
          <adr:KodPocztowy>32-020</adr:KodPocztowy>
          <adr:Poczta />
          <adr:Miejscowosc>Wieliczka</adr:Miejscowosc>
          <adr:Ulica>ul. Powstania Warszawskiego</adr:Ulica>
          <adr:Budynek>1</adr:Budynek>
          <adr:Lokal />
          <adr:Kraj />
          <adr:Wojewodztwo />
          <adr:Powiat />
          <adr:Gmina />

```

<adr:Uwagi />
</adr:Adres>
<adr:Kontakt>
<adr:Telefon />
<adr:Faks />
<adr:Email />
<adr:URIKontakt />
<adr:InnyKontakt />
</adr:Kontakt>
<inst:Pracownik>
<inst:Funkcja>Burmistrz Miasta i Gminy Wieliczka</inst:Funkcja>
</inst:Pracownik>
</inst:Instytucja>
</meta:Podmiot>
</str:Adresaci>
<str:Nadawcy>
<meta:Podmiot>
<inst:Instytucja>
<inst:IdInstytucji>
<inst:KRS />
<inst:NIP>#NIP</inst:NIP>
<inst:REGON />
<inst:InnyIdentyfikator>
<inst:TypIdentyfikatora>PKD</inst:TypIdentyfikatora>
<inst:WartoscIdentyfikatora />
</inst:InnyIdentyfikator>
<inst:InnyIdentyfikator>
<inst:TypIdentyfikatora>EKD</inst:TypIdentyfikatora>
<inst:WartoscIdentyfikatora />
</inst:InnyIdentyfikator>
<inst:InnyIdentyfikator>
<inst:TypIdentyfikatora>NazwaSkr</inst:TypIdentyfikatora>
<inst:WartoscIdentyfikatora />
</inst:InnyIdentyfikator>
</inst:IdInstytucji>
<inst:NazwaInstytucji>#NazwaInst</inst:NazwaInstytucji>
<adr:Adres>
<adr:KodPocztowy>#KodPocztowy</adr:KodPocztowy>
<adr:Poczta>#Poczta</adr:Poczta>
<adr:Miejscowosc>#Miejscowosc</adr:Miejscowosc>
<adr:Ulica>#Ulica</adr:Ulica>
<adr:Budynek>#Budynek</adr:Budynek>
<adr:Lokal>#Lokal</adr:Lokal>
<adr:Kraj>PL</adr:Kraj>
<adr:Wojewodztwo>#Wojewodztwo</adr:Wojewodztwo>
<adr:Powiat>#Powiat</adr:Powiat>
<adr:Gmina>#Gmina</adr:Gmina>
<adr:Uwagi>PL</adr:Uwagi>
</adr:Adres>
<adr:Kontakt>
<adr:Telefon />
<adr:Faks />
<adr:Email />
<adr:URIKontakt />
<adr:InnyKontakt />
</adr:Kontakt>
</inst:Instytucja>


```
<oso:Osoba>
  <oso:IdOsoby>
    <oso:PESEL>#PESEL</oso:PESEL>
    <oso:NIP>#NIP</oso:NIP>
    <oso:InnyIdentyfikator>
      <oso:TypIdentyfikatora>PKD</oso:TypIdentyfikatora>
      <oso:WartoscIdentyfikatora />
    </oso:InnyIdentyfikator>
  </oso:IdOsoby>
  <oso:Imie>#Imie</oso:Imie>
  <oso:ImieDrugie />
  <oso:Nazwisko>#Nazwisko</oso:Nazwisko>
  <adr:Adres>
    <adr:KodPocztowy>#KodPocztowy</adr:KodPocztowy>
    <adr:Poczta>#Poczta</adr:Poczta>
    <adr:Miejscowosc>#Miejscowosc</adr:Miejscowosc>
    <adr:Ulica>#Ulica</adr:Ulica>
    <adr:Budynek>#Budynek</adr:Budynek>
    <adr:Lokal>#Lokal</adr:Lokal>
    <adr:Kraj>PL</adr:Kraj>
    <adr:Wojewodztwo>#Wojewodztwo</adr:Wojewodztwo>
    <adr:Powiat>#Powiat</adr:Powiat>
    <adr:Gmina>#Gmina</adr:Gmina>
    <adr:Uwagi />
  </adr:Adres>
  <adr:Kontakt>
    <adr:Telefon />
    <adr:Faks />
    <adr:Email />
    <adr:URIKontakt />
    <adr:InnyKontakt />
  </adr:Kontakt>
</oso:Osoba>
</meta:Podmiot>
</str:Nadawcy>
</wnio:DaneDokumentu>
<wnio:TrescDokumentu format="text/xml" kodowanie="XML">
  <wnio:Deklaracje>
    <wnio:Deklaracja>
      <wnio:Naglowek>
        <wnio:Rok />
        <wnio:ObowiazekZlozenia>P</wnio:ObowiazekZlozenia>
        <wnio:DataZlozenia />
        <wnio:DataZmiany />
        <wnio:DataKorekty />
        <wnio:UzasadnienieKorekty />
        <wnio:Pomoc />
      </wnio:Naglowek>
      <wnio:Podatnik>
        <wnio:TypPodatnika>1</wnio:TypPodatnika>
        <wnio:RodzajPodmiotu>1</wnio:RodzajPodmiotu>
        <wnio:RodzajPodmiotuInny />
        <wnio:AdresDoKorespondencji>
          <oso:Imie />
          <oso:Nazwisko />
          <adr:Adres>
            <adr:KodPocztowy />
```

<adr:Poczta />
<adr:Miejscowosc />
<adr:Ulica />
<adr:Budynek />
<adr:Lokal />
<adr:Kraj>PL</adr:Kraj>
<adr:Wojewodztwo />
<adr:Powiat />
<adr:Gmina />
<adr:Uwagi />
</adr:Adres>
<adr:Kontakt>
<adr:Telefon />
<adr:Email />
<adr:InnyKontakt />
</adr:Kontakt>
</wnio:AdresDoKorespondencji>
</wnio:Podatnik>
<wnio:Nieruchomosci>
<wnio:Nieruchomosc>
<adr:Adres>
<adr:KodPocztowy>32-020</adr:KodPocztowy>
<adr:Poczta />
<adr:Miejscowosc>Kęty (miasto)</adr:Miejscowosc>
<adr:Ulica />
<adr:Budynek />
<adr:Lokal />
<adr:Kraj>PL</adr:Kraj>
<adr:Wojewodztwo>MAŁOPOLSKIE</adr:Wojewodztwo>
<adr:Powiat>wielicki</adr:Powiat>
<adr:Gmina />
<adr:Uwagi />
</adr:Adres>
<wnio:NieruchomoscZamieszkala>T</wnio:NieruchomoscZamieszkala>
<wnio:Odpady>
<wnio:SelektywnaZbiorka>
<wnio:Jest>T</wnio:Jest>
</wnio:SelektywnaZbiorka>
<wnio:Kompostownik>
<wnio:Jest>N</wnio:Jest>
<wnio:Objetosc>0.00</wnio:Objetosc>
</wnio:Kompostownik>
<wnio:Opis />
</wnio:Odpady>
<wnio:Rozliczenia>
<wnio:RozliczenieIloscOsob>
<wnio:IloscOsob>0</wnio:IloscOsob>
<wnio:StawkaSelektywna>0.00</wnio:StawkaSelektywna>
<wnio:StawkaNieselektywna>0.00</wnio:StawkaNieselektywna>
<wnio:SumaSelektywna>0.00</wnio:SumaSelektywna>
<wnio:SumaNieselektywna>0.00</wnio:SumaNieselektywna>
<wnio:Suma>0.00</wnio:Suma>
<wnio:SumaKwartal>0.00</wnio:SumaKwartal>
</wnio:RozliczenieIloscOsob>
<wnio:RozliczenieIloscOsobMulti>
<wnio:Pozycje />
<wnio:SumaMiesiac>0.00</wnio:SumaMiesiac>

```
</wnio:RozliczenieIloscOsobMulti>
<wnio:SumaMiesiac>0.00</wnio:SumaMiesiac>
<wnio:SumaPelneMiesiac>0</wnio:SumaPelneMiesiac>
<wnio:SumaKwartal>0.00</wnio:SumaKwartal>
</wnio:Rozliczenia>
</wnio:Nieruchomosc>
</wnio:Nieruchomosci>
<wnio:Podpis>
<oso:Imie />
<oso:Nazwisko />
<wnio:DataWypelnienia />
<wnio:SposobPrezentacji />
</wnio:Podpis>
<wnio:Zalaczniki>
<wnio:ZalacznikOsobyUpowaznione>
<wnio:OsobyUpowaznione>
<wnio:OsobaUpowazniona>
<wnio:SposobPrezentacji />
<oso:Osoba>
<oso:Imie />
<oso:Nazwisko />
</oso:Osoba>
</wnio:OsobaUpowazniona>
<wnio:OsobaUpowazniona>
<wnio:SposobPrezentacji />
<oso:Osoba>
<oso:Imie />
<oso:Nazwisko />
</oso:Osoba>
</wnio:OsobaUpowazniona>
<wnio:OsobaUpowazniona>
<wnio:SposobPrezentacji />
<oso:Osoba>
<oso:Imie />
<oso:Nazwisko />
</oso:Osoba>
</wnio:OsobaUpowazniona>
</wnio:OsobyUpowaznione>
</wnio:ZalacznikOsobyUpowaznione>
</wnio:Zalaczniki>
</wnio:Deklaracja>
</wnio:Deklaracje>
</wnio:TrescDokumentu>
</wnio:Dokument>
</xf:instance>
```

```
<xf:instance id="main_copy" xmlns="">
<wnio:Dokument>
<wnio:OpisDokumentu />
<wnio:DaneDokumentu>
<str:Adresaci>
<meta:Podmiot>
<inst:Instytucja>
<inst:NazwaInstytucji>Urząd Miasta i Gminy Wieliczka</inst:NazwaInstytucji>
<adr:Adres>
<adr:KodPocztowy>32-020</adr:KodPocztowy>
<adr:Poczta />
```

<adr:Miejscowosc>Wieliczka</adr:Miejscowosc>
<adr:Ulica>ul. Powstania Warszawskiego</adr:Ulica>
<adr:Budynek>1</adr:Budynek>
<adr:Lokal />
<adr:Kraj />
<adr:Wojewodztwo />
<adr:Powiat />
<adr:Gmina />
<adr:Uwagi />
</adr:Adres>
<adr:Kontakt>
<adr:Telefon />
<adr:Faks />
<adr:Email />
<adr:URIKontakt />
<adr:InnyKontakt />
</adr:Kontakt>
<inst:Pracownik>
<inst:Funkcja>Burmistrz Miasta i Gminy Wieliczka</inst:Funkcja>
</inst:Pracownik>
</inst:Instytucja>
</meta:Podmiot>
</str:Adresaci>
<str:Nadawcy>
<meta:Podmiot>
<inst:Instytucja>
<inst:IdInstytucji>
<inst:KRS />
<inst:NIP>#NIP</inst:NIP>
<inst:REGON />
<inst:InnyIdentyfikator>
<inst:TypIdentyfikatora>PKD</inst:TypIdentyfikatora>
<inst:WartoscIdentyfikatora />
</inst:InnyIdentyfikator>
<inst:InnyIdentyfikator>
<inst:TypIdentyfikatora>EKD</inst:TypIdentyfikatora>
<inst:WartoscIdentyfikatora />
</inst:InnyIdentyfikator>
<inst:InnyIdentyfikator>
<inst:TypIdentyfikatora>NazwaSkr</inst:TypIdentyfikatora>
<inst:WartoscIdentyfikatora />
</inst:InnyIdentyfikator>
</inst:IdInstytucji>
<inst:NazwaInstytucji>#NazwaInst</inst:NazwaInstytucji>
<adr:Adres>
<adr:KodPocztowy>#KodPocztowy</adr:KodPocztowy>
<adr:Poczta>#Poczta</adr:Poczta>
<adr:Miejscowosc>#Miejscowosc</adr:Miejscowosc>
<adr:Ulica>#Ulica</adr:Ulica>
<adr:Budynek>#Budynek</adr:Budynek>
<adr:Lokal>#Lokal</adr:Lokal>
<adr:Kraj>PL</adr:Kraj>
<adr:Wojewodztwo>#Wojewodztwo</adr:Wojewodztwo>
<adr:Powiat>#Powiat</adr:Powiat>
<adr:Gmina>#Gmina</adr:Gmina>
<adr:Uwagi>PL</adr:Uwagi>
</adr:Adres>

<adr:Kontakt>
 <adr:Telefon />
 <adr:Faks />
 <adr:Email />
 <adr:URIKontakt />
 <adr:InnyKontakt />
</adr:Kontakt>
</inst:Instytucja>
<oso:Osoba>
 <oso:IdOsoby>
 <oso:PESEL>#PESEL</oso:PESEL>
 <oso:NIP>#NIP</oso:NIP>
 <oso:InnyIdentyfikator>
 <oso:TypIdentyfikatora>PKD</oso:TypIdentyfikatora>
 <oso:WartoscIdentyfikatora />
 </oso:InnyIdentyfikator>
 </oso:IdOsoby>
 <oso:Imie>#Imie</oso:Imie>
 <oso:ImieDrugie />
 <oso:Nazwisko>#Nazwisko</oso:Nazwisko>
 <adr:Adres>
 <adr:KodPocztowy>#KodPocztowy</adr:KodPocztowy>
 <adr:Poczta>#Poczta</adr:Poczta>
 <adr:Miejscowosc>#Miejscowosc</adr:Miejscowosc>
 <adr:Ulica>#Ulica</adr:Ulica>
 <adr:Budynek>#Budynek</adr:Budynek>
 <adr:Lokal>#Lokal</adr:Lokal>
 <adr:Kraj>PL</adr:Kraj>
 <adr:Wojewodztwo>#Wojewodztwo</adr:Wojewodztwo>
 <adr:Powiat>#Powiat</adr:Powiat>
 <adr:Gmina>#Gmina</adr:Gmina>
 <adr:Uwagi />
 </adr:Adres>
 <adr:Kontakt>
 <adr:Telefon />
 <adr:Faks />
 <adr:Email />
 <adr:URIKontakt />
 <adr:InnyKontakt />
 </adr:Kontakt>
</oso:Osoba>
</meta:Podmiot>
</str:Nadawcy>
</wnio:DaneDokumentu>
<wnio:TrescDokumentu format="text/xml" kodowanie="XML">
 <wnio:Deklaracje>
 <wnio:Deklaracja>
 <wnio:Naglowek>
 <wnio:Rok />
 <wnio:ObowiazekZlozenia>P</wnio:ObowiazekZlozenia>
 <wnio:DataZlozenia />
 <wnio:DataZmiany />
 <wnio:DataKorekty />
 <wnio:UzasadnienieKorekty />
 <wnio:Pomoc />
 </wnio:Naglowek>
 <wnio:Podatnik>

<wnio:TypPodatnika>1</wnio:TypPodatnika>
<wnio:RodzajPodmiotu>1</wnio:RodzajPodmiotu>
<wnio:RodzajPodmiotuInny />
<wnio:AdresDoKorespondencji>
 <oso:Imie />
 <oso:Nazwisko />
 <adr:Adres>
 <adr:KodPocztowy />
 <adr:Poczta />
 <adr:Miejscowosc />
 <adr:Ulica />
 <adr:Budynek />
 <adr:Lokal />
 <adr:Kraj>PL</adr:Kraj>
 <adr:Wojewodztwo />
 <adr:Powiat />
 <adr:Gmina />
 <adr:Uwagi />
 </adr:Adres>
 <adr:Kontakt>
 <adr:Telefon />
 <adr:Email />
 <adr:InnyKontakt />
 </adr:Kontakt>
</wnio:AdresDoKorespondencji>
</wnio:Podatnik>
<wnio:Nieruchomosci>
 <wnio:Nieruchomosc>
 <adr:Adres>
 <adr:KodPocztowy>32-020</adr:KodPocztowy>
 <adr:Poczta />
 <adr:Miejscowosc>Kęty (miasto)</adr:Miejscowosc>
 <adr:Ulica />
 <adr:Budynek />
 <adr:Lokal />
 <adr:Kraj>PL</adr:Kraj>
 <adr:Wojewodztwo>MAŁOPOLSKIE</adr:Wojewodztwo>
 <adr:Powiat>wielicki</adr:Powiat>
 <adr:Gmina />
 <adr:Uwagi />
 </adr:Adres>
 <wnio:NieruchomoscZamieszkała>T</wnio:NieruchomoscZamieszkała>
 <wnio:Odpady>
 <wnio:SelektywnaZbiorka>
 <wnio:Jest>T</wnio:Jest>
 </wnio:SelektywnaZbiorka>
 <wnio:Kompostownik>
 <wnio:Jest>N</wnio:Jest>
 <wnio:Objetosc>0.00</wnio:Objetosc>
 </wnio:Kompostownik>
 <wnio:Opis />
</wnio:Odpady>
<wnio:Rozliczenia>
 <wnio:RozliczeniIloscOsob>
 <wnio:IloscOsob>0</wnio:IloscOsob>
 <wnio:StawkaSelektywna>0.00</wnio:StawkaSelektywna>
 <wnio:StawkaNieselektywna>0.00</wnio:StawkaNieselektywna>

```

    <wnio:SumaSelektywna>0.00</wnio:SumaSelektywna>
    <wnio:SumaNieselektywna>0.00</wnio:SumaNieselektywna>
    <wnio:Suma>0.00</wnio:Suma>
    <wnio:SumaKwartal>0.00</wnio:SumaKwartal>
  </wnio:RozliczenieIloscOsob>
  <wnio:RozliczenieIloscOsobMulti>
    <wnio:Pozycje />
    <wnio:SumaMiesiac>0.00</wnio:SumaMiesiac>
  </wnio:RozliczenieIloscOsobMulti>
  <wnio:SumaMiesiac>0.00</wnio:SumaMiesiac>
  <wnio:SumaPelneMiesiac>0</wnio:SumaPelneMiesiac>
  <wnio:SumaKwartal>0.00</wnio:SumaKwartal>
</wnio:Rozliczenia>
</wnio:Nieruchomosc>
</wnio:Nieruchomosci>
<wnio:Podpis>
  <oso:Imie />
  <oso:Nazwisko />
  <wnio:DataWypelnienia />
  <wnio:SposobPrezentacji />
</wnio:Podpis>
<wnio:Zalaczniki>
  <wnio:ZalacznikOsobyUpowaznione>
    <wnio:OsobyUpowaznione>
      <wnio:OsobaUpowazniona>
        <wnio:SposobPrezentacji />
        <oso:Osoba>
          <oso:Imie />
          <oso:Nazwisko />
        </oso:Osoba>
      </wnio:OsobaUpowazniona>
      <wnio:OsobaUpowazniona>
        <wnio:SposobPrezentacji />
        <oso:Osoba>
          <oso:Imie />
          <oso:Nazwisko />
        </oso:Osoba>
      </wnio:OsobaUpowazniona>
      <wnio:OsobaUpowazniona>
        <wnio:SposobPrezentacji />
        <oso:Osoba>
          <oso:Imie />
          <oso:Nazwisko />
        </oso:Osoba>
      </wnio:OsobaUpowazniona>
    </wnio:OsobyUpowaznione>
  </wnio:ZalacznikOsobyUpowaznione>
</wnio:Zalaczniki>
</wnio:Deklaracja>
</wnio:Deklaracje>
</wnio:TrescDokumentu>
</wnio:Dokument>
</xf:instance>

  <xf:instance id="Pozycja_template_0" xmlns="">
    <wnio:Root>
  <wnio:Pozycja>

```

```
<adr:Adres>
  <adr:KodPocztowy />
  <adr:Poczta />
  <adr:Miejscowosc />
  <adr:Ulica />
  <adr:Budynek />
  <adr:Lokal />
  <adr:Kraj>PL</adr:Kraj>
  <adr:Wojewodztwo />
  <adr:Powiat />
  <adr:Gmina />
  <adr:Uwagi />
</adr:Adres>
<wnio:IloscOsob>0</wnio:IloscOsob>
<wnio:Suma>0.00</wnio:Suma>
</wnio:Pozycja>
</wnio:Root>
  </xf:instance>
```

```
  <xf:instance id="dictionary_options_WOJ_1" xmlns="">
    <etykiety_ref />
  </xf:instance>
<xf:instance id="dictionary_options_POWIATY_1" xmlns="">
  <etykiety_ref />
</xf:instance>
<xf:instance id="dictionary_options_GMINY_1" xmlns="">
  <etykiety_ref />
</xf:instance>
<xf:instance id="dictionary_options_MIEJSCOWOSCI_1" xmlns="">
  <etykiety_ref />
</xf:instance>
<xf:instance id="dictionary_options_ULICE_1" xmlns="">
  <etykiety_ref />
</xf:instance>
<xf:instance id="dictionary_options_WOJ_3" xmlns="">
  <etykiety_ref />
</xf:instance>
<xf:instance id="dictionary_options_POWIATY_3" xmlns="">
  <etykiety_ref />
</xf:instance>
<xf:instance id="dictionary_options_GMINY_3" xmlns="">
  <etykiety_ref />
</xf:instance>
<xf:instance id="dictionary_options_MIEJSCOWOSCI_3" xmlns="">
  <etykiety_ref />
</xf:instance>
<xf:instance id="dictionary_options_ULICE_3" xmlns="">
  <etykiety_ref />
</xf:instance>
<xf:instance id="dictionary_options_WOJ_5" xmlns="">
  <etykiety_ref />
</xf:instance>
<xf:instance id="dictionary_options_POWIATY_5" xmlns="">
  <etykiety_ref />
</xf:instance>
<xf:instance id="dictionary_options_GMINY_5" xmlns="">
```



```

    <etykiety_ref />
</xf:instance>
<xf:instance id="dictionary_options_MIEJSCOWOSCI_5" xmlns="">
    <etykiety_ref />
</xf:instance>
<xf:instance id="dictionary_options_ULICE_5" xmlns="">
    <etykiety_ref />
</xf:instance>
<xf:instance id="dictionary_selections" xmlns="">
    <selections>
        <selection_value_WOJ_1 />
        <selection_item_WOJ_1 />
        <selection_value_POWIATY_1 />
        <selection_item_POWIATY_1 />
        <selection_value_GMINY_1 />
        <selection_item_GMINY_1 />
        <selection_value_MIEJSCOWOSCI_1 />
        <selection_item_MIEJSCOWOSCI_1 />
        <selection_value_ULICE_1 />
        <selection_item_ULICE_1 />
        <selection_value_WOJ_3 />
        <selection_item_WOJ_3 />
        <selection_value_POWIATY_3 />
        <selection_item_POWIATY_3 />
        <selection_value_GMINY_3 />
        <selection_item_GMINY_3 />
        <selection_value_MIEJSCOWOSCI_3 />
        <selection_item_MIEJSCOWOSCI_3 />
        <selection_value_ULICE_3 />
        <selection_item_ULICE_3 />
        <selection_value_WOJ_5 />
        <selection_item_WOJ_5 />
        <selection_value_POWIATY_5 />
        <selection_item_POWIATY_5 />
        <selection_value_GMINY_5 />
        <selection_item_GMINY_5 />
        <selection_value_MIEJSCOWOSCI_5 />
        <selection_item_MIEJSCOWOSCI_5 />
        <selection_value_ULICE_5 />
        <selection_item_ULICE_5 />
    </selections>
</xf:instance>

    <xf:submission action="http://epuap.gov.pl/portal/wsservlet?slownik=WOJ&referencja=ref"
id="submission_dictionary_WOJ_1" instance="dictionary_options_WOJ_1" method="get" replace="instance"
separator="&" elem="" ref="instance('dictionary_options_WOJ_1')" />
<xf:submission
action="http://epuap.gov.pl/portal/wsservlet?slownik=POWIATY&referencja=ref&referencja_nadrzedna
=selection_value_WOJ_1" id="submission_dictionary_POWIATY_1"
instance="dictionary_options_POWIATY_1" method="get" replace="instance" separator="&" elem=""
ref="instance('dictionary_selections')/selection_value_WOJ_1" />
<xf:submission
action="http://epuap.gov.pl/portal/wsservlet?slownik=GMINY&referencja=ref&referencja_nadrzedna=se
lection_value_POWIATY_1" id="submission_dictionary_GMINY_1" instance="dictionary_options_GMINY_1"
method="get" replace="instance" separator="&" elem=""
ref="instance('dictionary_selections')/selection_value_POWIATY_1" />
<xf:submission

```

```
action="http://epuap.gov.pl/portal/wsservlet?slownik=MIEJSCOWOSCI&referencja=ref&referencja_nad
rzedna=selection_value_GMINY_1" id="submission_dictionary_MIEJSCOWOSCI_1"
instance="dictionary_options_MIEJSCOWOSCI_1" method="get" replace="instance" separator="&"
elem="" ref="instance('dictionary_selections')/selection_value_GMINY_1" />
<xf:submission
action="http://epuap.gov.pl/portal/wsservlet?slownik=ULICE&referencja=ref&referencja_nadrzedna=sel
ection_value_MIEJSCOWOSCI_1" id="submission_dictionary_ULICE_1"
instance="dictionary_options_ULICE_1" method="get" replace="instance" separator="&" elem=""
ref="instance('dictionary_selections')/selection_value_MIEJSCOWOSCI_1" />
<xf:submission action="http://epuap.gov.pl/portal/wsservlet?slownik=WOJ&referencja=ref"
id="submission_dictionary_WOJ_3" instance="dictionary_options_WOJ_3" method="get" replace="instance"
separator="&" elem="" ref="instance('dictionary_options_WOJ_3')" />
<xf:submission
action="http://epuap.gov.pl/portal/wsservlet?slownik=POWIATY&referencja=ref&referencja_nadrzedna
=selection_value_WOJ_3" id="submission_dictionary_POWIATY_3"
instance="dictionary_options_POWIATY_3" method="get" replace="instance" separator="&" elem=""
ref="instance('dictionary_selections')/selection_value_WOJ_3" />
<xf:submission
action="http://epuap.gov.pl/portal/wsservlet?slownik=GMINY&referencja=ref&referencja_nadrzedna=se
lection_value_POWIATY_3" id="submission_dictionary_GMINY_3" instance="dictionary_options_GMINY_3"
method="get" replace="instance" separator="&" elem=""
ref="instance('dictionary_selections')/selection_value_POWIATY_3" />
<xf:submission
action="http://epuap.gov.pl/portal/wsservlet?slownik=MIEJSCOWOSCI&referencja=ref&referencja_nad
rzedna=selection_value_GMINY_3" id="submission_dictionary_MIEJSCOWOSCI_3"
instance="dictionary_options_MIEJSCOWOSCI_3" method="get" replace="instance" separator="&"
elem="" ref="instance('dictionary_selections')/selection_value_GMINY_3" />
<xf:submission
action="http://epuap.gov.pl/portal/wsservlet?slownik=ULICE&referencja=ref&referencja_nadrzedna=sel
ection_value_MIEJSCOWOSCI_3" id="submission_dictionary_ULICE_3"
instance="dictionary_options_ULICE_3" method="get" replace="instance" separator="&" elem=""
ref="instance('dictionary_selections')/selection_value_MIEJSCOWOSCI_3" />
<xf:submission action="http://epuap.gov.pl/portal/wsservlet?slownik=WOJ&referencja=ref"
id="submission_dictionary_WOJ_5" instance="dictionary_options_WOJ_5" method="get" replace="instance"
separator="&" elem="" ref="instance('dictionary_options_WOJ_5')" />
<xf:submission
action="http://epuap.gov.pl/portal/wsservlet?slownik=POWIATY&referencja=ref&referencja_nadrzedna
=selection_value_WOJ_5" id="submission_dictionary_POWIATY_5"
instance="dictionary_options_POWIATY_5" method="get" replace="instance" separator="&" elem=""
ref="instance('dictionary_selections')/selection_value_WOJ_5" />
<xf:submission
action="http://epuap.gov.pl/portal/wsservlet?slownik=GMINY&referencja=ref&referencja_nadrzedna=se
lection_value_POWIATY_5" id="submission_dictionary_GMINY_5" instance="dictionary_options_GMINY_5"
method="get" replace="instance" separator="&" elem=""
ref="instance('dictionary_selections')/selection_value_POWIATY_5" />
<xf:submission
action="http://epuap.gov.pl/portal/wsservlet?slownik=MIEJSCOWOSCI&referencja=ref&referencja_nad
rzedna=selection_value_GMINY_5" id="submission_dictionary_MIEJSCOWOSCI_5"
instance="dictionary_options_MIEJSCOWOSCI_5" method="get" replace="instance" separator="&"
elem="" ref="instance('dictionary_selections')/selection_value_GMINY_5" />
<xf:submission
action="http://epuap.gov.pl/portal/wsservlet?slownik=ULICE&referencja=ref&referencja_nadrzedna=sel
ection_value_MIEJSCOWOSCI_5" id="submission_dictionary_ULICE_5"
instance="dictionary_options_ULICE_5" method="get" replace="instance" separator="&" elem=""
ref="instance('dictionary_selections')/selection_value_MIEJSCOWOSCI_5" />

<xf:action ev:event="xforms-ready">
```

```

<xf:delete ev:event="DOMActivate" context="instance('dictionary_options_WOJ_1')" nodeset="opt" />
<xf:send submission="submission_dictionary_WOJ_1" />
<xf:setvalue ref="instance('dictionary_selections')/selection_item_WOJ_1"
value="instance('main')/wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/oso:Osoba/adr:Adres/adr:Wojewodztwo" />
<xf:setvalue ref="instance('dictionary_selections')/selection_value_WOJ_1"
value="instance('dictionary_options_WOJ_1')/opt[item=instance('dictionary_selections')/selection_item_WOJ_1]/value" />
<xf:send submission="submission_dictionary_POWIATY_1" />
<xf:setvalue ref="instance('dictionary_selections')/selection_item_POWIATY_1"
value="instance('main')/wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/oso:Osoba/adr:Adres/adr:Powiat" />
<xf:setvalue ref="instance('dictionary_selections')/selection_value_POWIATY_1"
value="instance('dictionary_options_POWIATY_1')/opt[item=instance('dictionary_selections')/selection_item_POWIATY_1]/value" />
<xf:send submission="submission_dictionary_GMINY_1" />
<xf:setvalue ref="instance('dictionary_selections')/selection_item_GMINY_1"
value="instance('main')/wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/oso:Osoba/adr:Adres/adr:Gmina" />
<xf:setvalue ref="instance('dictionary_selections')/selection_value_GMINY_1"
value="instance('dictionary_options_GMINY_1')/opt[item=instance('dictionary_selections')/selection_item_GMINY_1]/value" />
<xf:send submission="submission_dictionary_MIEJSCOWOSCI_1" />
<xf:setvalue ref="instance('dictionary_selections')/selection_item_MIEJSCOWOSCI_1"
value="instance('main')/wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/oso:Osoba/adr:Adres/adr:Miejscowosc" />
<xf:setvalue ref="instance('dictionary_selections')/selection_value_MIEJSCOWOSCI_1"
value="instance('dictionary_options_MIEJSCOWOSCI_1')/opt[item=instance('dictionary_selections')/selection_item_MIEJSCOWOSCI_1]/value" />
<xf:send submission="submission_dictionary_ULICE_1" />
<xf:setvalue ref="instance('dictionary_selections')/selection_item_ULICE_1"
value="instance('main')/wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/oso:Osoba/adr:Adres/adr:Ulica" />
<xf:setvalue ref="instance('dictionary_selections')/selection_value_ULICE_1"
value="instance('dictionary_options_ULICE_1')/opt[item=instance('dictionary_selections')/selection_item_ULICE_1]/value" />
<xf:delete ev:event="DOMActivate" context="instance('dictionary_options_WOJ_3')" nodeset="opt" />
<xf:send submission="submission_dictionary_WOJ_3" />
<xf:setvalue ref="instance('dictionary_selections')/selection_item_WOJ_3"
value="instance('main')/wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/inst:Instytucja/adr:Adres/adr:Wojewodztwo" />
<xf:setvalue ref="instance('dictionary_selections')/selection_value_WOJ_3"
value="instance('dictionary_options_WOJ_3')/opt[item=instance('dictionary_selections')/selection_item_WOJ_3]/value" />
<xf:send submission="submission_dictionary_POWIATY_3" />
<xf:setvalue ref="instance('dictionary_selections')/selection_item_POWIATY_3"
value="instance('main')/wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/inst:Instytucja/adr:Adres/adr:Powiat" />
<xf:setvalue ref="instance('dictionary_selections')/selection_value_POWIATY_3"
value="instance('dictionary_options_POWIATY_3')/opt[item=instance('dictionary_selections')/selection_item_POWIATY_3]/value" />
<xf:send submission="submission_dictionary_GMINY_3" />
<xf:setvalue ref="instance('dictionary_selections')/selection_item_GMINY_3"
value="instance('main')/wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/inst:Instytucja/adr:Adres/adr:Gmina" />
<xf:setvalue ref="instance('dictionary_selections')/selection_value_GMINY_3"
value="instance('dictionary_options_GMINY_3')/opt[item=instance('dictionary_selections')/selection_item_GMINY_3]/value" />
<xf:send submission="submission_dictionary_MIEJSCOWOSCI_3" />
<xf:setvalue ref="instance('dictionary_selections')/selection_item_MIEJSCOWOSCI_3"
value="instance('main')/wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/inst:Instytucja/adr:Adres/adr:Miejscowosc" />

```

```

osc" />
<xf:setvalue ref="instance('dictionary_selections')/selection_value_MIEJSCOWOSCI_3"
value="instance('dictionary_options_MIEJSCOWOSCI_3')/opt[item=instance('dictionary_selections')/selection_item_MIEJSCOWOSCI_3]/value" />
<xf:send submission="submission_dictionary_ULICE_3" />
<xf:setvalue ref="instance('dictionary_selections')/selection_item_ULICE_3"
value="instance('main')/wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/inst:Instytucja/adr:Adres/adr:Ulica" />
<xf:setvalue ref="instance('dictionary_selections')/selection_value_ULICE_3"
value="instance('dictionary_options_ULICE_3')/opt[item=instance('dictionary_selections')/selection_item_ULICE_3]/value" />
<xf:delete ev:event="DOMActivate" context="instance('dictionary_options_WOJ_5')" nodeset="opt" />
<xf:send submission="submission_dictionary_WOJ_5" />
<xf:setvalue ref="instance('dictionary_selections')/selection_item_WOJ_5"
value="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosci/wnio:Nieruchomosc/adr:Adres/adr:Wojewodztwo" />
<xf:setvalue ref="instance('dictionary_selections')/selection_value_WOJ_5"
value="instance('dictionary_options_WOJ_5')/opt[item=instance('dictionary_selections')/selection_item_WOJ_5]/value" />
<xf:send submission="submission_dictionary_POWIATY_5" />
<xf:setvalue ref="instance('dictionary_selections')/selection_item_POWIATY_5"
value="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosci/wnio:Nieruchomosc/adr:Adres/adr:Powiat" />
<xf:setvalue ref="instance('dictionary_selections')/selection_value_POWIATY_5"
value="instance('dictionary_options_POWIATY_5')/opt[item=instance('dictionary_selections')/selection_item_POWIATY_5]/value" />
<xf:send submission="submission_dictionary_GMINY_5" />
<xf:setvalue ref="instance('dictionary_selections')/selection_item_GMINY_5"
value="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosci/wnio:Nieruchomosc/adr:Adres/adr:Gmina" />
<xf:setvalue ref="instance('dictionary_selections')/selection_value_GMINY_5"
value="instance('dictionary_options_GMINY_5')/opt[item=instance('dictionary_selections')/selection_item_GMINY_5]/value" />
<xf:send submission="submission_dictionary_MIEJSCOWOSCI_5" />
<xf:setvalue ref="instance('dictionary_selections')/selection_item_MIEJSCOWOSCI_5"
value="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosci/wnio:Nieruchomosc/adr:Adres/adr:Miejscowosc" />
<xf:setvalue ref="instance('dictionary_selections')/selection_value_MIEJSCOWOSCI_5"
value="instance('dictionary_options_MIEJSCOWOSCI_5')/opt[item=instance('dictionary_selections')/selection_item_MIEJSCOWOSCI_5]/value" />
<xf:send submission="submission_dictionary_ULICE_5" />
<xf:setvalue ref="instance('dictionary_selections')/selection_item_ULICE_5"
value="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosci/wnio:Nieruchomosc/adr:Adres/adr:Ulica" />
<xf:setvalue ref="instance('dictionary_selections')/selection_value_ULICE_5"
value="instance('dictionary_options_ULICE_5')/opt[item=instance('dictionary_selections')/selection_item_ULICE_5]/value" />

<xf:action
if="exists(instance('main_copy')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/ds:Signature/ds:SignatureValue)"><xf:action
while="(count(instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/ds:Signature[count(ds:SignatureValue)=0])>0)"><xf:insert
at="count(instance('main_copy')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/ds:Signature/ds:SignatureValue/preceding-sibling::*)"
context="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/ds:Signature[count(ds:SignatureValue)=0][position()=1]" nodeset="*"
origin="instance('main_copy')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/ds:Signature/ds:Signature

```

```

Value" position="after"/></xf:action></xf:action><xf:action
if="exists(instance('main_copy')/wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/inst:Instytucja)"><xf:action
while="(count(instance('main')/wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot[count(inst:Instytucja)=0])>0)">
<xf:insert
at="count(instance('main_copy')/wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/inst:Instytucja/preceding -
sibling::*)"
context="instance('main')/wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot[count(inst:Instytucja)=0][position()=
1]" nodeset="*" origin="instance('main_copy')/wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/inst:Instytucja"
position="after"/></xf:action></xf:action><xf:action
if="exists(instance('main_copy')/wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/oso:Osoba)"><xf:action
while="(count(instance('main')/wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot[count(oso:Osoba)=0])>0)"><xf:
insert at="count(instance('main_copy')/wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/oso:Osoba/preceding -
sibling::*)"
context="instance('main')/wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot[count(oso:Osoba)=0][position()=1]"
nodeset="*" origin="instance('main_copy')/wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/oso:Osoba"
position="after"/></xf:action></xf:action>
</xf:action>

</xf:model>

```

<title>Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości zamieszkałych, na obszarze Gminy Wieliczka</title>

<style>

```

.tresc-formularza,.tresc-formularza div,.tresc-formularza td{font-size:12px;font-family:Arial}
.form-name{padding:10px;text-align:center;font-size:17px;font-weight:bolder}
.form-name div{font-size:17px}
.form-sign{text-align:left}
.editable{background-color:#FFF}
.darker,.darker .xforms-repeat-selected-item-1,.xforms-repeat-selected-item-1 .darker,.darker.xforms-repeat-
selected-item-1,.darker .xforms-repeat-selected-item-2,.xforms-repeat-selected-item-2 .darker,.darker.xforms-
repeat-selected-item-2,.darker .xforms-repeat-selected-item-3,.xforms-repeat-selected-item-3
.darker,.darker.xforms-repeat-selected-item-3,.darker .xforms-repeat-selected-item-4,.xforms-repeat-selected-item-4
.darker,.darker.xforms-repeat-selected-item-4{background-color:#F0F0F0}
.text-center{text-align:center}
.text-left{text-align:left}
.text-right{text-align:right}
.text-top{vertical-align:top}
.text-middle{vertical-align:middle}
.text-bottom{vertical-align:bottom}
.text-justify{text-align:justify}
.legal-basis{border:thin solid black;background:#f1f1f1}
.legal-basis td{padding:5px}
.legal-basis tr td:first-child{font-weight:bolder}
.legal-basis tr:first-child td{padding-top:0}
.legal-basis td{padding-top:2mm}
.legal-basis td,.legal-basis div,.legal-basis span{font-size:12px;text-align:justify}
.table-with-borders table tr td,table.table-with-borders tr td{border:thin solid black;border-style:solid none none
solid}
.table-with-borders table tr td * td,table.table-with-borders tr td * td{border-style:none}
.table-with-borders table:first-of-type tr:first-of-type td,table.table-with-borders tr:first-of-type td{border-top-
style:none}
.table-with-borders.forced-top-border table:first-of-type tr:first-of-type td,table-with-borders table:first-of-type
tr:first-of-type td.forced-top-border,table.table-with-borders tr:first-of-type td.forced-top-border{border-top-
style:solid}
.table-with-borders.forced-top-border table:first-of-type tr:first-of-type td * td,table-with-borders table:first-of-type
tr:first-of-type td.forced-top-border * td,table.table-with-borders tr:first-of-type td.forced-top-border * td{border-
top-style:none}

```

```

.table-with-borders table tr td:first-of-type,table.table-with-borders tr td:first-of-type{border-left-style:none}
.table-with-borders.forced-left-border table tr td,.table-with-borders table tr td.forced-left-border,table.table-with-
borders tr td.forced-left-border{border-left-style:solid}
.table-with-borders.forced-left-border table tr td * td,.table-with-borders table tr td.forced-left-border *
td,table.table-with-borders tr td.forced-left-border * td{border-left-style:none}
.full-width,.full-width input,.full-width textarea,.full-width select{width:100%}
.xforms-repeat-selected-item-1,.xforms-repeat-selected-item-2,.xforms-repeat-selected-item-3,.xforms-repeat-
selected-item-4{background:0}
.signature-bold{font-size:7pt;font-weight:bold;text-align:center}
div .signature-description{text-align:center;font-size:10px;font-family:Verdana}
div .signature-date{text-align:center;font-size:10pt;font-family:Verdana}
td.xforms-disabled{display:none!important}
.miesiace-list span select{width:100px}
.miesiacekr-list span select{width:30px}
.hidden{display:none}
.min-height20{min-height:20px}
.min-height30{padding-bottom:10px}
.min-height50{min-height:50px}
.min-height50 div{min-height:50px}
.min-height10{min-height:10px}
.min-height10 div{min-height:10px}
.text-output-bolder{font-size:14px;white-space:normal;font-weight:bold;font-style:normal}
.text-output-bolder div{font-size:14px;white-space:normal;font-weight:bold;font-style:normal}
.text-output-bolder div span{font-size:14px;white-space:normal;font-weight:bold;font-style:normal}
.objasnienie-text{text-align:justify}
.objasnienie-row{padding-bottom:10px;text-align:justify}
.row-title{padding:3px}
.row-subtitle{padding:5px}
.padding-top5{padding-top:5px}
.radioChecker{font-size:6pt;font-weight:bold;display:inline-block;border:1px solid
black;width:12px;height:13px;text-align:center;vertical-align:middle}
.radio-item{margin-bottom:2px;display:inline-block}
.lp-value{font-weight:bold;margin:2px;display:inline-block;font-size:8pt!important}
.page{width:20cm}
.page.break-after{page-break-after:always}
.page.break-before{page-break-before:always}
.global-form{border:0}
.section{border:thin solid black;background:#f1f1f1}
.section .title,section .title td,section .title div,section .title span{font-weight:bold;text-align:left;font-
size:medium;border:0;padding-top:5px;padding-bottom:5px;padding-left:2px}
.section .title.text-center,section .title td.text-center,section .title div.text-center,section .title span.text-
center{font-weight:bold;text-align:center;font-size:medium;border:0;padding:2px}
.section .subtitle1,section .subtitle1 td,section .subtitle1 div,section .subtitle1 span{font-weight:bold;text-
align:left;font-size:small;border:0;padding:5px}
.section .subtitle2,section .subtitle2 td,section .subtitle2 div,section .subtitle2 span{font-weight:normal;text-
align:left;font-size:small;border:0;padding:5px}
.section .subtitle3,section .subtitle3 td,section .subtitle3 div,section .subtitle3 span{font-weight:normal;font-
style:italic;text-align:left;font-size:small;border:0;padding:5px}
.section-indent{margin-left:1cm;border:1px solid black;border-style:solid none none solid;border-bottom:0}
.dotted-bottom-border{border-bottom:1px dotted black}
.field-label{margin:2px;font-weight:bold;font-size:8pt!important}
.field-label .lp-value{margin:0;font-weight:bold}
.field-value{margin-left:5px;margin-right:5px}
.field-post-label{text-align:center;border-top:1px dotted black;display:block}
input-very-long input{width:20cm}
input-long input{width:12cm}
input-medium input{width:8cm}

```

```

.input-medium-center input {width:8cm;text-align:center}
.input-medium-center-bold input {width:8cm;text-align:center;font-weight:bold}
.input-medium-short input {width:5cm}
.input-medium-short input {width:5cm}
.input-medium-short-center input {width:5cm;text-align:center}
.input-medium-short-center-bold input {width:5cm;text-align:center;font-weight:bold}
.input-short input {width:2cm}
.input-very-short input {width:1cm}
.input-very-short-center input {width:1cm;text-align:center}
.input-very-short input {width:1cm}
.input-short-center input {width:2cm;text-align:center}
.input-short-center-bold input {width:2cm;text-align:center;font-weight:bold}
.bolder {font-weight:bold}
.no-bolder {font-weight:normal}
.underline {text-decoration:underline}
.italic {font-style:italic}
.min-height {min-height:50px}
.field-text span {font-style:italic;font-size:16px}
.padding5 {padding-left:5px;padding-top:5px;padding-bottom:5px;padding-right:5px}
.field-full-width INPUT,INPUT.field-full-width,.field-full-width SELECT,SELECT.field-full-width,.field-full-
width TEXTAREA,TEXTAREA.field-full-width {width:100%}
.field-items&gt;span&gt;label {white-space:nowrap}
.field-value.separate-lines .field-items span {display:block;white-space:normal}
.separate-lines .field-value .field-items span {display:block;white-space:normal}
.field-value.separate-lines .field-items span span {display:inline;white-space:normal}
.separate-lines .field-value .field-items span span {display:inline;white-space:normal}
.field-value.separate-lines .field-items span label {white-space:normal}
.separate-lines .field-value .field-items span label {white-space:normal}
.field-value.separate-lines .field-items span span label {white-space:normal}
.separate-lines .field-value .field-items span span label {white-space:normal}
.field-items span {display:inline-block;white-space:normal}
.field-items span * span {display:inline;white-space:normal}
.row_dark {background-color:#DDD}
pomoc {width:100%}
</style>

```

```
</head>
```

```
<body class="tresc-formularza">
```

```
<div class="page break-after" style="border-bottom:1px solid black;width:22cm;">
```

```
<div class="form-name text-center" >
```

```
<div class="form-sign" >
```

```
DO-1
```

```
</div><div class="text-center bolder" >
```

```
DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI  
KOMUNALNYMI<br/>dla nieruchomości zamieszkałych, na obszarze Gminy Wieliczka
```

```
</div><table class="darker" style="border:1px solid black;" cellpadding="0" cellspacing="0">
```

```
<tr style="vertical-align: top;">
```

```
<td class="italic text-right text-middle padding5" style="border-right:1px solid  
black;border-bottom:1px solid black;width:20%;"><div style="width:100%;">
```

```
Podstawa prawna:
```

```
</div></td><td class="padding5" style="border-bottom:1px solid black;width:80%;"><div style="width:100%;">
```

```
Ustawa z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj.: Dz. U. z 2016 r., poz. 250),
```

zwana dalej „ustawą”.

</div></td>

</tr><tr style="vertical-align: top;">

<td class="italic text-right text-middle padding5" style="border-right:1px solid black;border-bottom:1px solid black;width:20%;"><div style="width:100%;">

Składający:

</div></td><td class="padding5" style="border-bottom:1px solid black;width:80%;"><div style="width:100%;">

Właściciele nieruchomości (w rozumieniu art.2 ust.1 pkt 4 ustawy) zamieszkałych, położonych na terenie Gminy Wieliczka

</div></td>

</tr><tr style="vertical-align: top;">

<td class="italic text-right text-middle padding5" style="border-right:1px solid black;border-bottom:1px solid black;width:20%;"><div style="width:100%;">

Termin składania:

</div></td><td class="padding5" style="border-bottom:1px solid black;width:80%;"><div style="width:100%;">

Do 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub nastąpienia zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - zgodnie z art. 6m ustawy

</div></td>

</tr><tr style="vertical-align: top;">

<td class="italic bolder text-right text-middle padding5" style="border-right:1px solid black;width:20%;"><div style="width:100%;">

Miejsce składania:

</div></td><td class="adresInstytucji bolder padding5" style="width:80%;"><xf:group bind="wnioDaneDokumentu_strAdresaci_metaPodmiot_instInstytucja_44">

<div style="width:100%;">

<xf:output

bind="wnioDaneDokumentu_strAdresaci_metaPodmiot_instInstytucja_instPracownik_instFunkcja_45">

</xf:output>

,

<xf:output bind="wnioDaneDokumentu_strAdresaci_metaPodmiot_instInstytucja_adrAdres_adrUlica_48">

</xf:output>

<xf:output bind="wnioDaneDokumentu_strAdresaci_metaPodmiot_instInstytucja_adrAdres_adrBudynek_50">

</xf:output>

,

<xf:output

bind="wnioDaneDokumentu_strAdresaci_metaPodmiot_instInstytucja_adrAdres_adrKodPocztowy_53">

</xf:output>

<xf:output

bind="wnioDaneDokumentu_strAdresaci_metaPodmiot_instInstytucja_adrAdres_adrMiejscowosc_55">

</xf:output>

</div>

</xf:group></td>

</tr>

</table><div class="section" style="border-top:none;border-bottom:none;">


```

<div class="title" >
A. CEL ZŁOŻENIA FORMULARZA<span class="subtitle3" >
(zaznaczyć właściwą opcję)
</span>
</div><div class="editable section-indent" >
<div >
<div class="field-label" >

</div><table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
<tr style="vertical-align: top;">
<td style="width:60%;"><div style="width:100%;">
<div class="separate-lines big-field-items field" >
<div class="field-value">
<xf:select1 appearance="full"
bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNaglowek_wnioObowiazekZlozenia_72"
class="field-items">
<xf:item>
<xf:label>pierwsza deklaracja</xf:label>
<xf:value>P</xf:value>
</xf:item><xf:item>
<xf:label>nowa (kolejna) deklaracja</xf:label>
<xf:value>Z</xf:value>
</xf:item>

</xf:select1>

</div>

</div>
</div></td><td class="text-left" style="width:40%;"><div style="width:100%;">
<xf:group ref=".[true()]">
<table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
<tr style="vertical-align: top;">
<td style="width:60%;"><div style="width:100%;">
<br/><xf:group
ref=".[string(wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Naglowek/wnio:ObowiazekZlozenia)=
&#39;P&#39;]">
<strong >
do zaistnienia obowiązku:
</strong><div class="input-very-short field" style="display:inline-block;">
<div class="field-value">
<xf:input
bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNaglowek_wnioDataZlozenia_91"
><xf:alert>Pole wymagane</xf:alert></xf:input>

</div>

</div>
</xf:group><xf:group
ref=".[string(wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Naglowek/wnio:ObowiazekZlozenia)=
&#39;Z&#39;]">
<br/><br/><strong >
data zmiany:
</strong><div class="input-very-short field" style="display:inline-block;">
<div class="field-value">
<xf:input
bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNaglowek_wnioDataZmiany_99"

```

```

><xf:alert>Pole wymagane</xf:alert></xf:input>

        </div>

</div>
        </xf:group>
</div></td>
        </tr>
</table>
        </xf:group>
</div></td>
        </tr>
</table><xf:group
ref=". [string(wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Naglowek/wnio:ObowiazekZlozenia)=
&#39;Z&#39;]">
        <table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
        <tr style="vertical-align: top;">
        <td ><div style="width:100%;">
        Przyczyna złożenia nowej deklaracji:<div class="field" >
        <div class="field-value">
        <xf:select1 appearance="full"
bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNaglowek_wnioUzasadnienieKorekty_106"
class="field-items">
<xf:item>
        <xf:label>zbycie nieruchomości</xf:label>
        <xf:value>zbycie nieruchomości</xf:value>
</xf:item><xf:item>
        <xf:label>zmiana wielkości gospodarstwa domowego</xf:label>
        <xf:value>zmiana wielkości gospodarstwa domowego</xf:value>
</xf:item><xf:item>
        <xf:label>zmiana sposobu gromadzenia śmieci</xf:label>
        <xf:value>zmiana sposobu gromadzenia śmieci</xf:value>
</xf:item><xf:item>
        <xf:label>inne</xf:label>
        <xf:value>inne</xf:value>
</xf:item>

        </xf:select1>

        </div>

</div>
</div></td>
        </tr>
</table>
        </xf:group>
</div>
</div>
</div><div class="section" style="border-bottom:none;">
        <div class="title" >
        B. DANE WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI w rozumieniu ustawy
</div><div class="subtitle1" >
        B1. Podmiot składający deklarację<span class="subtitle3" >
        (zaznaczyć właściwą opcję)
</span>
</div><div class="editable section-indent" style="border-bottom:1px solid black;">
        <xf:group

```

```

bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioPodatnik_wnioRodzajPodmiotu_136"><table
cellpadding="0" cellspacing="0">
  <tr style="vertical-align: top;">
    <td class="separate-lines"><div class="field" style="width:100%;">
      <div class="field-value">
        <xf:select1 appearance="full"
bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioPodatnik_wnioRodzajPodmiotu__137"
class="field-items">
<xf:item>
  <xf:label>właściciel</xf:label>
    <xf:value>1</xf:value>
</xf:item><xf:item>
  <xf:label>współwłaściciel</xf:label>
    <xf:value>2</xf:value>
</xf:item><xf:item>
  <xf:label>użytkownik wieczysty</xf:label>
    <xf:value>7</xf:value>
</xf:item><xf:item>
  <xf:label>jednostka organizacyjna/osoba posiadająca nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu</xf:label>
    <xf:value>11</xf:value>
</xf:item><xf:item>
  <xf:label>inny podmiot władający nieruchomością</xf:label>
    <xf:value>9</xf:value>
</xf:item>

      </xf:select1>

    </div>

  </td></tr>
</table></xf:group>
</div><div class="subtitle1" >
  B2. Typ podmiotu składającego deklarację<span class="subtitle3" >
    (zaznaczyć właściwą opcję)
  </span>
</div><div class="editable section-indent" style="border-bottom:1px solid black;">
  <xf:group
bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioPodatnik_wnioTypPodatnika_208"><table
cellpadding="0" cellspacing="0">
  <tr style="vertical-align: top;">
    <td class="separate-lines"><div class="field" style="width:100%;">
      <div class="field-value">
        <xf:select1 appearance="full"
bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioPodatnik_wnioTypPodatnika__209"
class="field-items">
<xf:item>
  <xf:label>osoba fizyczna</xf:label>
    <xf:value>1</xf:value>
</xf:item><xf:item>
  <xf:label>osoba prawna</xf:label>
    <xf:value>2</xf:value>
</xf:item><xf:item>
  <xf:label>jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej</xf:label>
    <xf:value>3</xf:value>
</xf:item>

```

```

        </xf:select1>

    </div>

</div></td>
    </tr>
</table></xf:group>
</div><div class="subtitle1" >
    B3. Dane identyfikacyjne właściciela nieruchomości
</div><div class="editable section-indent" style="border-bottom:1px solid black;">
    <div >
        <xf:group
ref=". [string(wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podatnik/wnio:TypPodatnika)=-&#39;
1&#39;]">
            <xf:group bind="wnioDaneDokumentu_strNadawcy_metaPodmiot_osoOsoba_260">
                <table style="width:100%; cellpadding="0" cellspacing="0">

<tr style="vertical-align: top;">
                    <td class="text-right field-label" style="width:35%;"><span style="width:100%;">
                        Nazwisko:
</span></td><td class="text-middle input-middle"><div class="field" style="width:100%;">
                            <div class="field-value">
                                <xf:input
bind="wnioDaneDokumentu_strNadawcy_metaPodmiot_osoOsoba_osoNazwisko_264" ></xf:input>

                            </div>

                        </div>

</td></tr><tr style="vertical-align: top;">
                    <td class="text-right field-label"><span style="width:100%;">
                        Pierwsze imię:
</span></td><td class="text-middle"><div class="field" style="width:100%;">
                            <div class="field-value">
                                <xf:input
bind="wnioDaneDokumentu_strNadawcy_metaPodmiot_osoOsoba_osoImie_268" ></xf:input>

                            </div>

                        </div>

</td></tr><tr style="vertical-align: top;">
                    <td class="text-right field-label"><span style="width:100%;">
                        PESEL:
</span></td><td ><div class="field" style="width:100%;">
                            <div class="field-value">
                                <xf:input
bind="wnioDaneDokumentu_strNadawcy_metaPodmiot_osoOsoba_osoIdOsoby_osoPESEL_272"
><xf:alert>Pole wymagane. Wartość niepoprawna</xf:alert></xf:input>

                            </div>

                        </div>

</td></tr>
    </table>
</xf:group>
    </xf:group><xf:group
ref=". [string(wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podatnik/wnio:TypPodatnika)!=-&#39;
1&#39;]">

```

```

        <xf:group bind="wnioDaneDokumentu_strNadawcy_metaPodmiot_instInstytucja_276">
        <table style="width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">

        <tr style="vertical-align: top;">
                <td class="text-right field-label" style="width:35%;"><span style="width:100%;">
                Nazwa:
        </span></td><td class="text-middle input-middle"><div class="field" style="width:100%;">
                <div class="field-value">
                        <xf:input
        bind="wnioDaneDokumentu_strNadawcy_metaPodmiot_instInstytucja_instNazwaInstytucji_280" ></xf:input>

                </div>

        </div></td>

        </tr><tr style="vertical-align: top;">
                <td class="text-right field-label" style="width:35%;"><span style="width:100%;">
                Nazwa skrócona:
        </span></td><td class="text-middle input-middle"><div class="field" style="width:100%;">
                <div class="field-value">
                        <xf:input
        bind="wnioDaneDokumentu_strNadawcy_metaPodmiot_instInstytucja_instIdInstytucji_instInnyIdentyfikator_inst
        TypIdentyfikatora_NazwaSkr_instWartoscIdentyfikatora_284" ></xf:input>

                </div>

        </div></td>

        </tr><tr style="vertical-align: top;">
                <td class="text-right field-label"><span style="width:100%;">
                NIP:
        </span></td><td ><div class="field" style="width:100%;">
                <div class="field-value">
                        <xf:input
        bind="wnioDaneDokumentu_strNadawcy_metaPodmiot_instInstytucja_instIdInstytucji_instNIP_288"
        ><xf:alert>Pole wymagane. Wartość niepoprawna</xf:alert></xf:input>

                </div>

        </div></td>

        </tr><tr style="vertical-align: top;">
                <td class="text-right field-label"><span style="width:100%;">
                REGON:
        </span></td><td ><div class="field" style="width:100%;">
                <div class="field-value">
                        <xf:input
        bind="wnioDaneDokumentu_strNadawcy_metaPodmiot_instInstytucja_instIdInstytucji_instREGON_294"
        ><xf:alert>Pole wypełnione nieprawidłowo</xf:alert></xf:input>

                </div>

        </div></td>

        </tr>
        </table>
</xf:group>

        </xf:group><xf:group
ref=". [string(wnio:TreśćDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podatnik/wnio:TypPodatnika)=&#39;
1&#39;]">

```

```

        </xf:group><xf:group
ref=".[string(wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podatnik/wnio:TypPodatnika)
!=&#39;1&#39;]">

        </xf:group>
</div>
</div><xf:group
ref=".[string(wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podatnik/wnio:TypPodatnika)=&#39;
1&#39;]">
        <div class="subtitle1" >
        B4. Adres zamieszkania (nie musi być adres zameldowania)
</div>
        </xf:group><xf:group
ref=".[string(wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podatnik/wnio:TypPodatnika)!=&#39;
1&#39;]">
        <div class="subtitle1" >
        B4. Siedziba
</div>
        </xf:group><xf:group ref=".[false()]">
        <div class="subtitle1" >
        B4. Adres zamieszkania (nie musi być adres zameldowania) / Siedziba
</div>
        </xf:group><div class="editable section-indent" >
        <xf:group
ref=".[string(wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podatnik/wnio:TypPodatnika)=&#39;
1&#39;]">
        <xf:group
bind="wnioDaneDokumentu_strNadawcy_metaPodmiot_osoOsoba_adrAdres_389">
<div >
        <table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
        <tr style="vertical-align: top;">
                <td class="full-width" style="width:66%;"><div class="field" style="width:100%;">
                <div class="field-label">Kraj</div>
                <div class="field-value">
                <xf:select1 appearance="minimal"
bind="wnioDaneDokumentu_strNadawcy_metaPodmiot_osoOsoba_adrAdres_adrKraj_391">
<xf:item>
                <xf:label>POLSKA</xf:label>
                <xf:value>PL</xf:value>
</xf:item>

                </xf:select1>

                </div>

</div></td><td style="width:34%;"><div class="field" style="width:100%;">
                <div class="field-label">Województwo</div>
                <div class="field-value">
                <xf:select1 appearance="minimal"
ref="instance('dictionary_selections')/selection_item_WOJ_1" class="full-width field_list">
                <xf:itemset nodeset="instance('dictionary_options_WOJ_1')/opt">
                <xf:label ref="item" />
                <xf:value ref="item" />
                </xf:itemset>
                <xf:action ev:event="xforms-value-changed">
                <xf:setvalue
ref="instance('main')/wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/oso:Osoba/adr:Adres/adr:Wojewodztwo"

```

```

value="instance('dictionary_selections')/selection_item_WOJ_1" />
        <xf:setvalue
ref="instance('dictionary_selections')/selection_value_WOJ_1"
value="instance('dictionary_options_WOJ_1')/opt[item=instance('dictionary_selections')/selection_item_WOJ_1]/value" />
        <xf:send submission="submission_dictionary_POWIATY_1" />
        </xf:action>
    </xf:select1>
</div>
</td>
</tr>
</table><table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
    <tr style="vertical-align: top;">
        <td style="width:33%;"><div class="field" style="width:100%;">
            <div class="field-label">Powiat</div>
            <div class="field-value">
                <xf:select1 appearance="minimal"
ref="instance('dictionary_selections')/selection_item_POWIATY_1" class="full-width field_list">
                    <xf:itemset nodeset="instance('dictionary_options_POWIATY_1')/opt">
                        <xf:label ref="item" />
                        <xf:value ref="item" />
                    </xf:itemset>
                    <xf:action ev:event="xforms-value-changed">
                        <xf:setvalue
ref="instance('main')/wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/oso:Osoba/adr:Adres/adr:Powiat"
value="instance('dictionary_selections')/selection_item_POWIATY_1" />
                        <xf:setvalue
ref="instance('dictionary_selections')/selection_value_POWIATY_1"
value="instance('dictionary_options_POWIATY_1')/opt[item=instance('dictionary_selections')/selection_item_PO
WIATY_1]/value" />
                        <xf:send submission="submission_dictionary_GMINY_1" />
                    </xf:action>
                </xf:select1>
            </div>
        </td><td style="width:33%;"><div class="field" style="width:100%;">
            <div class="field-label">Gmina</div>
            <div class="field-value">
                <xf:select1 appearance="minimal"
ref="instance('dictionary_selections')/selection_item_GMINY_1" class="full-width field_list">
                    <xf:itemset nodeset="instance('dictionary_options_GMINY_1')/opt">
                        <xf:label ref="item" />
                        <xf:value ref="item" />
                    </xf:itemset>
                    <xf:action ev:event="xforms-value-changed">
                        <xf:setvalue
ref="instance('main')/wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/oso:Osoba/adr:Adres/adr:Gmina"
value="instance('dictionary_selections')/selection_item_GMINY_1" />
                        <xf:setvalue
ref="instance('dictionary_selections')/selection_value_GMINY_1"

```

```

value="instance('dictionary_options_GMINY_1')/opt[item=instance('dictionary_selections')/selection_item_GMIN
Y_1]/value" />
        <xf:send submission="submission_dictionary_MIEJSCOWOSCI_1" />
    </xf:action>
</xf:select1>
</div>
</div></td><td style="width:34%;"><div class="field" style="width:100%;">
    <div class="field-label">Miejscowość</div>
    <div class="field-value">
        <xf:select1 appearance="minimal"
ref="instance('dictionary_selections')/selection_item_MIEJSCOWOSCI_1" class="full-width field_list">
            <xf:itemset
nodeset="instance('dictionary_options_MIEJSCOWOSCI_1')/opt">
                <xf:label ref="item" />
                <xf:value ref="item" />
            </xf:itemset>
            <xf:action ev:event="xforms-value-changed">
                <xf:setvalue
ref="instance('main')/wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/oso:Osoba/adr:Adres/adr:Miejscowosc"
value="instance('dictionary_selections')/selection_item_MIEJSCOWOSCI_1" />
                <xf:setvalue
ref="instance('dictionary_selections')/selection_value_MIEJSCOWOSCI_1"
value="instance('dictionary_options_MIEJSCOWOSCI_1')/opt[item=instance('dictionary_selections')/selection_ite
m_MIEJSCOWOSCI_1]/value" />
            <xf:send submission="submission_dictionary_ULICE_1" />
        </xf:action>
    </xf:select1>
</div>
</div></td>
</tr>
</table><table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
    <tr style="vertical-align: top;">
        <td style="width:33%;"><div class="field" style="width:100%;">
            <div class="field-label">Kod pocztowy</div>
            <div class="field-value">
                <xf:input
bind="wnioDaneDokumentu_strNadawcy_metaPodmiot_osoOsoba_adrAdres_adrKodPocztowy_438" class="full-
width"></xf:input>
            </div>
        </td><td style="width:67%;"><div class="field" style="width:100%;">
            <div class="field-label">Poczta</div>
            <div class="field-value">
                <xf:input
bind="wnioDaneDokumentu_strNadawcy_metaPodmiot_osoOsoba_adrAdres_adrPoczta_447" class="full-
width"></xf:input>
            </div>
        </td>
    </tr>
</table>

```



```

</div></td>
      </tr>
</table><table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
  <tr style="vertical-align: top;">
    <td style="width:66%;"><div class="field" style="width:100%;">
      <div class="field-label">Ulica</div>
      <div class="field-value">
        <xf:select1 appearance="minimal"
ref="instance('dictionary_selections')/selection_item_ULICE_1" class="full-width field_list">
          <xf:itemset nodeset="instance('dictionary_options_ULICE_1')/opt">
            <xf:label ref="item" />
            <xf:value ref="item" />
          </xf:itemset>
          <xf:action ev:event="xforms-value-changed">
            <xf:setvalue
ref="instance('main')/wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/oso:Osoba/adr:Adres/adr:Ulica"
value="instance('dictionary_selections')/selection_item_ULICE_1" />
            <xf:setvalue
ref="instance('dictionary_selections')/selection_value_ULICE_1"
value="instance('dictionary_options_ULICE_1')/opt[item=instance('dictionary_selections')/selection_item_ULICE
_1]/value" />
          </xf:action>
        </xf:select1>
      </div>
    </td><td style="width:22%;"><div class="field" style="width:100%;">
      <div class="field-label">Nr domu</div>
      <div class="field-value">
        <xf:input
bind="wnioDaneDokumentu_strNadawcy_metaPodmiot_osoOsoba_adrAdres_adrBudynek_466" class="full-
width"></xf:input>
      </div>
    </td><td style="width:22%;"><div class="field" style="width:100%;">
      <div class="field-label">Nr lokalu</div>
      <div class="field-value">
        <xf:input
bind="wnioDaneDokumentu_strNadawcy_metaPodmiot_osoOsoba_adrAdres_adrLokal_475" class="full-
width"></xf:input>
      </div>
    </td></tr>
</table><table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
  <tr style="vertical-align: top;">
    <td style="width:33%;"><div class="field" style="width:100%;">
      <div class="field-label">Telefon</div>
      <div class="field-value">
        <xf:input
bind="wnioDaneDokumentu_strNadawcy_metaPodmiot_osoOsoba_adrAdres_up_adrKontakt_adrTelefon_485"
class="full-width"></xf:input>
    </td>
  </tr>
</table>

```

```

        </div>

</div></td><td style="width:33%;"><div class="field" style="width:100%;">
    <div class="field-label">FAX (fakultatywnie)</div>
    <div class="field-value">
        <xf:input
bind="wnioDaneDokumentu_strNadawcy_metaPodmiot_osoOsoba_adrAdres_up_adrKontakt_adrFaks_494"
class="full-width"></xf:input>

        </div>

</div></td><td style="width:34%;"><div class="field" style="width:100%;">
    <div class="field-label">E-mail (fakultatywnie)</div>
    <div class="field-value">
        <xf:input
bind="wnioDaneDokumentu_strNadawcy_metaPodmiot_osoOsoba_adrAdres_up_adrKontakt_adrEmail_503"
class="full-width"></xf:input>

        </div>

</div></td>
    </tr>
</table>
</div>
</xf:group>
    </xf:group><xf:group
ref=".[string(wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podatnik/wnio:TypPodatnika)!=&#39;
1&#39;]">
    <xf:group
bind="wnioDaneDokumentu_strNadawcy_metaPodmiot_instInstytucja_adrAdres_631">
<div >
    <table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
        <tr style="vertical-align: top;">
            <td class="full-width" style="width:66%;"><div class="field" style="width:100%;">
                <div class="field-label">Kraj</div>
                <div class="field-value">
                    <xf:select1 appearance="minimal"
bind="wnioDaneDokumentu_strNadawcy_metaPodmiot_instInstytucja_adrAdres_adrKraj_633">
<xf:item>
    <xf:label>POLSKA</xf:label>
    <xf:value>PL</xf:value>
</xf:item>

                </xf:select1>

            </div>

</div></td><td style="width:34%;"><div class="field" style="width:100%;">
    <div class="field-label">Województwo</div>
    <div class="field-value">
        <xf:select1 appearance="minimal"
ref="instance('dictionary_selections')/selection_item_WOJ_3" class="full-width field_list">
        <xf:itemset nodeset="instance('dictionary_options_WOJ_3')/opt">
            <xf:label ref="item" />
            <xf:value ref="item" />
        </xf:itemset>

```

```

                <xf:action ev:event="xforms-value-changed">
                    <xf:setvalue
ref="instance('main')/wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/inst:Instytucja/adr:Adres/adr:Wojewodztwo" value="instance('dictionary_selections')/selection_item_WOJ_3" />
                    <xf:setvalue
ref="instance('dictionary_selections')/selection_value_WOJ_3"
value="instance('dictionary_options_WOJ_3')/opt[item=instance('dictionary_selections')/selection_item_WOJ_3]/value" />
                <xf:send submission="submission_dictionary_POWIATY_3" />
            </xf:action>
        </xf:select1>
    </div>
</div></td>
</tr>
</table><table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
    <tr style="vertical-align: top;">
        <td style="width:33%;"><div class="field" style="width:100%;">
            <div class="field-label">Powiat</div>
            <div class="field-value">
                <xf:select1 appearance="minimal"
ref="instance('dictionary_selections')/selection_item_POWIATY_3" class="full-width field_list">
                    <xf:itemset nodeset="instance('dictionary_options_POWIATY_3')/opt">
                        <xf:label ref="item" />
                        <xf:value ref="item" />
                    </xf:itemset>
                    <xf:action ev:event="xforms-value-changed">
                        <xf:setvalue
ref="instance('main')/wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/inst:Instytucja/adr:Adres/adr:Powiat"
value="instance('dictionary_selections')/selection_item_POWIATY_3" />
                        <xf:setvalue
ref="instance('dictionary_selections')/selection_value_POWIATY_3"
value="instance('dictionary_options_POWIATY_3')/opt[item=instance('dictionary_selections')/selection_item_PO
WIATY_3]/value" />
                    <xf:send submission="submission_dictionary_GMINY_3" />
                </xf:action>
            </xf:select1>
        </div>
</td><td style="width:33%;"><div class="field" style="width:100%;">
            <div class="field-label">Gmina</div>
            <div class="field-value">
                <xf:select1 appearance="minimal"
ref="instance('dictionary_selections')/selection_item_GMINY_3" class="full-width field_list">
                    <xf:itemset nodeset="instance('dictionary_options_GMINY_3')/opt">
                        <xf:label ref="item" />
                        <xf:value ref="item" />
                    </xf:itemset>
                    <xf:action ev:event="xforms-value-changed">
                        <xf:setvalue
ref="instance('main')/wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/inst:Instytucja/adr:Adres/adr:Gmina"

```

```

value="instance('dictionary_selections')/selection_item_GMINY_3" />
      <xf:setvalue
ref="instance('dictionary_selections')/selection_value_GMINY_3"
value="instance('dictionary_options_GMINY_3')/opt[item=instance('dictionary_selections')/selection_item_GMIN
Y_3]/value" />
      <xf:send submission="submission_dictionary_MIEJSCOWOSCI_3" />
    </xf:action>
  </xf:select1>
</div>
</td><td style="width:34%;"><div class="field" style="width:100%;">
  <div class="field-label">Miejscowość</div>
  <div class="field-value">
    <xf:select1 appearance="minimal"
ref="instance('dictionary_selections')/selection_item_MIEJSCOWOSCI_3" class="full-width field_list">
      <xf:itemset
nodeset="instance('dictionary_options_MIEJSCOWOSCI_3')/opt">
        <xf:label ref="item" />
        <xf:value ref="item" />
      </xf:itemset>
      <xf:action ev:event="xforms-value-changed">
        <xf:setvalue
ref="instance('main')/wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/inst:Instytucja/adr:Adres/adr:Miejscowosc
" value="instance('dictionary_selections')/selection_item_MIEJSCOWOSCI_3" />
        <xf:setvalue
ref="instance('dictionary_selections')/selection_value_MIEJSCOWOSCI_3"
value="instance('dictionary_options_MIEJSCOWOSCI_3')/opt[item=instance('dictionary_selections')/selection_ite
m_MIEJSCOWOSCI_3]/value" />
        <xf:send submission="submission_dictionary_ULICE_3" />
      </xf:action>
    </xf:select1>
  </div>
</div></td>
</tr>
</table><table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
  <tr style="vertical-align: top;">
    <td style="width:33%;"><div class="field" style="width:100%;">
      <div class="field-label">Kod pocztowy</div>
      <div class="field-value">
        <xf:input
bind="wnioDaneDokumentu_strNadawcy_metaPodmiot_instInstytucja_adrAdres_adrKodPocztowy_680"
class="full-width"></xf:input>
      </div>
    </td><td style="width:67%;"><div class="field" style="width:100%;">
      <div class="field-label">Poczta</div>
      <div class="field-value">
        <xf:input
bind="wnioDaneDokumentu_strNadawcy_metaPodmiot_instInstytucja_adrAdres_adrPoczta_689" class="full-

```

```

width"></xf:input>

        </div>

</div></td>
        </tr>
</table><table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
  <tr style="vertical-align: top;">
    <td style="width:66%;"><div class="field" style="width:100%;">
      <div class="field-label">Ulica</div>
      <div class="field-value">
        <xf:select1 appearance="minimal"
ref="instance('dictionary_selections')/selection_item_ULICE_3" class="full-width field_list">
          <xf:itemset nodeset="instance('dictionary_options_ULICE_3')/opt">
            <xf:label ref="item" />
            <xf:value ref="item" />
          </xf:itemset>
          <xf:action ev:event="xforms-value-changed">
            <xf:setvalue
ref="instance('main')/wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/inst:Instytucja/adr:Adres/adr:Ulica"
value="instance('dictionary_selections')/selection_item_ULICE_3" />
            <xf:setvalue
ref="instance('dictionary_selections')/selection_value_ULICE_3"
value="instance('dictionary_options_ULICE_3')/opt[item=instance('dictionary_selections')/selection_item_ULICE_3]/value" />
          </xf:action>
        </div>
      </div>
    </td><td style="width:22%;"><div class="field" style="width:100%;">
      <div class="field-label">Nr domu</div>
      <div class="field-value">
        <xf:input
bind="wnioDaneDokumentu_strNadawcy_metaPodmiot_instInstytucja_adrAdres_adrBudynek_708" class="full-width"></xf:input>
      </div>
    </td><td style="width:22%;"><div class="field" style="width:100%;">
      <div class="field-label">Nr lokalu</div>
      <div class="field-value">
        <xf:input
bind="wnioDaneDokumentu_strNadawcy_metaPodmiot_instInstytucja_adrAdres_adrLokal_717" class="full-width"></xf:input>
      </div>
    </td></tr>
</table><table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
  <tr style="vertical-align: top;">
    <td style="width:33%;"><div class="field" style="width:100%;">
      <div class="field-label">Telefon</div>
      <div class="field-value">

```

```

                <xf:input
bind="wnioDaneDokumentu_strNadawcy_metaPodmiot_instInstytucja_adrAdres_up_adrKontakt_adrTelefon_727"
" class="full-width"></xf:input>

            </div>

</div></td><td style="width:33%;"><div class="field" style="width:100%;">
    <div class="field-label">FAX (fakultatywnie)</div>
    <div class="field-value">
        <xf:input
bind="wnioDaneDokumentu_strNadawcy_metaPodmiot_instInstytucja_adrAdres_up_adrKontakt_adrFaks_736"
class="full-width"></xf:input>

        </div>

</div></td><td style="width:34%;"><div class="field" style="width:100%;">
    <div class="field-label">E-mail (fakultatywnie)</div>
    <div class="field-value">
        <xf:input
bind="wnioDaneDokumentu_strNadawcy_metaPodmiot_instInstytucja_adrAdres_up_adrKontakt_adrEmail_745"
class="full-width"></xf:input>

        </div>

</div></td>
</tr>
</table>
</div>
</xf:group>
</xf:group>
</div>
</div><div class="section" style="border-bottom:none;">
    <div class="title" >
        C. DANE NIERUCHOMOŚCI, na której powstają odpady<sup >
            1)
        </sup>
    </div><div class="subtitle1" >
        C1. Miejsce położenia nieruchomości
    </div><div class="editable section-indent" style="border-bottom:1px solid black;">
        <div >
            <xf:group
bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNieruchomosc_adrAdres_881">
            <div >
                <table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
                    <tr style="vertical-align: top;">
                        <td ><div style="width:100%;">
                            <div class="hidden field" >
                                <div class="field-value">
                                    <xf:select1 appearance="minimal"
ref="instance('dictionary_selections')/selection_item_WOJ_5" class="field_list">
                                        <xf:itemset nodeset="instance('dictionary_options_WOJ_5')/opt">
                                            <xf:label ref="item" />
                                            <xf:value ref="item" />
                                        </xf:itemset>
                                        <xf:action ev:event="xforms-value-changed">
                                            <xf:setvalue

```

```

ref="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosci/wnio:Nieruch
omosc/adr:Adres/adr:Wojewodztwo" value="instance('dictionary_selections')/selection_item_WOJ_5" />
    <xf:setvalue
ref="instance('dictionary_selections')/selection_value_WOJ_5"
value="instance('dictionary_options_WOJ_5')/opt[item=instance('dictionary_selections')/selection_item_WOJ_5]/v
alue" />
    <xf:send submission="submission_dictionary_POWIATY_5" />
    </xf:action>
</xf:select1>
</div>
<div class="hidden field" >
    <div class="field-value">
        <xf:select1 appearance="minimal"
ref="instance('dictionary_selections')/selection_item_POWIATY_5" class="field_list">
            <xf:itemset nodeset="instance('dictionary_options_POWIATY_5')/opt">
                <xf:label ref="item" />
                <xf:value ref="item" />
            </xf:itemset>
            <xf:action ev:event="xforms-value-changed">
                <xf:setvalue
ref="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosci/wnio:Nieruch
omosc/adr:Adres/adr:Powiat" value="instance('dictionary_selections')/selection_item_POWIATY_5" />
                <xf:setvalue
ref="instance('dictionary_selections')/selection_value_POWIATY_5"
value="instance('dictionary_options_POWIATY_5')/opt[item=instance('dictionary_selections')/selection_item_PO
WIATY_5]/value" />
                <xf:send submission="submission_dictionary_GMINY_5" />
                </xf:action>
            </xf:select1>
        </div>
</div><table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
    <tr style="vertical-align: top;">
        <td style="width:50%;"><div class="field" style="width:100%;">
            <div class="field-label">Gmina</div>
            <div class="field-value">
                <xf:select1 appearance="minimal"
ref="instance('dictionary_selections')/selection_item_GMINY_5" class="full-width field_list">
                    <xf:itemset nodeset="instance('dictionary_options_GMINY_5')/opt">
                        <xf:label ref="item" />
                        <xf:value ref="item" />
                    </xf:itemset>
                    <xf:action ev:event="xforms-value-changed">
                        <xf:setvalue
ref="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosci/wnio:Nieruch
omosc/adr:Adres/adr:Gmina" value="instance('dictionary_selections')/selection_item_GMINY_5" />
                        <xf:setvalue
ref="instance('dictionary_selections')/selection_value_GMINY_5"
value="instance('dictionary_options_GMINY_5')/opt[item=instance('dictionary_selections')/selection_item_GMIN
Y_5]/value" />
                    </xf:action>
                </div>
            </div>
        </td>
    </tr>
</table>

```

```

        <xf:send submission="submission_dictionary_MIEJSCOWOSCI_5" />

        </xf:action>

        </xf:select1>

    </div>

</div></td><td style="width:50%;"><div class="field" style="width:100%;">
    <div class="field-label">Miejscowość</div>
    <div class="field-value">
        <xf:select1 appearance="minimal"
ref="instance('dictionary_selections')/selection_item_MIEJSCOWOSCI_5" class="full-width field_list">
        <xf:itemset
nodeset="instance('dictionary_options_MIEJSCOWOSCI_5')/opt">
            <xf:label ref="item" />
            <xf:value ref="item" />
        </xf:itemset>
        <xf:action ev:event="xforms-value-changed">
            <xf:setvalue
ref="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosci/wnio:Nieruch
omosc/adr:Adres/adr:Miejscowosc" value="instance('dictionary_selections')/selection_item_MIEJSCOWOSCI_5"
/>
            <xf:setvalue
ref="instance('dictionary_selections')/selection_value_MIEJSCOWOSCI_5"
value="instance('dictionary_options_MIEJSCOWOSCI_5')/opt[item=instance('dictionary_selections')/selection_ite
m_MIEJSCOWOSCI_5]/value" />
            <xf:send submission="submission_dictionary_ULICE_5" />

            </xf:action>

        </xf:select1>

    </div>

</div></td>
</tr>
</table><table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
    <tr style="vertical-align: top;">
        <td style="width:50%;"><div class="field" style="width:100%;">
            <div class="field-label">Ulica</div>
            <div class="field-value">
                <xf:select1 appearance="minimal"
ref="instance('dictionary_selections')/selection_item_ULICE_5" class="full-width field_list">
                <xf:itemset nodeset="instance('dictionary_options_ULICE_5')/opt">
                    <xf:label ref="item" />
                    <xf:value ref="item" />
                </xf:itemset>
                <xf:action ev:event="xforms-value-changed">
                    <xf:setvalue
ref="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosci/wnio:Nieruch
omosc/adr:Adres/adr:Ulica" value="instance('dictionary_selections')/selection_item_ULICE_5" />
                    <xf:setvalue
ref="instance('dictionary_selections')/selection_value_ULICE_5"
value="instance('dictionary_options_ULICE_5')/opt[item=instance('dictionary_selections')/selection_item_ULICE
_5]/value" />
            </div>
        </td>
    </tr>
</table>

```



```

        </xf:action>

        </xf:select1>

    </div>

</div></td><td style="width:25%;"><div class="field" style="width:100%;">
    <div class="field-label">Nr domu</div>
    <div class="field-value">
        <xf:input
bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNieruchomosc_adrAdres
_adrBudynek_912" class="full-width"></xf:input>

        </div>

</div></td><td style="width:25%;"><div class="field" style="width:100%;">
    <div class="field-label">Nr lokalu</div>
    <div class="field-value">
        <xf:input
bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNieruchomosc_adrAdres
_adrLokal_920" class="full-width"></xf:input>

        </div>

</div></td>
</tr>
</table>
</div></td>
</tr>
</table>
</div>
</xf:group>
</div>
<div class="subtitle1" >
    C2. Uwagi (np. miejsce usytuowania śmietnika na działce, inne)
</div><div class="editable section-indent" >
    <div >
        <table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
            <tr style="vertical-align: top;">
                <td ><div style="width:100%;">
                    <table class="text-left text-top" style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
                        <tr style="vertical-align: top;">
                            <td ></td>
                        </tr>
                    </table><table class="text-center text-middle" style="border:none;width:100%;" cellpadding="0"
cellspacing="0">
                        <tr style="vertical-align: top;">
                            <td class="full-width"><div class="field" style="width:100%;">
                                <div class="field-value">
                                    <xf:textarea
bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNieruchomosc_wnioOd
pady_wnioOpis_980" ></xf:textarea>

                                </div>

                            </td>
                        </tr>
                    </table>
                </td>
            </tr>
        </table>
    </div>
</div></td>
</tr>

```

```

</table>
</div></td>
        </tr>
</table>
</div>
</div>
</div><div class="section" style="border-bottom:none;">
    <div class="title" >
        D. OŚWIADCZENIA I DEKLARACJE
    </div><div class="subtitle1" >
        D1. OŚWIADCZENIE o sposobie zbierania odpadów
    </div><div class="editable section-indent" >
        <xf:group
bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNieruchomosc_wnioOd
pady_988">
<div style="border-bottom:1px solid black;">
    <table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
        <tr style="vertical-align: top;">
            <td class="bolder text-center text-middle" style="border-top:none;"><div
style="width:100%;">
                <div class="text-left text-top field-label" >

</div>OŚWIADCZAM, IŻ ODPADY Z NIERUCHOMOŚCI BĘDĄ ZBIERANE W SPOSÓB:
</div></td>
                </tr>
</table><table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
    <tr style="vertical-align: top;">
        <td class="text-middle text-center editable padding5"><div style="width:100%;">
            <br/><div class="input-short-center text-middle field" >
                <div class="field-value">
                    <xf:select1 appearance="full"
bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNieruchomosc_wnioOd
pady_wnioSelektywnaZbiorka_wnioJest_1000" class="field-items">
<xf:item>
    <xf:label>SELEKTYWNY 2)</xf:label>
    <xf:value>T</xf:value>
</xf:item><xf:item>
    <xf:label>NIESELEKTYWNY</xf:label>
    <xf:value>N</xf:value>
</xf:item>

                </xf:select1>

            </div>

        </td>
    </tr>
</table>
</div></td>
        </tr>
</table>
</div>
</xf:group>
</div><div class="subtitle1" >
        D2. OŚWIADCZENIE o posiadaniu kompostownika (fakultatywnie)
    </div><div class="editable section-indent" >
        <xf:group
bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNieruchomosc_wnioOd
pady_1015">

```

```

<div style="border-bottom:none;">
  <table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
    <tr style="vertical-align: top;">
      <td class="bolder text-center text-middle" style="border-top:none;"><div
style="width:100%;">
      <div class="text-left text-top field-label" >

</div>OŚWIADCZAM, iż nieruchomość wykazana w części C niniejszej deklaracji wyposażona jest w
kompostownik
</div></td>
      </tr>
</table><table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
  <tr style="vertical-align: top;">
    <td class="text-middle text-center editable padding5"><div style="width:100%;">
      <br/><div class="input-short-center text-middle field" >
        <div class="field-value">
          <xf:select1 appearance="full"
bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNieruchomosc_wnioOd
pady_wnioKompostownik_wnioJest_1027" class="field-items">
<xf:item>
  <xf:label>TAK</xf:label>
  <xf:value>T</xf:value>
</xf:item><xf:item>
  <xf:label>NIE</xf:label>
  <xf:value>N</xf:value>
</xf:item>

          </xf:select1>

        </div>

      </div>

</div>
</div></td>
    </tr>
</table><xf:group ref="[(wnio:Kompostownik/wnio:Jest) = &#39;T&#39;]">
  <table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
    <tr style="vertical-align: top;">
      <td class="text-center text-middle padding5" style="border-top:none;"><div
style="width:100%;">
      <div style="width:50%;">
        o pojemności :<div class="input-short-center text-middle field" style="display:inline-block;">
          <div class="field-value">
            <xf:input
bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNieruchomosc_wnioOd
pady_wnioKompostownik_wnioObjetosc_1043" ></xf:input>

          </div>

        </div>

      </div>m<sup >
        3
      </sup>
    </div>
  </div></td>
  </tr>
</table>
  </xf:group>
</div>

```

```

</xf:group>
</div>
</div>
</div><div class="page break-after" style="width:22cm;">
  <xf:group
ref="[(wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosci/wnio:Nieruchomosc/wnio:O
dpady/wnio:SelektywnaZbiorka/wnio:Jest) = &#39;T&#39;J]">
    <div class="section" style="border-bottom:none;">
      <div class="title" >
        E. OBLICZENIE OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI za odpady, które są
zbierane w sposób SELEKTYWNY
      </div><div class="subtitle1" >
        E1. Nieruchomości zamieszkałe - budynki jednorodzinne (w tym zabudowa szeregowa, bliźniacza)
      </div><div class="editable section-indent" style="border-bottom:1px solid black;">
        <xf:group
bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNieruchomosc_1056">
        <div >
          <table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
            <tr style="vertical-align: top;">
              <td class="padding5 darker bolder text-center" style="width:50%;"><div
style="width:100%;">
                WIELKOŚĆ GOSPODARSTWA DOMOWEGO
              </div></td><td class="padding5 darker bolder text-center" style="width:50%;"><div style="width:100%;">
                WYSOKOŚĆ OPŁATY<sup >
                3)
              </sup><xf:group
bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNieruchomosc_up_up_u
p_up_up_1064">
              <div style="display:inline-block;">
                <xf:group
ref="[(string(wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosci/wnio:Nieruchomosc/w
nio:Odpady/wnio:SelektywnaZbiorka/wnio:Jest) = &#39;T&#39;J]">
                  <span >
                    <xf:output
bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNieruchomosc_up_up_u
p_up_up_wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNaglowek_wnioPomoc_1066">
                    <xf:help>Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:<br/>1) dla gospodarstwa
domowego<strong >
                    1
                    </strong>- osobowego -<strong >
                    7,00 zł
                    </strong><br/>2) dla gospodarstwa domowego<strong >
                    2
                    </strong>- osobowego -<strong >
                    14,00 zł
                    </strong><br/>3) dla gospodarstwa domowego<strong >
                    3
                    </strong>- osobowego -<strong >
                    21,00 zł
                    </strong><br/>4) dla gospodarstwa domowego<strong >
                    4
                    </strong>- osobowego -<strong >
                    28,00 zł
                    </strong><br/>5) dla gospodarstwa domowego<strong >
                    5
                    </strong>- osobowego -<strong >
                    33,00 zł

```


6) dla gospodarstwa domowego

6

- osobowego –

36,00 zł

7) dla gospodarstwa domowego

7

-osobowego –

39,00 zł

8) dla gospodarstwa domowego

8

- osobowego –

42,00 zł

9) dla gospodarstwa domowego

9

- osobowego –

45,00 zł

10) dla gospodarstwa domowego

10

- osobowego –

48,00 zł

11) dla gospodarstwa domowego

11

- osobowego –

51,00 zł

12) dla gospodarstwa domowego

12

- osobowego –

54,00 zł

13) dla gospodarstwa domowego

13

- osobowego –

57,00 zł

14) dla gospodarstwa domowego

15

- osobowego –

60,00 zł

15) dla gospodarstwa domowego

15 - osobowego i większego – 63,00 zł

</xf:help>

</xf:output>

</xf:group><xf:group

ref=".[string(wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosci/wnio:Nieruchomosc/wnio:Odpady/wnio:SelektywnaZbiorka/wnio:Jest) = 'N']">

<xf:output

bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNieruchomosc_up_up_u p_up_up_wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNaglowek_wnioPomoc_1172">

<xf:help>Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
1) dla gospodarstwa domowego

1

- osobowego –

13,50 zł

2) dla gospodarstwa domowego

2

- osobowego –

27,00 zł

3) dla gospodarstwa domowego
3
- osobowego –
40,50 zł

4) dla gospodarstwa domowego
4
- osobowego –
54,00 zł

5) dla gospodarstwa domowego
5
- osobowego –
66,00 zł

6) dla gospodarstwa domowego
6
- osobowego –
72,00 zł

7) dla gospodarstwa domowego
7
-osobowego –
78,00 zł

8) dla gospodarstwa domowego
8
- osobowego –
84,00 zł

9) dla gospodarstwa domowego
9
- osobowego –
90,00 zł

10) dla gospodarstwa domowego
10
- osobowego –
96,00 zł

11) dla gospodarstwa domowego
11
- osobowego –
102,00 zł

12) dla gospodarstwa domowego
12
- osobowego –
108,00
zł
13) dla gospodarstwa domowego
13
- osobowego –
114,00
zł
14) dla gospodarstwa domowego
14
- osobowego –
120,00
zł
15) dla gospodarstwa domowego
15 - osobowego i większego – 126,00 zł
</xf:help>
</xf:output>

 </xf:group>
</div>
</xf:group>
</div></td>

```

        </tr>
</table><table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
    <tr style="vertical-align: top;">
        <td class="bolder text-center padding5" style="border-top:1px solid black;border-
right:1px solid black;width:50%;"><div style="width:100%;">
    <div class="text-left text-top field-label" >

</div>Gospodarstwo domowe *<div class="input-short-center text-middle field" style="display:inline-block;">
    <div class="field-value">
        <xf:input
bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNieruchomosc_wnioRoz
liczenia_wnioRozliczenieIloscOsob_wnioIloscOsob_1288" ></xf:input>

        </div>

</div>osobowe
</div></td><td class="bolder text-center padding5" style="border-top:1px solid black;width:50%;"><div
style="width:100%;">
    <div class="text-left text-top field-label" >

</div><xf:group ref=".[string(wnio:Odpady/wnio:SelektywnaZbiorka/wnio:Jest) = &#39;T&#39;]">
    <div class="input-short-center text-middle field" style="display:inline-block;">
    <div class="field-value">
        <xf:input
bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNieruchomosc_wnioRoz
liczenia_wnioRozliczenieIloscOsob_wnioStawkaSelektywna_1297" ></xf:input>

        </div>

</div>

</div>
    </xf:group><xf:group ref=".[string(wnio:Odpady/wnio:SelektywnaZbiorka/wnio:Jest) =
&#39;N&#39;]">
        <div class="input-short-center text-middle field" style="display:inline-block;">
        <div class="field-value">
            <xf:input
bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNieruchomosc_wnioRoz
liczenia_wnioRozliczenieIloscOsob_wnioStawkaNieselektywna_1299" ></xf:input>

            </div>

</div>

</div>
    </xf:group>zł
</div></td>
</tr>
</table>
</div>
</xf:group>
</div><div class="subtitle1" >
    E2. Nieruchomości zamieszkałe - budynki wielolokalowe np.: (Spółdzielnia Mieszkaniowa, Wspólnoty
Mieszkaniowe)
</div><div class="editable section-indent" style="border-top:none;">
    <xf:group
bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNieruchomosc_1306">
<div style="border-bottom:none;">
    <table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
        <tr style="vertical-align: top;">
            <td class="darker bolder text-center padding5" style="border-top:1px solid black;border-

```

```

right:1px solid black;"><div style="width:100%;">
  Oplatę wynikającą z załącznika ZDO-1<sup >
  4)
</sup>tj. przepisać kwotę RAZEM ostatniej kolumny załącznika:
</div></td><td class="bolder text-center padding5" style="border-top:1px solid black;width:200px;"><div
style="width:100%;">
  <div class="input-short-center text-middle field" style="display:inline-block;">
    <div class="field-value">
      <xf:input
bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNieruchomosc_wnioRoz
liczenia_wnioRozliczenieIloscOsobMulti_wnioSumaMiesiac_1314" ></xf:input>

    </div>

</div>

</div>

</div></td>

</tr>

</table>
</div>
</xf:group>
</div>
</div>

</xf:group><xf:group
ref="[(wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosci/wnio:Nieruchomosc/wnio:O
dpady/wnio:SelektywnaZbiorka/wnio:Jest) = &#39;N&#39;]">
  <div class="section" style="border-bottom:none;">
    <div class="title" >
      F. OBLICZENIE OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI za odpady, które są
zbierane w sposób NIESELEKTYWNY
</div><div class="subtitle1" >
  F1. Nieruchomości zamieszkałe - budynki jednorodzinne (w tym zabudowa szeregowa, bliźniacza)
</div><div class="editable section-indent" style="border-bottom:1px solid black;">
  <xf:group
bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNieruchomosc_1344">
<div >
  <table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
    <tr style="vertical-align: top;">
      <td class="padding5 darker bolder text-center" style="width:50%;"><div
style="width:100%;">
        WIELKOŚĆ GOSPODARSTWA DOMOWEGO
</div></td><td class="padding5 darker bolder text-center" style="width:50%;"><div style="width:100%;">
        WYSOKOŚĆ OPŁATY<sup >
        3)
</sup><xf:group
bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNieruchomosc_up_up_u
p_up_up_1352">
<div style="display:inline-block;">
  <xf:group
ref="[(string(wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosci/wnio:Nieruchomosc/w
nio:Odpady/wnio:SelektywnaZbiorka/wnio:Jest) = &#39;T&#39;]">
    <span >
      <xf:output
bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNieruchomosc_up_up_u
p_up_up_wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNaglowek_wnioPomoc_1354">
      <xf:help>Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:<br/>1) dla gospodarstwa
domowego<strong >
        1

```


- osobowego –
7,00 zł

2) dla gospodarstwa domowego
2
- osobowego –
14,00 zł

3) dla gospodarstwa domowego
3
- osobowego –
21,00 zł

4) dla gospodarstwa domowego
4
- osobowego –
28,00 zł

5) dla gospodarstwa domowego
5
- osobowego –
33,00 zł

6) dla gospodarstwa domowego
6
- osobowego –
36,00 zł

7) dla gospodarstwa domowego
7
-osobowego –
39,00 zł

8) dla gospodarstwa domowego
8
- osobowego –
42,00 zł

9) dla gospodarstwa domowego
9
- osobowego –
45,00 zł

10) dla gospodarstwa domowego
10
- osobowego –
48,00 zł

11) dla gospodarstwa domowego
11
- osobowego –
51,00 zł

12) dla gospodarstwa domowego
12
- osobowego –
54,00 zł

13) dla gospodarstwa domowego
13
- osobowego –
57,00 zł

14) dla gospodarstwa domowego
15
- osobowego –
60,00 zł

15) dla gospodarstwa domowego
15 - osobowego i większego – 63,00 zł
</xf:help>

</xf:output>

</xf:group><xf:group
ref=".[string(wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosci/wnio:Nieruchomosc/wnio:Odpady/wnio:SelektywnaZbiorka/wnio:Jest) = 'N']">

<xf:output
bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNieruchomosc_up_up_u
p_up_up_wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNaglowek_wnioPomoc_1460">
<xf:help>Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
1) dla gospodarstwa
domowego
1
- osobowego –
13,50 zł

2) dla gospodarstwa domowego
2
- osobowego –
27,00 zł

3) dla gospodarstwa domowego
3
- osobowego –
40,50 zł

4) dla gospodarstwa domowego
4
- osobowego –
54,00 zł

5) dla gospodarstwa domowego
5
- osobowego –
66,00 zł

6) dla gospodarstwa domowego
6
- osobowego –
72,00 zł

7) dla gospodarstwa domowego
7
-osobowego –
78,00 zł

8) dla gospodarstwa domowego
8
- osobowego –
84,00 zł

9) dla gospodarstwa domowego
9
- osobowego –
90,00 zł

10) dla gospodarstwa domowego
10
- osobowego –
96,00 zł

11) dla gospodarstwa domowego
11
- osobowego –
102,00 zł

12) dla gospodarstwa domowego
12
- osobowego –

```

108,00
</strong>zł<br/>13) dla gospodarstwa domowego<strong >
13
</strong>- osobowego –<strong >
114,00
</strong>zł<br/>14) dla gospodarstwa domowego<strong >
14
</strong>- osobowego –<strong >
120,00
</strong>zł<br/>15) dla gospodarstwa domowego<strong >
15 - osobowego i większego – 126,00 zł
</strong></xf:help>
</xf:output>
</span>
</xf:group>
</div>
</xf:group>
</div></td>
</tr>
</table><table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
<tr style="vertical-align: top;">
<td class="bolder text-center padding5" style="border-top:1px solid black;border-
right:1px solid black;width:50%;"><div style="width:100%;">
<div class="text-left text-top field-label" >
</div>Gospodarstwo domowe *<div class="input-short-center text-middle field" style="display:inline-block;">
<div class="field-value">
<xf:input
bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNieruchomosc_wnioRoz
liczenia_wnioRozliczenieIloscOsob_wnioIloscOsob_1576" ></xf:input>
</div>
</div>osobowe
</div></td><td class="bolder text-center padding5" style="border-top:1px solid black;width:50%;"><div
style="width:100%;">
<div class="text-left text-top field-label" >
</div><xf:group ref=".[string(wnio:Odpady/wnio:SelektywnaZbiorka/wnio:Jest) = &#39;T&#39;]">
<div class="input-short-center text-middle field" style="display:inline-block;">
<div class="field-value">
<xf:input
bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNieruchomosc_wnioRoz
liczenia_wnioRozliczenieIloscOsob_wnioStawkaSelektywna_1585" ></xf:input>
</div>
</div>
</div>
</xf:group><xf:group ref=".[string(wnio:Odpady/wnio:SelektywnaZbiorka/wnio:Jest) =
&#39;N&#39;]">
<div class="input-short-center text-middle field" style="display:inline-block;">
<div class="field-value">
<xf:input
bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNieruchomosc_wnioRoz
liczenia_wnioRozliczenieIloscOsob_wnioStawkaNieselektywna_1587" ></xf:input>
</div>
</div>

```

```

</div>
      </xf:group>zł
</div></td>
      </tr>
</table>
</div>
</xf:group>
</div><div class="subtitle1" >
  F2. Nieruchomości zamieszkałe - budynki wielolokalowe np.: (Spółdzielnia Mieszkaniowa, Wspólnota
  Mieszkaniowe)
</div><div class="editable section-indent" style="border-top:none;">
  <xf:group
  bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNieruchomosc_1594">
  <div style="border-bottom:none;">
    <table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
      <tr style="vertical-align: top;">
        <td class="bolder text-center padding5" style="border-top:1px solid black;border-
  right:1px solid black;"><div style="width:100%;">
          Opłatę wynikającą z załącznika ZDO-1<sup >
          4)
        </sup>tj. przepisać kwotę RAZEM ostatniej kolumny załącznika:
      </div></td><td class="bolder text-center padding5" style="border-top:1px solid black;width:200px;"><div
  style="width:100%;">
        <div class="input-short-center text-middle field" style="display:inline-block;">
          <div class="field-value">
            <xf:input
            bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNieruchomosc_wnioRoz
  liczenia_wnioRozliczenieIloscOsobMulti_wnioSumaMiesiac_1602" ></xf:input>
          </div>
        </div>
      </div>zł
</div></td>
      </tr>
</table>
</div>
</xf:group>
</div>
</div>
      </xf:group><div class="section" style="border-bottom:none;">
      <table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
        <tr style="vertical-align: top;">
          <td class="title"><div style="width:100%;">
            G. Miesięczna kwota opłaty<br/><span class="subtitle2 padding5" >
            (kwotę z poz. E.1, E.2 ,F.1 lub F.2)
          </span>
        </div></td><td class="editable text-middle text-center bolder" style="border-left:1px solid
  black;width:210px;"><div style="width:100%;">
          <table class="text-left text-top" style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
            <tr style="vertical-align: top;">
              <td ></td>
            </tr>
          </table><div class="input-short-center-bold text-middle field" style="display:inline-block;">
            <div class="field-value">
              <xf:input
              bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNieruchomosc_wnioRoz

```

liczenia_wnioSumaMiesiac_1640" ></xf:input>

</div>

</div>zl

</div></td>

</tr>

</table>

</div><div class="section" >

<div class="title" >

H. PODPIS I OŚWIADCZENIA OSOBY/OSÓB SKŁADAJĄCEJ/SKŁADAJĄCYCH DEKLARACJĘ

</div><div class="subtitle1" >

H1. Dane składające deklarację (wypełnić tylko w przypadku gdy dane ("Nazwisko/Nazwa" oraz "Pierwsze imię/Nazwa skrócona") części B3. inne niż w poz." Nazwisko/Nazwiska" i poz." Imię/Imiona" części H3.)

</div><div class="editable section-indent" >

<xf:group

bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioZalaczniki_wnioZalacznikOsobyUpowaznione_wnioOsobyUpowaznione_1651">

<div >

<table style="width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">

<tr style="vertical-align: top;">

<td class="text-center padding5" style="border-bottom:1px solid black;"

colspan="3"><div style="width:100%;">

<div class="text-left text-top field-label" >

</div><div >

Sposób prezentacji:

</div><div class="field" style="display:inline-block;">

<div class="field-value">

<xf:select1 appearance="full"

bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioZalaczniki_wnioZalacznikOsobyUpowaznione_wnioOsobyUpowaznione_up_up_up_wnioPodpis_wnioSposobPrezentacji_1662" class="field-items">

<xf:item>

<xf:label>łączna</xf:label>

<xf:value>laczna</xf:value>

</xf:item><xf:item>

<xf:label>jednoosobowa</xf:label>

<xf:value>jednoosobowa</xf:value>

</xf:item>

</xf:select1>

</div>

</div>

</div></td>

</tr><xf:group

bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioZalaczniki_wnioZalacznikOsobyUpowaznione_wnioOsobyUpowaznione_wnioOsobaUpowazniona_1__1673">

<tr style="vertical-align: top;">

<td style="border-right:1px solid black;border-bottom:1px solid black;"><div

style="width:100%;">

<div class="text-left text-top field-label" >

Nazwisko

</div><div class="full-width field" >

<div class="field-value">

<xf:input

bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioZalaczniki_wnioZalacznikOsobyUpowaznione_wnioOsobyUpowaznione_wnioOsobaUpowazniona_1_osoOsoba_osoNazwisko_1681" ></xf:input>

</div>

</div>

</div></td><td style="border-right:1px solid black;border-bottom:1px solid black;"><div style="width:100%;">

<div class="text-left text-top field-label" >

Imię

</div><div class="full-width field" >

<div class="field-value">

<xf:input

bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioZalaczniki_wnioZalacznikOsobyUpowaznione_wnioOsobyUpowaznione_wnioOsobaUpowazniona_1_osoOsoba_osoImie_1689" ></xf:input>

</div>

</div>

</div></td><td style="border-right:1px solid black;border-bottom:1px solid black;"><div style="width:100%;">

<div class="text-left text-top field-label" >

Sposób reprezentacji

</div><div class="field" >

<div class="field-value">

<xf:select1 appearance="full"

bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioZalaczniki_wnioZalacznikOsobyUpowaznione_wnioOsobyUpowaznione_wnioOsobaUpowazniona_1_wnioSposobPrezentacji_1697" class="field-items">

<xf:item>

<xf:label>Pełnomocnictwo</xf:label>

<xf:value>Pełnomocnictwo</xf:value>

</xf:item><xf:item>

<xf:label>Upoważnienie</xf:label>

<xf:value>Upoważnienie</xf:value>

</xf:item><xf:item>

<xf:label>Statut</xf:label>

<xf:value>Statut</xf:value>

</xf:item><xf:item>

<xf:label>Inne</xf:label>

<xf:value>Inne</xf:value>

</xf:item>

</xf:select1>

</div>

</div>

</div></td>

</tr>

</xf:group><xf:group

bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioZalaczniki_wnioZalacznikOsobyUpowaznione_wnioOsobyUpowaznione_wnioOsobaUpowazniona_2_1718">

<tr style="vertical-align: top;">

<td style="border-right:1px solid black;border-bottom:1px solid black;"><div

style="width:100%;">

<div class="text-left text-top field-label" >

Nazwisko

</div><div class="full-width field" >

```
                <div class="field-value">
                    <xf:input
bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioZalaczniki_wnioZalacznikOsobyUpowaznion
e_wnioOsobyUpowaznione_wnioOsobaUpowazniona_2_osoOsoba_osoNazwisko_1726" ></xf:input>

                </div>
```

```
</div>
</div></td><td style="border-right:1px solid black;border-bottom:1px solid black;"><div style="width:100%;">
```

```
    <div class="text-left text-top field-label" >
        Imię
    </div><div class="full-width field" >
        <div class="field-value">
            <xf:input
bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioZalaczniki_wnioZalacznikOsobyUpowaznion
e_wnioOsobyUpowaznione_wnioOsobaUpowazniona_2_osoOsoba_osoImie_1734" ></xf:input>

        </div>
```

```
</div>
</div></td><td style="border-right:1px solid black;border-bottom:1px solid black;"><div style="width:100%;">
```

```
    <div class="text-left text-top field-label" >
        Sposób reprezentacji
    </div><div class="field" >
        <div class="field-value">
            <xf:select1 appearance="full"
bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioZalaczniki_wnioZalacznikOsobyUpowaznion
e_wnioOsobyUpowaznione_wnioOsobaUpowazniona_2_wnioSposobPrezentacji_1742" class="field-items">
<xf:item>
    <xf:label>Pełnomocnictwo</xf:label>
        <xf:value>Pełnomocnictwo</xf:value>
</xf:item><xf:item>
    <xf:label>Upoważnienie</xf:label>
        <xf:value>Upoważnienie</xf:value>
</xf:item><xf:item>
    <xf:label>Statut</xf:label>
        <xf:value>Statut</xf:value>
</xf:item><xf:item>
    <xf:label>Inne</xf:label>
        <xf:value>Inne</xf:value>
</xf:item>

            </xf:select1>

        </div>
```

```
</div>
</div></td>
        </tr>
</xf:group><xf:group
bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioZalaczniki_wnioZalacznikOsobyUpowaznion
e_wnioOsobyUpowaznione_wnioOsobaUpowazniona_3_1763">
        <tr style="vertical-align: top;">
            <td style="border-right:1px solid black;border-bottom:1px solid black;"><div
style="width:100%;">
                <div class="text-left text-top field-label" >
```

```

Nazwisko
</div><div class="full-width field" >
    <div class="field-value">
        <xf:input
bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioZalaczniki_wnioZalacznikOsobyUpowaznion
e_wnioOsobyUpowaznione_wnioOsobaUpowazniona_3_osoOsoba_osoNazwisko_1771" ></xf:input>

    </div>

</div>
</div></td><td style="border-right:1px solid black;border-bottom:1px solid black;"><div style="width:100%;">

    <div class="text-left text-top field-label" >
    Imię
</div><div class="full-width field" >
    <div class="field-value">
        <xf:input
bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioZalaczniki_wnioZalacznikOsobyUpowaznion
e_wnioOsobyUpowaznione_wnioOsobaUpowazniona_3_osoOsoba_osoImie_1779" ></xf:input>

    </div>

</div>
</div></td><td style="border-right:1px solid black;border-bottom:1px solid black;"><div style="width:100%;">

    <div class="text-left text-top field-label" >
    Sposób reprezentacji
</div><div class="field" >
    <div class="field-value">
        <xf:select1 appearance="full"
bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioZalaczniki_wnioZalacznikOsobyUpowaznion
e_wnioOsobyUpowaznione_wnioOsobaUpowazniona_3_wnioSposobPrezentacji_1787" class="field-items">
<xf:item>
    <xf:label>Pełnomocnictwo</xf:label>
    <xf:value>Pełnomocnictwo</xf:value>
</xf:item><xf:item>
    <xf:label>Upoważnienie</xf:label>
    <xf:value>Upoważnienie</xf:value>
</xf:item><xf:item>
    <xf:label>Statut</xf:label>
    <xf:value>Statut</xf:value>
</xf:item><xf:item>
    <xf:label>Inne</xf:label>
    <xf:value>Inne</xf:value>
</xf:item>

        </xf:select1>

    </div>

</div>
</div></td>
</tr>
</xf:group>
</table>
</div>
</xf:group>

```



```

</div><div class="subtitle1" >
  H2. Oświadczenia składającego deklarację
</div><div class="editable section-indent" >
  <table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
    <tr style="vertical-align: top;">
      <td class="text-left padding5" style="border-bottom:1px solid black;"><div
style="width:100%;">
        Oświadczam, że zapoznałem się z pouczeniami i wyjaśnieniami zawartymi w pkt I. niniejszej deklaracji.
</div></td>
      </tr>
    </table><table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
      <tr style="vertical-align: top;">
        <td class="text-left padding5" style="border-bottom:1px solid black;"><div
style="width:100%;">
          Oświadczam, że posiadam prawo do złożenia niniejszej deklaracji.
</div></td>
        </tr>
      </table>
</div><div class="subtitle1" >
  H3. Podpis składającego/składających deklarację
</div><div class="editable section-indent" >
  <xf:group bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_1831">
<div >
  <xf:group bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioPodpis_1832">
    <table
style="width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
      <tr style="vertical-align: top;">
        <td style="border-right:1px solid black;border-bottom:1px solid black;width:50%;"><div
style="width:100%;">
          <div class="full-width field" style="display:inline-block;">
            <div class="field-label">Nazwisko / Nazwiska</div>
            <div class="field-value">
              <xf:input
bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioPodpis_osoNazwisko_1835" ></xf:input>
            </div>
          </div>
        </td><td style="border-bottom:1px solid black;width:50%;"><div style="width:100%;">
          <div class="full-width field" style="display:inline-block;">
            <div class="field-label">Imię / Imiona</div>
            <div class="field-value">
              <xf:input
bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioPodpis_osoImie_1839" ></xf:input>
            </div>
          </div>
        </td>
      </tr><tr style="vertical-align: top;">
        <td style="display:inline-block;"><div class="field" style="width:100%;display:inline -
block;">
          <div class="field-label">Data wypełnienia deklaracji</div>
          <div class="field-value">
            <xf:input
bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioPodpis_wnioDataWypelnienia_1843"
></xf:input>
          </div>
        </td>
      </tr>
    </table>
  </div>
  </xf:group>
</div>

```

```
</div>

</div></td>
      </tr>
    </table>
  </xf:group>
</div>
</xf:group>
</div>
</div>
</div><div class="page break-after" style="width:22cm;">
  <div class="section" >
    <div class="title" style="display:inline-block;">
      ZAŁĄCZNIK ZDO-1
    </div><div class="subtitle1" >
      Do deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości zamieszkałych, na obszarze Gminy Wieliczka
    </div><div class="section-indent editable" style="border-right:none;">
      <table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
        <tr style="vertical-align: top;">
          <td class="text-left" style="width:10%;" colspan="2"><div style="width:100%;">
            <br/><div >
              <xf:trigger appearance="minimal">
                <xf:label>
                  DODAJ WPIS
                  
                </xf:label>
                <xf:action ev:event="DOMActivate">
                  <xf:insert
context="xxforms:bind('wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNieruc
homosc_wnioRozliczenia_wnioRozliczenieIloscOsobMulti_wnioPozycje_1934')"
                    at="last()"
                    position="after"
                    origin="instance('Pozycja_template_0')/wnio:Pozycja" />
                </xf:action>
              </xf:trigger>
            </div><br/>
          </div></td>
            </tr>
          </table><table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
            <tr style="vertical-align: top;">
              <td class="bolder darker text-center text-middle" style="border-top:1px solid
black;border-right:1px solid black;width:25%;"><div style="width:100%;">
                Miejscowość
              </div></td><td class="bolder darker text-center text-middle" style="border-top:1px solid black;border-right:1px
solid black;width:25%;"><div style="width:100%;">
                ulica/osiedle
              </div></td><td class="bolder darker text-center text-middle" style="border-top:1px solid black;border-right:1px
solid black;width:8%;"><div style="width:100%;">
                nr domu
              </div></td><td class="bolder darker text-center text-middle" style="border-top:1px solid black;border-right:1px
solid black;width:8%;"><div style="width:100%;">
                nr lokalu
              </div></td><td class="bolder darker text-center text-middle" style="border-top:1px solid black;border-right:1px
solid black;width:16%;"><div style="width:100%;">
```

Wielkość gospodarstwa domowego (Ilość osób)

Należna opłata

1)

1) dla gospodarstwa domowego

2) dla gospodarstwa domowego

3) dla gospodarstwa domowego

4) dla gospodarstwa domowego

5) dla gospodarstwa domowego

6) dla gospodarstwa domowego

7) dla gospodarstwa domowego

8) dla gospodarstwa domowego

9) dla gospodarstwa domowego

10) dla gospodarstwa domowego

11) dla gospodarstwa domowego

7,00 zł
14,00 zł
21,00 zł
28,00 zł
33,00 zł
36,00 zł
39,00 zł
42,00 zł
45,00 zł
48,00 zł
51,00 zł

12) dla gospodarstwa domowego
12
- osobowego –
54,00 zł

13) dla gospodarstwa domowego
13
- osobowego –
57,00 zł

14) dla gospodarstwa domowego
15
- osobowego –
60,00 zł

15) dla gospodarstwa domowego
15 - osobowego i większego – 63,00 zł
</xf:help>
</xf:output>

</xf:group><xf:group
ref=".[string(wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosci/wnio:Nieruchomosc/w
nio:Odpady/wnio:SelektywnaZbiorka/wnio:Jest) = 'N']">

<xf:output bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNaglowek_wnioPomoc_2060">
<xf:help>Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
1) dla gospodarstwa
domowego
1
- osobowego –
13,50 zł

2) dla gospodarstwa domowego
2
- osobowego –
27,00 zł

3) dla gospodarstwa domowego
3
- osobowego –
40,50 zł

4) dla gospodarstwa domowego
4
- osobowego –
54,00 zł

5) dla gospodarstwa domowego
5
- osobowego –
66,00 zł

6) dla gospodarstwa domowego
6
- osobowego –
72,00 zł

7) dla gospodarstwa domowego
7
-osobowego –
78,00 zł

8) dla gospodarstwa domowego
8
- osobowego –
84,00 zł

9) dla gospodarstwa domowego

```

9
</strong>- osobowego –<strong >
  90,00 zł
</strong><br/>10) dla gospodarstwa domowego<strong >
  10
</strong>- osobowego –<strong >
  96,00 zł
</strong><br/>11) dla gospodarstwa domowego<strong >
  11
</strong>- osobowego –<strong >
  102,00 zł
</strong><br/>12) dla gospodarstwa domowego<strong >
  12
</strong>- osobowego –<strong >
  108,00
</strong>zł<br/>13) dla gospodarstwa domowego<strong >
  13
</strong>- osobowego –<strong >
  114,00
</strong>zł<br/>14) dla gospodarstwa domowego<strong >
  14
</strong>- osobowego –<strong >
  120,00
</strong>zł<br/>15) dla gospodarstwa domowego<strong >
  15 - osobowego i większego – 126,00 zł
</strong></xf:help>
</xf:output>
</span>
      </xf:group>
</div>
</div></td>
      </tr>
</table><xf:repeat id="repeat_id_86"
bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNieruchomosc_wnioRoz
liczenia_wnioRozliczenieIloscOsobMulti_wnioPozycje_wnioPozycja_2168">
  <xf:group>
    <table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
      <tr style="vertical-align: top;">
        <td class="text-center" style="border-top:1px solid black;border-right:1px solid
black;width:25%;"><div style="width:100%;">
          <div class="full-width field" style="display:inline-block;">
            <div class="field-value">
              <xf:input
bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNieruchomosc_wnioRoz
liczenia_wnioRozliczenieIloscOsobMulti_wnioPozycje_wnioPozycja_adrAdres_adrMiejscowosc_2171"
></xf:input>
            </div>
          </div>
        </td><td style="border-top:1px solid black;border-right:1px solid black;width:25%;"><div
style="width:100%;">
          <div class="full-width field" >
            <div class="field-value">
              <xf:input
bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNieruchomosc_wnioRoz
liczenia_wnioRozliczenieIloscOsobMulti_wnioPozycje_wnioPozycja_adrAdres_adrUlica_2173" ></xf:input>

```

</div>

</div>

</div></td><td class="text-center" style="border-top:1px solid black;border-right:1px solid black;width:8%;"><div style="width:100%;">

<div class="full-width field" style="display:inline-block;">

<div class="field-value">

<xf:input

bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNieruchomosc_wnioRozliczenia_wnioRozliczenieIloscOsobMulti_wnioPozycje_wnioPozycja_adrAdres_adrBudynek_2175" ></xf:input>

</div>

</div>

</div></td><td style="border-top:1px solid black;border-right:1px solid black;width:8%;"><div style="width:100%;">

<div class="full-width field" style="display:inline-block;">

<div class="field-value">

<xf:input

bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNieruchomosc_wnioRozliczenia_wnioRozliczenieIloscOsobMulti_wnioPozycje_wnioPozycja_adrAdres_adrLokal_2177" ></xf:input>

</div>

</div>

</div></td><td class="text-center" style="border-top:1px solid black;border-right:1px solid black;width:16%;"><div style="width:100%;">

<div class="input-short-center field" style="display:inline-block;">

<div class="field-value">

<xf:input

bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNieruchomosc_wnioRozliczenia_wnioRozliczenieIloscOsobMulti_wnioPozycje_wnioPozycja_wnioIloscOsob_2179" ></xf:input>

</div>

</div>

</div></td><td class="text-center" style="border-top:1px solid black;width:18%;"><div style="width:100%;">

<div class="input-short-center-bold field" style="display:inline-block;">

<div class="field-value">

<xf:input

bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNieruchomosc_wnioRozliczenia_wnioRozliczenieIloscOsobMulti_wnioPozycje_wnioPozycja_wnioSuma_2181" ></xf:input>

</div>

</div>zl

</div></td>

</tr>

</table>

</xf:group>

</xf:repeat><table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">

<tr style="vertical-align: top;">

<td class="text-right bolder darker padding5" style="border-top:1px solid black;border-right-color:right;border-bottom:1px solid black;border-left-color:right;width:82%;" colspan="5"><div style="width:100%;">

RAZEM należna opłata (do przeniesienia do poz. E.2 lub F.2)

</div></td><td class="text-center bolder" style="border-top:1px solid black;border-bottom:1px solid black;border-left:1px solid black;width:18%;"><div style="width:100%;">
<div class="input-short-center-bold field" style="display:inline-block;">
<div class="field-value">
<xf:input
bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNieruchomosc_wnioRoz
liczenia_wnioRozliczenieIloscOsobMulti_wnioSumaMiesiac_2187" ></xf:input>

</div>

</div>zl

</div></td>

</tr>

</table>

</div><sup >

1)

</sup>Należna opłata wynika z uchwały Rady Miejskiej w Wieliczce w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty.

</div>

</div><div class="page break-after" style="width:22cm;">

<div class="section" style="border:none;">

<div class="objasnienie-title editable text-center bolder" style="border-top:none;">

POUCZENIE

</div><div class="objasnienie-text editable justify" style="border-top:none;">

Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć pierwszą deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi do Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca.

W razie niezłożenia deklaracji w terminie określonym powyżej albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji Burmistrz Miasta i Gminy Wieliczka określi w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę dostępne dane właściwe dla wybranej przez Radę Miejską metody.

W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, właściciel nieruchomości obowiązany jest złożyć nową deklarację do Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.

W przypadku nie wpłacenia opłaty w terminach określonych uchwałą Rady Miejskiej lub wpłacenia jej w niepełnej wysokości, niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tj.: Dz. U. z 2014 r., poz. 1619 z późn. zm.).

Dane z poz. E.1 lub F.1 oraz załącznika ZDO-1 powyższej deklaracji zostaną zweryfikowana przez organ właściwy do przyjęcia deklaracji (Burmistrz Miasta i Gminy Wieliczka). W przypadku stwierdzenia niezgodności z podanymi w deklaracji danymi, składający deklarację zostanie wezwany do złożenia wyjaśnień.

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wynikającą ze złożonej deklaracji, należy uiszczać miesięcznie, bez wezwania, z dołu, do ostatniego dnia każdego miesiąca, którego obowiązek ponoszenia opłaty dotyczy, zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Wieliczce w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Niniejszą deklarację należy złożyć w Urzędzie Miasta i Gminy w Wieliczce, ul. Powstania Warszawskiego 1, 32-020 Wieliczka, przesłać drogą pocztową na wskazany adres lub przesłać drogą elektroniczną zgodnie z art. 6m ust.3 ustawy.

</div><div class="objasnienie-title editable text-center bolder" style="border-top:none;">

OBJAŚNIENIA

</div><div class="objasnienie-text editable justify" style="border-top:none;">

1) Jeżeli właściciel nieruchomości posiada więcej niż jedną nieruchomość na której powstają odpady, deklarację składa oddzielnie za każdą nieruchomość.

2) Selektywne gromadzenie odpadów - gromadzenie w oddzielnych pojemnikach lub workach poszczególnych rodzajów odpadów, z podziałem na:

a) szkło - biały pojemnik lub worek,

b) tworzywa sztuczne (plastik), metal, opakowania wielomateriałowe – żółty pojemnik lub worek ,

c) papier, tektura - niebieski pojemnik lub worek

d) odpady ulegające biodegradacji - brązowy pojemnik lub worek ,

3) Wysokość opłaty wynika z uchwały Rady Miejskiej w Wieliczce w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami

komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty.

4) Załącznik ZDO-1 – dotyczy wyłącznie budynków wielolokalowych

*) Gospodarstwo/a domowe – zespół osób spokrewnionych lub niespokrewnionych, mieszkających razem i wspólnie utrzymujących się.

</div>

</div>

</div>

</body>

</html>

</xforms></Formularz>

Przewodniczący Rady Miejskiej w Wieliczce

Tadeusz Luraniec

Uzasadnienie

W związku z wejściem w życie z dniem 1 lutego 2015 r. ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r. poz. 87), konieczne jest podjęcie nowej uchwały w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, położonych na terenie Gminy Wieliczka. Dotychczasowa uchwała zachowuje moc nie dłużej niż przez 18 miesięcy od dnia wejścia w życie wskazanej ustawy zmieniającej.

Ponadto, zmiana deklaracji stała się również konieczna ze względu na projektowaną zmianę metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Treść uchwały została przygotowana zgodnie z art. 6n ust. 1 znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Deklaracja zawiera informacje o terminach i miejscu jej składania, objaśnienia dotyczące sposobu jej wypełnienia oraz pouczenie. Właściciel nieruchomości podaje w deklaracji swoje dane i adres nieruchomości, z której będą odbierane odpady komunalne. W rubryce zawierającej obliczenie wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wpisać wielkość prowadzonego gospodarstwa domowego oraz wskazać wysokość opłaty, wynikającą z uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty. Zgodnie z art. 2, ust. 1, pkt. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu i porządku w gminach (tj.: Dz. U. z 2016 r., poz. 250) przez właściciela nieruchomości należy rozumieć także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością. W świetle tej definicji właścicielem nieruchomości jest zatem zarówno posiadacz nieruchomości, czyli ten, kto włada nią jak właściciel (posiadacz samoistny), jak i użytkownik, najemca, dzierżawca lub posiadający inne prawo, z którym łączy się określone władztwo nad cudzą nieruchomością (posiadacz zależny). Zgodnie z art. 2, ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj.: Dz. U. z 2016, poz. 250) jeżeli nieruchomość jest zabudowana budynkiem wielolokalowym, w którym ustanowiono odrębną własność lokalu, obowiązki właściciela nieruchomości wspólnej oraz właściciela lokalu obciążają wspólnotę mieszkaniową albo spółdzielnię mieszkaniową.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Wieliczce

Tadeusz Luraniec